

# 参考設計書

業務名：平成30年度から平成31年度までの  
安達地方減容化処理事業に伴う搬入道路整備工事

この入札時参考資料は、対象工事の現場条件等を考慮し標準的な施工内容等を参考に示した資料であり、契約書第1条でいう設計図書ではない。従って、本参考資料は請負契約上の拘束力を生ずるものではなく、受注者は、施工の方法、地質条件等を十分に考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

環境省 福島地方環境事務所

平成30年度から平成31年度までの安達地方減容化処理事業に伴う搬入道路整備工事

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良工事	式	1				
道路土工	式	1				
掘削工	式	1				
バックホ掘削積込 土砂	m3	28,800			1号単価表	
ダンプトラック運搬 土砂 0.3km以下	m3	28,840			2号単価表	
路体盛土工	式	1				
土の敷均・締固 路体 1.0m $\leq$ W<2.5m	m3	240			3号単価表	
土の敷均・締固 路体 2.5m $\leq$ W<4.0m	m3	350			4号単価表	
土の敷均・締固(W $\geq$ 4.0m) 路体 21t $\geq$ トラック	m3	18,700			5号単価表	
土材料 購入土	m3	1,200			6号単価表	
路床盛土工	式	1				
土の敷均・締固 路床 1.0m $\leq$ W<2.5m	m3	30			7号単価表	
土の敷均・締固 路床 2.5m $\leq$ W<4.0m	m3	60			8号単価表	
土の敷均・締固 路床 W $\geq$ 4.0m	m3	4,300			9号単価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土材料 購入土	m3	4,800			6号単価表	
路外盛土工	式	1				
路肩盛土 路体 W<1.0m	m3	90			10号単価表	
土の敷均・締固 路体 1.0m≦W<2.5m	m3	240			3号単価表	
畦畔盛土	m3	70			11号単価表	
平場盛土 土砂	m3	8,100			12号単価表	
法面整形工	式	1				
法面整形(切土部) 土砂	m2	3,400			13号単価表	
法面整形(盛土部) 土砂	m2	4,200			14号単価表	
法面工	式	1				
植生工	式	1				
切土法面 客土吹付工 1cm	m2	3,350			15号単価表	
盛土法面 種子散布工	m2	4,190			16号単価表	
擁壁工	式	1				

2頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業土工	式	1				
バックホウ床掘 土砂	m3	20			17号単価表	
基面整正	m2	10			18号単価表	
埋戻工D 標準	m3	20			19号単価表	
プレキャスト擁壁工	式	1				
プレキャスト擁壁設置工 VIIAa1250H=1250mmL=2000mm	m	8			20号単価表	
舗装工	式	1				
アスファルト舗装工 本線	式	1				
下層路盤工(車道) t=180mm 1層 再生骨材クラッシュ RC-40	m2	5,900			21号単価表	
上層路盤工(車道) t=150mm 1層 粒度調整砕石 M-40 40~0mm	m2	5,900			22号単価表	
表層工 厚50mm 密粒度アスコン 改質1型密粒度13F	m2	5,800			23号単価表	
アスファルト舗装工 付替道路	式	1				
下層路盤工(車道) t=240mm 2層 再生骨材クラッシュ RC-40	m2	490			24号単価表	
上層路盤工(車道) t=100mm 1層 粒度調整砕石 M-40 40~0mm	m2	490			25号単価表	

3頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
表層工 厚40mm 密粒度7スコン 密粒度13F	m2	490			26号単価表	
碎石舗装	式	1				
側道 敷砂利 t=100mm RC-40	m3	134			27号単価表	
排水構造物工	式	1				
作業土工	式	1				
バックホウ掘 土砂	m3	1,460			17号単価表	
基面整正	m2	1,110			18号単価表	
埋戻工D 標準	m3	720			19号単価表	
ダンプトラック運搬 土砂 0.3km以下	m3	590			2号単価表	
側溝工	式	1				
L形側溝据付 LS2-h250 705*370 L=2000mm	m	101			28号単価表	
U型側溝 ⅢAg30 A300*H200 L=2,000mm	m	528			29号単価表	
U型側溝 ⅢAa60 600*600 L=600mm	m	115			30号単価表	
U型側溝 ⅢAi300A a300*c300 L=2,000mm	m	842			31号単価表	

4頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝 ⅢAi300C a300*c500 L=2,000mm	m	7			32号単価表	
U型側溝 ⅢAi500A a500*c500 L=2,000mm	m	53			33号単価表	
自由勾配側溝 X I -C-d-900 L=2,000mm	m	56			34号単価表	
U型側溝蓋版 ⅢAi300A L=500 コンクリート蓋T-25	枚	978			35号単価表	
U型側溝蓋版 300用 L=500mm グレーチング 蓋T-25	枚	109			36号単価表	
自由勾配側溝蓋版 Ⅶ-C-f-600 L=500 グレーチング 蓋歩道用	枚	112			37号単価表	
管(函)渠工	式	1				
管(函)渠型側溝据付 ベンチボックス300型	m	66			38号単価表	
管(函)渠型側溝据付 据付 Ⅶ-A-b-300CSBIV型	m	21			39号単価表	
管(函)渠型側溝据付 据付 Ⅶ-A-b-500CSBIV型	m	26			40号単価表	
管(函)渠型側溝据付 ⅧAa 600*600*2000	m	16			41号単価表	
集水柵工	式	1				
集水柵 据付 SM-B500-L500-H500	基	8			42号単価表	
集水柵 据付 SM-B600-L600-H600	基	4			43号単価表	

5頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
集水樹 掘付 SM-B600-L600-H800	基	1			44号単価表	
集水樹 掘付 SM-B600-L600-H1100	基	1			45号単価表	
集水樹 掘付 SM-B600-L600-H1200	基	1			46号単価表	
集水樹 掘付 SM-B800-L800-H800	基	7			47号単価表	
集水樹 掘付 SM-B900-L900-H900	基	8			48号単価表	
集水樹 掘付 SM-B900-L900-H1200	基	1			49号単価表	
集水樹 掘付 SM-B900-L900-H1300	基	2			50号単価表	
集水樹 掘付 SM-B900-L900-H1500	基	2			51号単価表	
集水樹蓋版 SM-B900-L900用 グレチング 蓋T-2	枚	4			52号単価表	
集水樹蓋版 SM-B600-L600用 グレチング 蓋T-25	枚	6			53号単価表	
集水樹蓋版 SM-B800-L800用 グレチング 蓋T-25	枚	2			54号単価表	
集水樹蓋版 SM-B900-L900用 グレチング 蓋T-25	枚	2			55号単価表	
地下排水工	式	1				
暗渠排水管 φ150mm 有孔管	m	349			56号単価表	

6頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
地下排水 φ200mm 有孔管	m	167			57号単価表	
地下排水 φ200mm 無孔管	m	18			58号単価表	
排水工	式	1				
小段排水 ⅢAg30 A300*H200 L=2,000mm	m	122			59号単価表	
縦排水 ⅢAg30A300*H200 L=2,000mm	m	12			60号単価表	
縦排水 継手コンクリート Aタイプ+Bタイプ	箇所	1			61号単価表	
縦排水蓋版 Ⅶ-C-d-30 L=600 コンクリート蓋	枚	4			62号単価表	
防護柵工	式	1				
路側防護柵工	式	1				
路側防護柵設置工 Gr-C-4E	m	665			63号単価表	
路側防護柵設置工 Gr-C-2B グレキャスト基礎	m	9			64号単価表	
区画線工	式	1				
区画線工	式	1				
区画線設置 ペイント式溶剤型 破線・15cm 加熱 白	m	670			65号単価表	

7頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置 ペイント式溶剤型 実線・15cm 常温 白	m	1,390			66号単価表	
区画線設置 溶融式手動 破線・45cm 白	m	86			67号単価表	
区画線設置 溶融式手動 実線・30cm 白	m	4			68号単価表	
道路付属施設工	式	1				
道路付属物工	式	1				
視線誘導標 土中立込式	本	25			69号単価表	
視線誘導標 防護柵取付式	本	20			70号単価表	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール） 固定式（貼付式）高さ650mm	本	5			71号単価表	
階段工	式	1				
コンクリート擬木設置工	m	48			72号単価表	
境界工	式	1				
用地境界杭 標準	箇所	227			73号単価表	
構造物撤去工	式	1				
防護柵撤去工	式	1				

8頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路側防護柵撤去工 Gr-C-4E	m	98			74号単価表	
構造物取壊工	式	1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=5cm	m	58			75号単価表	
構造物とりこわし 無筋構造物	m3	52			76号単価表	
舗装版破碎 バックホウ直接掘削・積込 t=5cm	m2	215			77号単価表	
運搬工	式	1				
泥水運搬工 片道60.0km以下	m3	0.4			78号単価表	
ダンプトラック(10t積級)運搬(Co殻) 無筋コンクリート 22.5km以下	m3	52			79号単価表	
ダンプ運搬 舗装版BH0.45m3直接積込 片道22.0km以下 DID無 As塊	m3	11			80号単価表	
仮設工	式	1				
準備工	式	1				
伐木・除根 粗	m2	6,350			81号単価表	
運搬工	式	1				
運搬費 10t 片道 一般貨物 片道60km以下 伐根物等	t	10			82号単価表	

9頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設防護柵	式	1				
仮設防護施設工 H4.0m W1.5m 山留め材300H	m	116			83号単価表	
交通管理工	式	1				
交通誘導警備員B	人	100				
処分費	式	1				
中間処理 舗装版切断作業時の汚泥	t	0.6				
中間処分 コンクリート塊 無筋	t	123				
中間処分 アスファルト塊	t	25				
中間処分 伐根物等	t	10				
中間処分 廃プラスチック	m3	4				
直接工事費						
共通仮設費計						
共通仮設費(積上分計)						
運搬費	式	1				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) プルトンサ 20t級以上	回	2			119号単価表	
仮設材運搬 製品L≤12m 片道90km 往復 仙台	t	73			120号単価表	
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 積込み・取卸し2回	t	73			121号単価表	
技術管理費	式	1				
年度業務計画書・報告書作成費	現場	1			122号単価表	
工事完成図書作成費	現場	1			123号単価表	
現場CBR試験	箇所	6			124号単価表	
共通仮設費(率分)	式	1				
純工事費						
現場管理費	式	1				
工事原価						
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計						
工事価格						

バックホリ掘削積込

### 単価表

土砂

( 第1号 )

100 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.42				
軽油 マイクロ(ハトル給油)	L	45.4				
バックホリ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	供用日	0.61				
計	式	1				
1m3当り						

12頁

ダンプトラック運搬

### 単価表

土砂 0.3km以下

( 第2号 )

100 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)	人	0.65				
軽油 マイクロ(ハトル給油)	L	49.4				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	供用日	0.81				
走行損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック10t・良好	供用日	0.81				
計	式	1				
1m3当り						

13頁

## 単価表

路体 1.0m ≤ W < 2.5m

( 第3号 )

100 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	23				
振動ロー締固め 排出ガス対策型(第1次基準値) 搭乗式 コンバインド型3~4t・ 路体・築堤等	m3	100			84号単価表	
計	式	1				
1m3当り						

## 単価表

路体 2.5m ≤ W < 4.0m

( 第4号 )

100 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フルード敷均し 路体・築堤 普通3t級 岩石無	m3	100			85号単価表	
振動ロー締固め 排出ガス対策型(第1次基準値) 搭乗式 コンバインド型3~4t・ 路体・築堤等	m3	100			84号単価表	
計	式	1				
1m3当り						



## 単価表

路体 21t7°ルトーサ

( 第5号 )

100 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
7°ルトーサ敷均し 路体・築堤 普通21t級 標準 岩石無	m3	100			86号単価表	
タイヤ7締固め 路体・築堤 標準	m3	100			87号単価表	
計	式	1				
1m3当り						

## 単価表

購入土

( 第6号 )

100 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土 良質土(ほぐした土量)	m3	120				
計	式	1				
1m3当り						

土の敷均・締固

### 単価表

路床 1.0m ≤ W < 2.5m

( 第7号 )

100 m<sup>3</sup>

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	23				
振動ロー締固め 排出ガス対策型(第1次基準値) 搭乗式 コンバインド型3~4t・ 路床並	m <sup>3</sup>	100			88号単価表	
計	式	1				
1m <sup>3</sup> 当り						

土の敷均・締固

### 単価表

路床 2.5m ≤ W < 4.0m

( 第8号 )

100 m<sup>3</sup>

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
フルトン敷均し 路床 普通3t級 岩石無	m <sup>3</sup>	100			89号単価表	
振動ロー締固め 排出ガス対策型(第1次基準値) 搭乗式 コンバインド型3~4t・ 路床並	m <sup>3</sup>	100			88号単価表	
計	式	1				
1m <sup>3</sup> 当り						

# 単価表

路床 W $\geq$ 4.0m

( 第9号 )

100 m<sup>3</sup>

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ敷均し 路床 普通15t級 標準 岩石無	m <sup>3</sup>	100			90号単価表	
タイヤロータリー締固め 路床 標準	m <sup>3</sup>	100			91号単価表	
計	式	1				
1m <sup>3</sup> 当り						

# 単価表

路体 W<1.0m

( 第10号 )

100 m<sup>3</sup>

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	23				
振動ロータリー締固め ハットガレ機式0.8~1.1t・路体・築堤等	m <sup>3</sup>	100			92号単価表	
計	式	1				
1m <sup>3</sup> 当り						

# 単価表

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	23				
計	式	1				
1m3当り						

# 単価表

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.3				
軽油 ミニローリー(ハトル給油)	L	33.6				
トラック[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通15t級(13~16t)	供用日	0.47				
普通作業員	人	0.25				
計	式	1				
1m3当り						

### 単価表

土砂

( 第13号 )

100 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.6				
普通作業員	人	1.4				
運転手(特殊)	人	0.68				
軽油 ミニローリー(ハートル給油)	L	64				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	4				
計	式	1				
1m2当り						

### 単価表

土砂

( 第14号 )

100 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.2				
普通作業員	人	0.6				
運転手(特殊)	人	0.44				
軽油 ミニローリー(ハートル給油)	L	41.6				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	2.6				
計	式	1				
1m2当り						

切土法面

### 単価表

客土吹付工 1cm

( 第15号 )

1 m<sup>2</sup>

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面工(植生基材吹付) 客土吹付 1cm	m <sup>2</sup>	1				
計	式	1				
1m <sup>2</sup> 当り						

盛土法面

### 単価表

種子散布工

( 第16号 )

1 m<sup>2</sup>

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面工(植生基材吹付) 種子散布工	m <sup>2</sup>	1				
計	式	1				
1m <sup>2</sup> 当り						

## 単価表

土砂

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	( 第17号 ) 単 価	金 額	摘 要	備 考 100 m3
運転手(特殊)	人	0.45				
軽油 ミニローラー(バックホウ給油)	L	49.5				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	供用日	0.67				
計	式	1				
1m3当り						

## 単価表

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	( 第18号 ) 単 価	金 額	摘 要	備 考 100 m2
普通作業員	人	2				
計	式	1				
1m2当り						

## 単価表

標準

( 第19号 )

100 m<sup>3</sup>

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	4				
運転手(特殊)	人	0.96				
軽油 ミニローリー(ハトロー給油)	L	55.2				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クロー型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	6				
普通作業員	人	3				
タンク及びドラム(賃料) 質量60~80kg	日	3			93号単価表	
計	式	1				
1m <sup>3</sup> 当り						

30頁

## 単価表

VIIAa1250H=1250mmL=2000mm

( 第20号 )

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.26				
ブロック工	人	0.26				
普通作業員	人	0.79				
擁壁ブロック(載荷重10kN/m <sup>2</sup> ) VIIAa1250 H=1250mm L=2000mm	個	5				
フレッコン・作業料金 25t吊 オペレータ付 日極	日	0.26				
雑工種(基礎砕石費)	式	1				
雑工種(均しコンクリート費)	式	1				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m当り						

31頁



下層路盤工(車道) t=180mm 1層

## 単価表

再生骨材クラッシュ RC-40

( 第21号 )

100 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.24				
再生骨材 クラッシュ RC-40	m3	22.9				
ロータリー(排対1次) 土工用・ブレード幅3.1m	日	0.09			94号単価表	
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10 <sup>1</sup> 12t・締固め幅2.1m	日	0.09			95号単価表	
ロータリー(排対1次) 普通型・質量8 <sup>2</sup> 20t	日	0.09			96号単価表	
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m2当り						

32頁

上層路盤工(車道) t=150mm 1層

## 単価表

粒度調整砕石 M-40 40~0mm

( 第22号 )

100 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.24				
粒度調整砕石 M-40 40~0mm	m3	19.1				
ロータリー(排対1次) 土工用・ブレード幅3.1m	日	0.09			94号単価表	
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10 <sup>1</sup> 12t・締固め幅2.1m	日	0.09			95号単価表	
ロータリー(排対1次) 普通型・質量8 <sup>2</sup> 20t	日	0.09			96号単価表	
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m2当り						

33頁

## 単価表

厚50mm 密粒度アスコン 改質1型密粒度13F

( 第23号 )

100 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.04				
特殊作業員	人	0.13				
普通作業員	人	0.26				
アスファルト混合物 改質1型 密粒度13F	t	12.6				
アスファルト乳剤 PK-3 プライム用 PK-4 タック用	L	126				
アスファルトフィニッシュ(排対2次) ホイール型・舗装幅2.4~6.0m	日	0.04				97号単価表
ロードローラー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.04				98号単価表
タイヤローラー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.04				99号単価表
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m2当り						

下層路盤工(車道) t=240mm 2層

## 単価表

再生骨材クラッシュラン RC-40

( 第24号 )

100 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.48				[H29.3] [R0030]
再生骨材 クラッシュラン RC-40	m3	30.5				[H29.10] [T8454]
モータレータ(排対1次) 土工用・ブレード幅3.1m	日	0.18				94号単価表
ロードローラー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.18				95号単価表
タイヤローラー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.18				96号単価表
諸雑費	式	1				散水費用
計	式	1				
1m2当り						

上層路盤工(車道) t=100mm 1層

### 単価表

粒度調整碎石 M-40 40~0mm

( 第25号 )

100 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.24				
粒度調整碎石 M-40 40~0mm	m3	12.7				
ローラー(排対1次) 土工用・ブレード幅3.1m	日	0.09			94号単価表	
ローラー(排対1次) マカダム・質量10 <sup>1</sup> 2t・締固め幅2.1m	日	0.09			95号単価表	
ローラー(排対1次) 普通型・質量8 <sup>2</sup> 20t	日	0.09			96号単価表	
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m2当り						

36頁

表層工

### 単価表

厚40mm 密粒度アスコン 密粒度13F

( 第26号 )

100 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.04				
特殊作業員	人	0.13				
普通作業員	人	0.26				
再生アスファルト混合物 密粒度13F	t	10.1				
アスファルト乳剤 PK-3 プライム用 PK-4 タック用	L	126				
アスファルトフィニッシャー(排対2次) ホイール型・舗装幅2.4 <sup>6</sup> 6.0m	日	0.04			97号単価表	
ローラー(排対1次) マカダム・質量10 <sup>1</sup> 2t・締固め幅2.1m	日	0.04			98号単価表	
ローラー(排対1次) 普通型・質量8 <sup>2</sup> 20t	日	0.04			99号単価表	
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m2当り						

37頁

## 単価表

t=100mm RC-40

( 第27号 )

100 m<sup>3</sup>

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
再生骨材 クラッシュラン RC-40	m <sup>3</sup>	120				
ﾌﾞﾙｯｸﾞ (排対1次) 普通3t級(3 <sup>´</sup> 4t)	日	0.96			100号単価表	
普通作業員	人	0.38				
計	式	1				
1m <sup>3</sup> 当り						

38頁

## 単価表

LS2-h250 705\*370 L=2000mm

( 第28号 )

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.3				
特殊作業員	人	0.1				
普通作業員	人	0.9				
鉄筋L形 幅705×高370×長2000mm	個	5				
ﾊﾞｯｸﾙ (排対1次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )ｸﾚﾝ2.9t吊	時間	1.2			101号単価表	
雑工種(基礎砕石費)	式	1				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m当り						

39頁

U型側溝

## 単価表

ⅢAg30 A300\*H200 L=2,000mm

( 第29号 )

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下	m	10				
U型排水溝 (ベンチリウム) ⅢAg30 A300×H200 66kg/m	m	10				
再生骨材 クラッシュラン RC-40	m <sup>3</sup>	0.6				
計	式	1				
1m当り						

U型側溝

## 単価表

ⅢAa60 600\*600 L=600mm

( 第30号 )

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 機・労 昼間単価 L=600mm 60を超え300kg/個以下	m	10				
U型排水溝 JIS型 Ⅲ-A-a-60 600×600×L600 211kg/本	本	16.5				
再生骨材 クラッシュラン RC-40	m <sup>3</sup>	1				
計	式	1				
1m当り						

U型側溝

単価表

ⅢAi300A a300\*c300 L=2,000mm

( 第31号 )							10 m
費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考	
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下	m	10					
U型側溝JIS3種落蓋型 ⅢAi300A a300×c300×L2000 419kg/本	本	5					
再生骨材 クラッシュレン RC-40	m3	0.7					
計	式	1					
1m当り							

U型側溝

単価表

ⅢAi300C a300\*c500 L=2,000mm

( 第32号 )							10 m
費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考	
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下	m	10					
U型側溝JIS3種落蓋型 ⅢAi300C a300×c500×L2000 585kg/本	本	5					
再生骨材 クラッシュレン RC-40	m3	0.6					
計	式	1					
1m当り							

U型側溝

単価表

III Ai500A a500\*c500 L=2,000mm

( 第33号 )

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下	m	10				
U型側溝JIS3種落蓋型 III Ai500A a500×c500×L2000 700kg/本	本	5				
再生骨材 クラッシュラン RC-40	m3	0.9				
計	式	1				
1m当り						

44頁

自由勾配側溝

単価表

X I -C-d-900 L=2,000mm

( 第34号 )

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下	m	10				
勾配調整型側溝C 歩道用 X I -C-d-900 600×900×2000	本	5				
(高炉)生コンクリート② 18-8-40	m3	1.2				
再生骨材 クラッシュラン RC-40	m3	8				
異形棒鋼 SD295A D13mm 0.995kg/m	kg	10				
計	式	1				
1m当り						

45頁

## 単価表

III Ai300A L=500 コンクリート蓋T-25

( 第35号 )

100 枚

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	100				
U型側溝蓋 普通型用 3種 VII-C-a-30	枚	100				
計	式	1				
1枚当り						

## 単価表

300用 L=500mm グレチング 蓋T-25

( 第36号 )

100 枚

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	枚	100				
鋼製グレチング (かさ上げ) 側溝用・JISタイプ 300用 T-25 L=501mm	枚	100				
計	式	1				
1枚当り						



## 単価表

VII-C-f-600 L=500 グレーチング 蓋歩道用

( 第37号 )

100 枚

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	100				
勾配調整型側溝Cタイプ 用蓋 歩道用 VII-C-f-600 L500	枚	100				
計	式	1				
1枚当り						

48頁

## 単価表

ベンチボックス300型

( 第38号 )

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.3				
特殊作業員	人	0.2				
普通作業員	人	0.6				
運転手(特殊)	人	0.3				
軽油 ミノーラー(ハトロール給油)	L	11.4				
バックホウ(貸貸)クロー型クレーン付 容量0.28(0.2)m <sup>3</sup> ・吊能力1.7t	日	0.43				
ベンチボックス(T-20) BF300型 バックホウ 鉢含む	m	10				
雑工種(基礎砕石費)	式	1				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m当り						

49頁

### 単価表

据付 VII-A-b-300CSBIV型

( 第39号 )

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.3				
特殊作業員	人	0.2				
普通作業員	人	0.6				
運転手(特殊)	人	0.3				
軽油 ミニローリー(ハトロー給油)	L	11.4				
バックホウ(貸貸)クロー型クレーン付 容量0.28(0.2)m <sup>3</sup> ・吊能力1.7 t	日	0.43				
異形カルハート 遠心ホックカルハート(IV型) VII-A-b-300 CSB IV型	m	10				
雑工種(基礎砕石費)	式	1				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m当り						

### 単価表

据付 VII-A-b-500CSBIV型

( 第40号 )

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.6				
特殊作業員	人	0.4				
普通作業員	人	1.2				
運転手(特殊)	人	0.3				
軽油 ミニローリー(ハトロー給油)	L	17.7				
バックホウ(貸貸)クロー型クレーン付 容量0.45(0.35)m <sup>3</sup> ・吊能力2.9 t	日	0.43				
異形カルハート 遠心ホックカルハート(IV型) VII-A-b-500 CSB IV型	m	10				
雑工種(基礎砕石費)	式	1				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m当り						

## 単価表

VIIIa 600\*600\*2000

( 第41号 )

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.6				
特殊作業員	人	0.4				
普通作業員	人	1.2				
運転手(特殊)	人	0.3				
軽油 ミローリー(ハトロール給油)	L	17.7				
バックホウ(貸貸)クロー型クレーン付 容量0.45(0.35)m <sup>3</sup> ・吊能力2.9 t	日	0.43				
ボックスカルバート 600×600×2000	個	5				
雑工種(基礎砕石費)	式	1				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m当り						

## 単価表

SM-B500-L500-H500

( 第42号 )

1 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水柵 据付 据付 400を超え800以下 有 標準	基	1			102号単価表	
人力打設(無筋・鉄筋構造物、小型構造物) 18-8-40 無筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンリト夜間割増無 標準	m <sup>3</sup>	0.26			103号単価表	
型枠工(小型構造物)	m <sup>2</sup>	3.1			104号単価表	
計	式	1				
1基当り						



## 単価表

SM-B600-L600-H1100

( 第45号 )

1 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水桝 据付 据付 1,600を超え2,200以下 有 標準	基	1			106号単価表	
人力打設(無筋・鉄筋構造物、小型構造物) 18-8-40 無筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンリト夜間割増無 標準	m3	0.84			103号単価表	
型枠工(小型構造物)	m2	7.9			104号単価表	
計	式	1				
1基当り						

## 単価表

SM-B600-L600-H1200

( 第46号 )

1 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水桝 据付 据付 1,600を超え2,200以下 有 標準	基	1			106号単価表	
人力打設(無筋・鉄筋構造物、小型構造物) 18-8-40 無筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンリト夜間割増無 標準	m3	0.92			103号単価表	
型枠工(小型構造物)	m2	8.6			104号単価表	
計	式	1				
1基当り						

# 単価表

SM-B800-L800-H800

( 第47号 )

1 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
集水桝 据付 据付 800を超え1,200以下 有標準	基	1			105号単価表	
人力打設(無筋・鉄筋構造物、小型構造物) 18-8-40 無筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンリト夜間割増無 標準	m3	0.6			103号単価表	
型枠工(小型構造物)	m2	7			104号単価表	
計	式	1				
1基当り						

# 単価表

SM-B900-L900-H900

( 第48号 )

1 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
集水桝 据付 据付 1,600を超え2,200以下 有標準	基	1			106号単価表	
人力打設(無筋・鉄筋構造物、小型構造物) 18-8-40 無筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンリト夜間割増無 標準	m3	0.75			103号単価表	
型枠工(小型構造物)	m2	8.7			104号単価表	
計	式	1				
1基当り						

単価表

SM-B900-L900-H1200

( 第49号 )

1 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ボックスカルバート据付 据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石	基	1			107号単価表	
人力打設(無筋・鉄筋構造物、小型構造物) 18-8-40 無筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンリフト夜間割増無 標準	m3	1.31			103号単価表	
型枠工(小型構造物)	m2	11.9			104号単価表	
計	式	1				
1基当り						

単価表

SM-B900-L900-H1300

( 第50号 )

1 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ボックスカルバート据付 据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石	基	1			107号単価表	
人力打設(無筋・鉄筋構造物、小型構造物) 18-8-40 無筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンリフト夜間割増無 標準	m3	1.42			103号単価表	
型枠工(小型構造物)	m2	12.9			104号単価表	
足掛金物 片足用φ25(19)ステンレス製 幅153×長さ250	本	3				
計	式	1				
1基当り						

集水樹 据付

### 単価表

SM-B900-L900-H1500

( 第51号 )

1 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ボックスカルバート据付 据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎砕石	基	1			107号単価表	
人力打設(無筋・鉄筋構造物、小型構造物) 18-8-40 無筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無 標準	m3	1.6			103号単価表	
型枠工(小型構造物)	m2	14.6			104号単価表	
足掛金物 片足用φ25(19)ステンレス製 幅153×長さ250	本	4				
計	式	1				
1基当り						

集水樹蓋版

### 単価表

SM-B900-L900用 グレーチング 蓋T-2

( 第52号 )

100 枚

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	枚	100				
集水樹用グレーチング 蓋(県規格) T-2 IX-A-c-900 W900×L900	組	100				
計	式	1				
1枚当り						



集水樹蓋版

# 単価表

SM-B600-L600用 グレーチング蓋T-25

( 第53号 )

100 枚

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
蓋版機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	枚	100				
集水樹用グレーチング蓋(県規格) T-25 IX-A-b-600A W600×L600	組	100				
計	式	1				
1枚当たり						

集水樹蓋版

# 単価表

SM-B800-L800用 グレーチング蓋T-25

( 第54号 )

100 枚

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
蓋版機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	枚	100				
集水樹用グレーチング蓋(県規格) T-25 IX-A-b-800 W800×L800	組	100				
計	式	1				
1枚当たり						

### 単価表

SM-B900-L900用 グレーチング蓋T-25

( 第55号 )

100 枚

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	枚	100				
集水樹用グレーチング蓋(県規格) T-25 IX-A-b-900 W900×L900	組	100				
計	式	1				
1枚当り						

### 単価表

φ 150mm 有孔管

( 第56号 )

100 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.2				
普通作業員	人	0.5				
不織布 長繊維系 T2mm	m2	47.1				
高密度ポリエチレン管 φ 150 (有孔・無孔) シングル構造	m	101				
継手材料費	式	1				
フィルター材敷設 単粒度砕石4号30-20	m3	4.5			108号単価表	
計	式	1				
1m当り						

単価表

φ 200mm 有孔管

( 第57号 )

100 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.6				
普通作業員	人	1.8				
硬質塩化ビニル有孔管 VU有孔管 呼び径200mm 216×6.5mm×4m	本	25.3				
フィルター材敷設 単粒度碎石4号30-20	m <sup>3</sup>	37.4			108号単価表	
計	式	1				
1m当り						

単価表

φ 200mm 無孔管

( 第58号 )

100 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.6				
普通作業員	人	1.8				
硬質塩化ビニル管 薄肉管(VU) 200 216×6.5×4	本	25.3				
計	式	1				
1m当り						

## 単価表

ⅢAg30 A300\*H200 L=2,000mm

( 第59号 )

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下	m	10				
U型排水溝 (ベンチアリウム) ⅢAg30 A300×H200 66kg/m	m	10				
再生骨材 クラッシュラン RC-40	m <sup>3</sup>	0.6				
ソールコンクリート	m	10			109号単価表	
計	式	1				
1m当り						

## 単価表

ⅢAg30A300\*H200 L=2,000mm

( 第60号 )

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下	m	10				
U型排水溝 (ベンチアリウム) ⅢAg30 A300×H200 66kg/m	m	10				
再生骨材 クラッシュラン RC-40	m <sup>3</sup>	0.6				
ソールコンクリート	m	10			110号単価表	
計	式	1				
1m当り						

## 単価表

継手コンクリート Aタイプ+Bタイプ

( 第61号 )

10箇所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠工(無筋・鉄筋構造物、小型構造物) 小型構造物	m2	0.2			111号単価表	
小型構造物ルーン車打設 18-8-40 フレームルーン油圧伸縮ソウ型25t吊 一般養生 生コンクリート夜間割増無	m3	1.3			112号単価表	
計	式	1				
1箇所当り						

## 単価表

VII-C-d-30 L=600 コンクリート蓋

( 第62号 )

100枚

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
蓋版 機・労 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	枚	100				
U型側溝蓋 (JIS型) 1種 VII-C-d-30 L600 34kg/枚	枚	100				
計	式	1				
1枚当り						

### 単価表

Gr-C-4E

( 第63号 )

1 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール 土中建込用 (材工込) タテカン Gr-A-4E	m	1				
計	式	1				
1m当り						

### 単価表

Gr-C-2B フレキャスト基礎

( 第64号 )

1 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール 耐雪型Co建込用 (材工込) タテカン Gr-C2-2B	m	1				
フレキャスト基礎据付	基	0.5			113号単価表	
計	式	1				
1m当り						

区画線設置

単価表

ペイント式溶剤型 破線・15cm 加熱 白

( 第65号 )

100 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置工 昼間単価 機・労 [ペイント式(車載式)] 破線 15cm	m	100				
路面表示用塗料 トライクペイント加熱型 白色 JIS K 5665 2種B ペイント式溶剤型	L	7				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	5.9				
軽油 マイクロ(パトロール給油)	L	4.1				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m当り						

区画線設置

単価表

ペイント式溶剤型 実線・15cm 常温 白

( 第66号 )

100 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置工 昼間単価 機・労 [ペイント式(車載式)] 実線 15cm	m	100				
路面表示用塗料 トライクペイント常温型 白色 JIS K 5665 1種B ペイント式溶剤型	L	5				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	3.9				
軽油 マイクロ(パトロール給油)	L	3.4				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m当り						

## 単価表

溶融式手動 破線・45cm 白

( 第67号 )

100 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 破線 45cm	m	100				
路面表示用塗料 トライフルハイソル融型 白色 JIS K 5665 3種1号	kg	170				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	7.5				
接着用プライマー 区画線用	kg	7.5				
軽油 ミニローリー(ハトロー給油)	L	8.8				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m当り						

## 単価表

溶融式手動 実線・30cm 白

( 第68号 )

100 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置工 昼間単価 機・労 [溶融式(手動)] 実線 30cm	m	100				
路面表示用塗料 トライフルハイソル融型 白色 JIS K 5665 3種1号	kg	113				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	5				
接着用プライマー 区画線用	kg	5				
軽油 ミニローリー(ハトロー給油)	L	7.1				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m当り						



# 単価表

土中立込式

( 第69号 )

10本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路付属物工 視線誘導標設置[材工共] 土中建込用 両面反射体 径100mm以下 支柱径34mm	本	10				
【H23.4】デジタル景観色加算額 土中建込	本	10				
計	式	1				
1本当り						

# 単価表

防護柵取付式

( 第70号 )

10本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路付属物工 視線誘導標設置[材工共] 防護柵取付用 両面反射体 径100mm以下 ハンド式	本	10				
デジタル景観加算額 防護柵(ハンド式) 片面反射体 φ100	本	10				
計	式	1				
1本当り						

## 単価表

固定式（貼付式）高さ650mm

（ 第71号 ）

1本

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
車線分離標 設置 本体径80 貼付式 固定式 H650mm	本	1				
計	式	1				
1本当り						

## 単価表

（ 第72号 ）

48 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	3				
普通作業員	人	6				
PCキボ 階段ステップ・止杭 蓄光付 くぬぎ SS-155NL	段	96				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m当り						

### 単価表

標準

( 第73号 )

10箇所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路付属物工 境界杭設置[手間のみ] コンクリート製 根巻基礎なし	本	10				
用地境界杭 Ⅲ-A-a-100 標準タイプ	本	10				
計	式	1				
1箇所当り						

### 単価表

Gr-C-4E

( 第74号 )

1 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール撤去工 土中建込 Gr-A・B・C 4E	m	1				
計	式	1				
1m当り						

### 単価表

t=5cm

( 第75号 )

100 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.42				
特殊作業員	人	0.42				
レキョウカッパ スタンド	L	8.8				
コンクリートカッター パキウム式・湿式・切削深20cm級・アレード径56cm	供用日	0.42				
コンクリートカッターアレード 径 56cm(22インチ)	枚	0.21				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m当り						

### 単価表

無筋構造物

( 第76号 )

1 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械	m3	1				
計	式	1				
1m3当り						

### 単価表

t=5cm

( 第77号 )

100 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.18				
普通作業員	人	0.36				
運転手(特殊)	人	0.18				
軽油 ミローリ- (ハトル給油)	L	13				
バックホ(貸貸)カローラ 容量0.45(0.35)	日	0.29				
計	式	1				
1m2当り						

### 単価表

片道60.0km以下

( 第78号 )

100 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)	人	7.8				
軽油 ミローリ- (ハトル給油)	L	624				
汚泥吸排車 積載質量8.0t 吸入管径75mm	供用日	9.36				
計	式	1				
1m3当り						

## 単価表

無筋コンクリート 22.5km以下

( 第79号 )

100 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)	人	6.11				
軽油 マイクロ(ハトル給油)	L	464.4				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	供用日	7.58				
クイ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック10t・良好	供用日	7.58				
計	式	1				
1m3当り						

## 単価表

片道22.0km以下 DID無 As塊

( 第80号 )

100 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)	人	8.19				
軽油 マイクロ(ハトル給油)	L	622.4				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	供用日	10.16				
クイ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック10t・良好	供用日	10.16				
計	式	1				
1m3当り						

### 単価表

粗

( 第81号 )						
費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.75				
特殊作業員	人	2.2				
普通作業員	人	0.15				
諸雑費	式	1				
土木一般世話役	人	0.45				
運転手(特殊)	人	0.54				
軽油 ミニローリー(バトロール給油)	L	37.4				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.4				
掴み装置<クワップル> 0.7m級	時間	3.4				
計	式	1				
1m2当り						

### 単価表

片道60km以下 伐根物等

( 第82号 )						
費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
一般距離制運賃 10t車 下限 60km迄	台	1				
計	式	1				
1t当り						

### 単価表

H4.0m W1.5m 山留め材300H

( 第83号 )

116 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設防護施設 設置・撤去	t	62			114号単価表	
仮設防護施設 覆工板設置・撤去	m2	116			115号単価表	
仮設防護施設鋼材費	m	116			116号単価表	
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	105			117号単価表	
ダンプトラック運搬 土砂 0.3km以下	m3	105			2号単価表	
運搬費 4t 片道 一般貨物 片道100km 廃プラスチック	t	0.8			118号単価表	
計	式	1				
1m当り						

### 単価表

排出ガス対策型(第1次基準値) 搭乗式 コンバインド型3~4t・  
路体・築堤等

( 第84号 )

100 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1.04				
軽油 マイクロ(パトロール給油)	L	14.6				
振動ロー(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	1.66				
計	式	1				
1m3当り						



### 単価表

路体・築堤 普通3t級 岩石無

( 第85号 )							100 m3
費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考	
運転手(特殊)	人	0.96					
軽油 ミローリ- (ハトル給油)	L	27.8					
フルト-サ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級 (3~4t)	供用日	1.5					
普通作業員	人	0.38					
計	式	1					
1m3当り							

### 単価表

路体・築堤 普通21t級 標準 岩石無

( 第86号 )							100 m3
費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考	
運転手(特殊)	人	0.13					
軽油 ミローリ- (ハトル給油)	L	21.5					
フルト-サ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通21t級 (24~26t)	供用日	0.2					
普通作業員	人	0.25					
計	式	1					
1m3当り							

## 単価表

路体・築堤 標準

( 第87号 )

100 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.09				
軽油 ミロリー(バートル給油)	L	3.4				
クレーン 質量8t~20t	日	0.12				
計	式	1				
1m3当り						

## 単価表

排出ガス対策型(第1次基準値) 搭乗式 コンバインド型3~4t・路床並

( 第88号 )

100 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1.25				
軽油 ミロリー(バートル給油)	L	17.5				
振動クレーン(貸) 搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	2				
計	式	1				
1m3当り						

フルト-サ 敷均し

### 単価表

路床 普通3t級 岩石無

( 第89号 )

100 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	0.96				
軽油 ミローリ-(ハトル給油)	L	27.8				
フルト-サ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級(3~4t)	供用日	1.5				
普通作業員	人	0.38				
計	式	1				
1m3当り						

フルト-サ 敷均し

### 単価表

路床 普通15t級 標準 岩石無

( 第90号 )

100 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	0.23				
軽油 ミローリ-(ハトル給油)	L	26				
フルト-サ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通15t級(13~16t)	供用日	0.36				
普通作業員	人	0.38				
計	式	1				
1m3当り						

### 単価表

路床 標準

( 第91号 )

100 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.22				
軽油 ミロリー(ハトル給油)	L	8.4				
クワレー 質量8t~20t	日	0.3				
計	式	1				
1m3当り						

### 単価表

ハドガイト式0.8~1.1t・路体・築堤等

( 第92号 )

100 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1.79				
軽油 ミロリー(ハトル給油)	L	7.9				
振動クワ(賃貸)ハドガイト 0.8~1.1t	日	2.58				
計	式	1				
1m3当り						

タンバ及びピラマ(賃料)

### 単価表

質量60~80kg

( 第93号 )

1日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
レギュラーカーリソ スタンド	L	4.5				
タンバ及びピラマ(賃貸) 質量60~80kg	日	1.38				
計	式	1				
1日当り						

モータレータ(排対1次)

### 単価表

土工用・プレート幅3.1m

( 第94号 )

1日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 ミニロー(バトール給油)	L	54				
モータレータ【排出ガス対策型(第1次基準値)】 土工用・プレート幅3.1m	供用日	1.45				
計	式	1				
1日当り						

ロッドロー(排対1次)

## 単価表

マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

( 第95号 )

1日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 ミニロー(ハトル給油)	L	30				
ロッドロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1.47				
計	式	1				
1日当り						

106頁

タイヤロー(排対1次)

## 単価表

普通型・質量8~20t

( 第96号 )

1日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 ミニロー(ハトル給油)	L	36				
タイヤロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1.49				
計	式	1				
1日当り						

107頁

アスファルトフィニッシュ(排対2次)

### 単価表

ホイール型・舗装幅2.4~6.0m

( 第97号 )

1日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 ミニローラー(ハトル給油)	L	62				
アスファルトフィニッシュ[排出ガス対策型(第2次基準値)] ホイール型・舗装幅2.4~6.0m	供用日	1.75				
計	式	1				
1日当り						

ロードロー(排対1次)

### 単価表

マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

( 第98号 )

1日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 ミニローラー(ハトル給油)	L	35				
ロードロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1.63				
計	式	1				
1日当り						

タイヤ（排対1次）

単価表

普通型・質量8~20t

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 ミロリ-（ハトル給油）	L	41				
タイヤ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕 普通型・質量8~20t	供用日	1.78				
計	式	1				
1日当り						

フルト（排対1次）

単価表

普通3t級(3~4t)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 ミロリ-（ハトル給油）	L	29				
フルト〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕 普通 3t級(3~4t)	供用日	1.56				
計	式	1				
1日当り						



バックホウ(排対1次)

## 単価表

クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊

( 第101号 )

1時間

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.16				
軽油 ミニローラー(ハートル給油)	L	9.2				
<small>バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊</small>	時間	1				
計	式	1				
1時間当り						

112頁

集水樹 据付

## 単価表

据付 400を超え800以下 有 標準

( 第102号 )

10基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.4				
特殊作業員	人	0.1				
普通作業員	人	0.6				
運転手(特殊)	人	0.58				
軽油 ミニローラー(ハートル給油)	L	33.1				
<small>バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊</small>	時間	3.6				
雑工種(基礎砕石費)	式	1				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1基当り						

113頁

人力打設(無筋・鉄筋構造物、小型構造物)

18-8-40 無筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間  
割増無 標準

## 単価表

( 第103号 )

10 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.63				
特殊作業員	人	0.88				
普通作業員	人	1.39				
(高炉)生コンクリート② 18-8-40	m3	10.4				
養生工(一般養生) 小型構造物	m3	10			125号単価表	
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m3当り						

114頁

型枠工(小型構造物)

## 単価表

( 第104号 )

100 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	3.5				
型わく工	人	13.5				
普通作業員	人	11.1				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m2当り						

115頁

### 単価表

据付 800を超え1,200以下 有 標準

( 第105号 )

10 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.6				
特殊作業員	人	0.2				
普通作業員	人	0.9				
運転手(特殊)	人	0.7				
軽油 ミニローリー(ハトロー給油)	L	40.5				
パワフル[排出ガス対策型(第1次基準値)] クワ型・山積0.45m3(平積0.35m3)7L→2.9t吊	時間	4.4				
雑工種(基礎砕石費)	式	1				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1基当り						

### 単価表

据付 1,600を超え2,200以下 有 標準

( 第106号 )

10 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1.3				
特殊作業員	人	0.4				
普通作業員	人	1.7				
運転手(特殊)	人	1.07				
軽油 ミニローリー(ハトロー給油)	L	61.6				
パワフル[排出ガス対策型(第1次基準値)] クワ型・山積0.45m3(平積0.35m3)7L→2.9t吊	時間	6.7				
雑工種(基礎砕石費)	式	1				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1基当り						

## 単価表

据付 1.0m/個 1.25&lt;B≤2.5 1.25&lt;H≤2.5 基礎砕石

( 第107号 )

10 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1.7				
特殊作業員	人	1.1				
普通作業員	人	3.5				
アフレックレーン・作業料金 25t吊 オペレータ付 日極	日	0.7				
雑工種(基礎砕石費)	式	1				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1基当り						

## 単価表

単粒度砕石4号30-20

( 第108号 )

10 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.3				
特殊作業員	人	0.1				
普通作業員	人	0.7				
単粒度砕石 4号 30~20mm	m3	12				
バックホ(排対1次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.6			126号単価表	
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m3当り						

### 単価表

( 第109号 )

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠工(無筋・鉄筋構造物、小型構造物) 小型構造物	m2	4.4			111号単価表	
小型構造物用車打設 18-8-40 フレックレン油圧伸縮ｼｯﾌﾟ型25t吊 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割 増無	m3	1.3			112号単価表	
目地板 樹脂発泡体 厚10mm 倍率15倍	m2	0.13				
計	式	1				
1m当り						

### 単価表

( 第110号 )

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠工(無筋・鉄筋構造物、小型構造物) 小型構造物	m2	4.6			111号単価表	
小型構造物用車打設 18-8-40 フレックレン油圧伸縮ｼｯﾌﾟ型25t吊 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割 増無	m3	1.2			112号単価表	
目地板 樹脂発泡体 厚10mm 倍率15倍	m2	0.1				
計	式	1				
1m当り						

### 単価表

小型構造物

( 第111号 )

100 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	3.5				
型わく工	人	13.5				
普通作業員	人	11.1				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m2当り						

小型構造物クレーン車打設

18-8-40 フォレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 一般養生 生コンクリート夜間割増無

### 単価表

( 第112号 )

10 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	1.13				
普通作業員	人	3.61				
(高炉)生コンクリート② 18-8-40	m3	10.6				
フォレンクレーン・作業料金 25t吊 オペレータ付 日極	日	0.62				
養生工(一般養生) 小型構造物	m3	10			125号単価表	
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m3当り						

## 単価表

( 第113号 )	10 基					
費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.2				
特殊作業員	人	0.1				
普通作業員	人	0.1				
プレキャスト・ト・ドール基礎 BC種 連結区間延長 8m用 (L=2000)	個	10				
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	2.6			127号単価表	
雑工種(基礎砕石費)	式	1				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1基当り						

## 単価表

( 第114号 )	10 t					
費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1.2				
特殊作業員	人	3.4				
普通作業員	人	2				
クレーン・作業料金 25t吊 オペレータ付 日極	日	1.3				
諸雑費	式	1				
土木一般世話役	人	0.8				
特殊作業員	人	1.6				
溶接工	人	0.5				
普通作業員	人	1.4				
クレーン・作業料金 25t吊 オペレータ付 日極	日	0.7				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1 t 当り						

### 単価表

覆工板設置・撤去

( 第115号 )

100 m<sup>2</sup>

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1.4				
とび工	人	4.4				
普通作業員	人	1.8				
フアレンクレーン・作業料金 25t吊 オペレータ付 日極	日	1.5				
計	式	1				
1m <sup>2</sup> 当り						

### 単価表

( 第116号 )

116 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
防護施設鋼材賃料	日	195			128号単価表	
防護施設覆工板賃料	月	6.5			129号単価表	
防護施設鋼材整備費	m	116			130号単価表	
購入鋼材費	m	116			131号単価表	
計	式	1				
1m当り						



### 単価表

作業半径6m以下

( 第117号 )

1袋

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下	袋	1			132号単価表	
大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	袋	1			133号単価表	
計	式	1				
1袋当り						

### 単価表

片道100km 廃ﾌﾞﾗｽｯｸ

( 第118号 )

4 t

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
一般距離制運賃 4t車 下限 100km迄	台	1				
計	式	1				
1t当り						

# 単価表

分解組立+輸送(往復) プレート 20t級以上21t級以下

( 第119号 )

1回

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	2.8				
クレーン・作業料金 25t吊 有効付 日極	日	2.1				
運搬費	式	1				
計	式	1				
1回当り						

# 単価表

片道90km 往復 仙台

( 第120号 )

1t

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
計	式	1				
1t当り						

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

### 単価表

積み込み・取卸し2回

( 第121号 )

1 t

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設鋼材 取り卸し費 普通・軽量鋼矢板、H形鋼、鋼製山留材、覆工板	t	2				
計	式	1				
1 t 当り						

年度業務計画書・報告書作成費

### 単価表

( 第122号 )

1 現場

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
技師(A)	人	4				
技師(C)	人	16				
計	式	1				
1現場当り						

## 単価表

( 第123号 )

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
完成図の作成(平面図) 山間部 属性入力(レイ分け作業含む)	k m	0.6			134号単価表	
完成図の作成(縦断図) 山間部 トレス作業	k m	0.6			135号単価表	
計	式	1				
1現場当り						

## 単価表

( 第124号 )

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場CBR試験 舗装掘削補修費別途	箇所	1				
計	式	1				
1箇所当り						

単価表

小型構造物

( 第125号 )

10 m3

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.77				
諸雑費	式	1				
計	式	1				
1m3当り						

バックホ(排対1次)

単価表

クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

( 第126号 )

1 時間

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	0.16				
軽油 ミニローラー(ハトル給油)	L	9.2				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計	式	1				
1時間当り						

### 単価表

クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊

( 第127号 )

1 時間

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	0.16				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1				
計	式	1				
1時間当り						

### 単価表

( 第128号 )

1 日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製山留材(賃貸)360日以内 H-300	t・日	31				
軽量鋼矢板(賃貸)360日以内 1型 2型 3型	t・日	25				
計	式	1				
1日当り						

### 単価表

( 第129号 )

1 月

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
覆工板(賃貸)360日以内 鋼製 従来型	m2/月	116				
計	式	1				
1月当り						

### 単価表

( 第130号 )

116 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製山留材(賃貸)整備費 H-300 100kg/m	t	31				
覆工板(賃貸)整備費 鋼製 従来型	m2	116				
軽量鋼矢板(賃貸)整備費 1型 2型 3型	t	25				
計	式	1				
1m当り						

### 単価表

( 第131号 )							116 m
費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考	
溝形鋼(SS400) 大形 8×90×200mm 30.3kg/m	t	3.5					
H形鋼(SS400) 広幅 100×100×6×8mm 16.9kg/m	t	1.9					
等辺山形鋼(SS400) 中形 6×75×75mm 6.85kg/m	t	0.8					
鉄くず へび H2	t	-6.2					
計	式	1					
1m当り							

### 単価表

作業半径6m以下

( 第132号 )							10 袋
費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考	
土木一般世話役	人	0.28					
特殊作業員	人	0.28					
普通作業員	人	0.28					
大型土のう φ110cm×108cm	枚	10					
運転手(特殊)	人	0.28					
軽油 ミニローリー(パトロール給油)	L	27.4					
バックホ(賃貸)クロー型クレーン付 容量0.8(0.6)m <sup>3</sup> ・吊能力2.9 t	日	0.39					
諸雑費	式	1					
計	式	1					
1袋当り							



### 単価表

作業半径6m以下

( 第133号 )

10 袋

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.07				
特殊作業員	人	0.07				
運転手(特殊)	人	0.07				
軽油 ミニローリー(ハトロール給油)	L	5.2				
バックホ(賃貸)カロー型クレーン付 容量0.8(0.6)m <sup>3</sup> ・吊能力2.9 t	日	0.09				
計	式	1				
1袋当り						

### 単価表

山間部 属性入力(レ竹分け作業含む)

( 第134号 )

1 k m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師	人	0.1				
技師(C)	人	0.8				
技術員	人	1.5				
計	式	1				
1 k m当り						

## 単価表

山間部 トレス作業

( 第135号 )

1 k m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
主任技師	人	0.2				
技師(C)	人	1.5				
技術員	人	3.1				
計	式	1				
1 k m 当り						