

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯館村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮置場復旧等工事	式	1			
除染	式	1			
1 住宅地等	式	1			
1.1 屋根、屋上	式	1			
1.1.1 屋根(コンクリート以外)	式	1			
1.1.1.1 堆積物の除去	m2	80			1号代価表 38頁
1.1.1.2 拭き取り	m2	80			2号代価表 39頁
1.2 外壁、塀	式	1			
1.2.1 土壁以外	式	1			
1.2.1.1 拭き取り	m2	60			3号代価表 40頁
1.3 雨樋	式	1			
1.3.1 軒樋	式	1			
1.3.1.1 堆積物の除去	m	12			4号代価表 41頁
1.3.1.2 拭き取り	m	12			5号代価表 42頁

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1.3.2 豎樋	式	1			
1.3.2.2 拭き取り	m	3			6号代価表 43頁
1.4 庭等	式	1			
1.4.1 未舗装面	式	1			
1.4.1.1 堆積物の除去	m2	1,400			7号代価表 44頁
1.4.1.2 除草、草刈り	m2	1,400			8号代価表 45頁
1.4.1.4 草、芝の剥ぎ取り	m2	170			9号代価表 46頁
1.4.1.5 芝張り	m2	170			10号代価表 47頁
1.4.1.7 砂利、碎石の除去	m2	70			11号代価表 48頁
1.4.1.8 砂利、碎石の被覆	m2	70			12号代価表 49頁
1.4.1.9 表土の削り取り	m2	1,400			13号代価表 50頁
1.4.1.10 土地表面の被覆	m2	1,400			14号代価表 51頁
1.4.1.13-(1) 支障木の伐採・枝払い・玉切・集積 平均胸高径6cm以上10cm未満	本	5			15号代価表 52頁
1.4.1.14-(1) 支障木の伐根・根鉢切断・集積 平均胸高径6cm以上10cm未満	本	5			16号代価表 53頁

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1.4.2 舗装面	式	1			
1.4.2.1 堆積物の除去	m2	70			17号代価表 54頁
1.4.2.3 吸引式高圧洗浄機による洗浄	m2	70			18号代価表 55頁
屋外残置廃棄物の収集・袋詰め	式	1			
屋外残置廃棄物の収集	m3	1			19号代価表 57頁
屋外残置廃棄物の袋詰め	m3	1			20号代価表 58頁
1.5 フォローアップ除染	式	1			
1.5.1 土壌部のフォローアップ除染	式	1			
1.5.1.1-(1) 土壌の局所的除染 (施工幅W=0.5m以下)	m3	1			21号代価表 59頁
1.5.1.1-(2) 土壌の局所的除染に係る運搬 (施工幅W=0.5m以下) L=2km	m3	1			22号代価表 60頁
1.5.1.2-(1) 土壌の局所的除染 (施工幅W=0.5m超1.0m以下)	m3	3			23号代価表 61頁
1.5.1.2-(2) 土壌の局所的除染に係る運搬 (施工幅W=0.5m超1.0m以下) L=2km	m3	3			24号代価表 62頁
1.5.2 As舗装部のフォローアップ除染	式	1			
1.5.2.1-(1) As舗装の局所的除染に係る舗装版切断 (施工幅W=0.5m以下) 15cm以下	m	320			25号代価表 63頁

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1.5.2.1-(2) As舗装の局所的除染に係る舗装版取壊し (施工幅W=0.5m以下) 10cm以下	m2	40			26号代価表 64頁
1.5.2.1-(3) As舗装の局所的除染に係る路盤の撤去復旧 (施工幅W=0.5m以下)	m3	6			27号代価表 65頁
1.5.2.1-(4) As舗装の局所的除染に係る舗装復旧 (施工幅W=0.5m以下) 車道部 t=5cm	m2	40			28号代価表 66頁
1.5.2.1-(5) As舗装の局所的除染に係る運搬 (施工幅W=0.5m以下) L=2km	m3	8			29号代価表 67頁
1.5.2.2-(1) As舗装の局所的除染に係る舗装版切断 (施工幅W=0.5m超1.0m以下) 15cm以下	m	30			30号代価表 68頁
1.5.2.2-(2) As舗装の局所的除染に係る舗装版取壊し (施工幅W=0.5m超1.0m以下) 10cm以下	m2	10			31号代価表 69頁
1.5.2.2-(3) As舗装の局所的除染に係る路盤の撤去復旧 (施工幅W=0.5m超1.0m以下)	m3	2			32号代価表 70頁
1.5.2.2-(4) As舗装の局所的除染に係る舗装復旧 (施工幅W=0.5m超1.0m以下) 車道部 t=5cm	m2	10			33号代価表 71頁
1.5.2.2-(5) As舗装の局所的除染に係る運搬 (施工幅W=0.5m超1.0m以下) L=2km	m3	2			34号代価表 72頁
1.5.3 Co舗装部のフォローアップ除染	式	1			
1.5.3.1-(1) Co舗装の局所的除染に係る舗装版切断 (施工幅W=0.5m以下) 15cm以下	m	1			35号代価表 73頁
1.5.3.1-(2) Co舗装の局所的除染に係る舗装版取壊し (施工幅W=0.5m以下)	m3	1			36号代価表 74頁
1.5.3.1-(3) Co舗装の局所的除染に係る路盤の撤去復旧 (施工幅W=0.5m以下)	m3	1			37号代価表 75頁
1.5.3.1-(4) Co舗装の局所的除染に係る舗装復旧 (施工幅W=0.5m以下)	m3	1			38号代価表 76頁

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1.5.3.1-(5) C o舗装の局所的除染に係る運搬 (施工幅W=0.5m以下) L=2km	m3	1			39号代価表 77頁
1.5.3.2-(1) C o舗装の局所的除染に係る舗装版切断 (施工幅W=0.5m超1.0m以下) 15cm以下	m	1			40号代価表 78頁
1.5.3.2-(2) C o舗装の局所的除染に係る舗装版取壊し (施工幅W=0.5m超1.0m以下)	m3	1			41号代価表 79頁
1.5.3.2-(3) C o舗装の局所的除染に係る路盤の撤去復旧 (施工幅W=0.5m超1.0m以下)	m3	1			42号代価表 80頁
1.5.3.2-(4) C o舗装の局所的除染に係る舗装復旧 (施工幅W=0.5m超1.0m以下)	m3	1			43号代価表 81頁
1.5.3.2-(5) C o舗装の局所的除染に係る運搬 (施工幅W=0.5m超1.0m以下) L=2km	m3	1			44号代価表 82頁
1.5.4 I L B のフォローアップ除染	式	1			
1.5.4.1-(1) I L B の局所的除染に係る撤去 (施工幅W=0.5m以下)	m2	1			45号代価表 83頁
1.5.4.1-(2) I L B の局所的除染に係る運搬 (施工幅W=0.5m以下) L=2km	m3	1			46号代価表 84頁
1.5.4.1-(3) I L B の局所的除染に係る再設置 (施工幅W=0.5m以下)	m2	1			47号代価表 85頁
1.5.4.2-(1) I L B の局所的除染に係る撤去 (施工幅W=0.5m超1.0m以下)	m2	1			48号代価表 86頁
1.5.4.2-(2) I L B の局所的除染に係る運搬 (施工幅W=0.5m超1.0m以下) L=2km	m3	1			49号代価表 87頁
1.5.4.2-(3) I L B の局所的除染に係る再設置 (施工幅W=0.5m超1.0m以下)	m2	1			50号代価表 88頁
1.5.5 樹木根元周りのフォローアップ除染	式	1			

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1.5.5.1-(1) 樹木根元周りの局所除染に係る表土除去	m2	1			51号代価表 89頁
1.5.5.1-(2) 樹木根元周りの局所的除染に係る運搬 L=2km	m3	1			52号代価表 90頁
1.5.5.1-(3) 樹木根元周りの局所的除染に係る表面被覆	m2	1			53号代価表 91頁
6 道路	式	1			
6.1 舗装された道路	式	1			
6.1.1 堆積物	式	1			
6.1.1.1 堆積物の除去	m2	6,300			54号代価表 92頁
6.1.2 道路、歩道	式	1			
6.1.2.1 吸引式高圧洗浄機による洗浄	m2	6,300			55号代価表 93頁
6.2 未舗装の道路	式	1			
6.2.1 道路表面(土壌)	式	1			
6.2.1.1-(1) 除草	m2	1,400			56号代価表 95頁
6.2.1.1-(2) 堆積物の除去	m2	1,400			57号代価表 96頁
6.2.1.2 表土の削り取り	m2	1,400			58号代価表 97頁

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
6.2.1.3 土地表面の被覆	m2	1,400			59号代価表 98頁
6.2.2 道路表面(砂利、碎石道路)	式	1			
6.2.2.1 堆積物の除去	m2	650			60号代価表 99頁
6.2.2.3 砂利、碎石の除去	m2	650			61号代価表 100頁
6.2.2.4 砂利、碎石の被覆	m2	650			62号代価表 101頁
6.3 ガードレール	式	1			
6.3.1 ガードレール	式	1			
6.3.1.3 拭き取り	m	90			63号代価表 102頁
6.4 側溝等	式	1			
6.4.1 側溝等	式	1			
6.4.1.1 底質の除去等	m	130			64号代価表 103頁
7 法面	式	1			
7.1 法面	式	1			
7.1.1 草、落葉、堆積物	式	1			

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
7.1.1.1 草、落葉、堆積物の除去 (傾斜角0~20°)	m2	7,600			65号代価表 104頁
8 農地	式	1			
8.1 水田	式	1			
8.1.1 草	式	1			
8.1.1.1-(1) 人力除草	m2	3,500			66号代価表 105頁
8.1.1.1-(2) 機械除草	m2	31,700			67号代価表 106頁
8.1.1.1-(3) 除草した草類の集積	m2	35,200			68号代価表 107頁
8.1.1.1-(4) 土のう袋への袋詰め	袋	211			69号代価表 108頁
8.1.1.1-(5) 現場内の小運搬	袋	211			70号代価表 109頁
8.1.2 土壌	式	1			
8.1.2.1-(1) 不陸整正	m2	35,200			71号代価表 110頁
8.1.2.2-(1)-① バックホウによる表土の削り取り (標準工法・30a以上)	m2	19,700			72号代価表 111頁
8.1.2.2-(1)-② バックホウによる表土の削り取り (標準工法・30a未満)	m2	15,500			73号代価表 112頁
8.1.2.2-(1)-③ 土のう袋への袋詰め	袋	2,358			74号代価表 113頁

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
8.1.2.2-(1)-④ 小運搬	袋	2,358			75号代価表 114頁
8.1.2.3 仮排水(水切り)	h a	1.760			76号代価表 115頁
8.1.2.6 客土	m2	35,200			77号代価表 116頁
8.1.2.7-(1) 地力回復(土壌改良剤の散布)	m2	35,200			78号代価表 118頁
8.1.2.7-(2) 地力回復(ゼオライト散布)	m2	35,200			79号代価表 119頁
8.1.2.7-(3) 2回耕起	m2	35,200			80号代価表 120頁
8.1.5 竹類の全伐処理	式	1			
8.1.5.1 竹類の全伐	m2	130			81号代価表 121頁
8.1.6 支障木の処理	式	1			
8.1.6.1-(1) 支障木の伐採・枝払い・玉切・集積 平均胸高径6cm以上10cm未満	本	110			82号代価表 122頁
8.1.6.2-(1) 支障木の伐根・根鉢切断・集積 平均胸高径6cm以上10cm未満	本	110			83号代価表 123頁
8.1.7 石礫除去	式	1			
8.1.7.1-(1) 石礫除去(人力) 10a当り除去量:4m3未満	m2	17,600			84号代価表 124頁
8.1.7.1-(2) 石礫除去(機械) 粘性土 普通	m3	880			85号代価表 125頁

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
8.1.7.1-(3) 土のう袋への袋詰め	袋	24			86号代価表 126頁
8.1.7.1-(4) 小運搬	袋	24			87号代価表 127頁
8.3 牧草地	式	1			
8.3.1 草	式	1			
8.3.1.1-(1) 除草	h a	3.080			88号代価表 128頁
8.3.1.1-(2) 土のう袋への袋詰め	袋	185			89号代価表 129頁
8.3.1.1-(3) 現場内の小運搬	袋	185			90号代価表 130頁
8.3.1.3-(1) 播種(散布)	h a	3.080			91号代価表 131頁
8.3.1.3-(2) 播種(鎮圧)	h a	3.080			92号代価表 132頁
8.3.2 土壌	式	1			
8.3.2.1-(1)-① バックホウによる表土の削り取り (標準工法・30a以上)	m2	30,800			93号代価表 133頁
8.3.2.1-(1)-③ 土のう袋への袋詰め	袋	2,064			94号代価表 134頁
8.3.2.1-(1)-④ 小運搬	袋	2,064			95号代価表 135頁
8.3.2.4 客土	m2	30,800			96号代価表 136頁

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
8.3.2.5-(1) 地力回復(土壌改良剤の散布)	m2	50,200			97号代価表 138頁
8.3.2.5-(2) 地力回復(ゼオライト散布)	m2	50,200			98号代価表 139頁
8.4 水路	式	1			
8.4.1 水路	式	1			
8.4.1.1-(1) 底質の除去等(土砂上げ)	m3	20			99号代価表 140頁
8.4.1.1-(2) 底質の除去等(袋詰め)	袋	20			100号代価表 141頁
8.4.1.1-(3) 小運搬	袋	20			101号代価表 142頁
8.5 畦畔	式	1			
8.5.1 畦畔	式	1			
8.5.1.1-(1) 堆積物の除去	m2	1,800			102号代価表 143頁
8.5.1.1-(2) 除草	m2	1,800			103号代価表 144頁
8.5.1.3 畦畔復旧	m	200			104号代価表 145頁
9 草地、芝地	式	1			
9.1 灌木(密)	式	1			

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯館村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
9.1.1 灌木(密)	式	1			
9.1.1.1 刈払	m2	350			105号代価表 146頁
9.2 灌木(粗)	式	1			
9.2.1 灌木(粗)	式	1			
9.2.1.1 刈払	m2	1,000			106号代価表 147頁
11 森林	式	1			
11.1 常緑針葉樹	式	1			
11.1.1 堆積有機物	式	1			
11.1.1.1-(4) 堆積有機物の除去(非管理地)	m2	1,200			107号代価表 148頁
11.1.1.1-(5) 伐り捨て材の処理	m2	1,200			108号代価表 149頁
11.1.3 樹木	式	1			
11.1.3.1-(1) 枝打ち、切り枝回収(ｽｷﾞ)	m2	80			109号代価表 150頁
11.1.3.1-(2) 枝打ち、切り枝回収(ﾋﾉｷ)	m2	20			110号代価表 151頁
11.1.3.1-(3) 枝打ち、切り枝回収(ｱｶﾏｯ等)	m2	230			111号代価表 152頁

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
11.1.4 下刈り	式	1			
11.1.4.1 下草・灌木刈払い (傾斜角0~20° 対象木区分が中程)	m2	1,200			112号代価表 153頁
11.2 落葉広葉樹	式	1			
11.2.1 堆積有機物	式	1			
11.2.1.1 堆積有機物の除去(ナラ等)	m2	1			113号代価表 154頁
11.2.1.2 堆積有機物の除去(非管理地)	m2	21,700			114号代価表 155頁
11.2.3 樹木	式	1			
11.2.3.1 粗朶結束	m2	21,700			115号代価表 156頁
11.2.4 下刈り	式	1			
11.2.4.1 下草・灌木刈払い (傾斜角0~20° 対象木区分が中程)	m2	21,700			116号代価表 157頁
11.3 雑木林	式	1			
11.3.1 堆積有機物	式	1			
11.3.1.2 堆積有機物の除去(非管理地)	m2	40			117号代価表 158頁
11.3.3 樹木	式	1			

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
11.3.3.1 粗朶結束	m2	40			118号代価表 159頁
11.3.4 下刈り	式	1			
11.3.4.1 下草・灌木刈払い (傾斜角0~20° 対象木区分が中程)	m2	40			119号代価表 160頁
15 排水処理	式	1			
15.1 排水処理	式	1			
15.1.1 排水処理	式	1			
15.1.1.1 排水の処理(沈殿処理)	m3	80			120号代価表 161頁
15.1.1.2 沈殿土壌の袋詰め	袋	20			121号代価表 162頁
15.1.1.3-(1) 濁水処理装置設置	セット	1			122号代価表 163頁
15.1.1.3-(2) 濁水処理装置撤去	セット	1			123号代価表 164頁
16 除去土壌等の運搬	式	1			
16.1 除去土壌等の運搬	式	1			
16.1.1 除去土壌等の運搬	式	1			
クレーン付トラックによる除去土壌等の運搬 不燃物 12km	m3	6,000			124号代価表 165頁

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン付トラックによる除去土壌等の運搬 可燃物 12km	m3	4,000			125号代価表 166頁
16.1.1.2 人肩による除去土壌等の運搬 (80~100m以下)	m3	20			126号代価表 167頁
16.1.1.3 小車による除去土壌等の運搬 (80~100m以下)	m3	30			127号代価表 168頁
16.1.1.4 小型不整地運搬車による除去土壌等の運搬 (L=200m)	m3	60			128号代価表 169頁
16.1.1.7 汚泥吸排車による泥水等の運搬 (L=10km)	m3	4			129号代価表 170頁
遮蔽土のう運搬（バラ） 平均距離12km タンプトラック10t積級	袋	79,800			130号代価表 171頁
遮蔽土のう運搬（袋） 平均距離12km タンプトラック10t積級	袋	26,600			134号代価表 175頁
16.1.2 タグの取付け	式	1			
16.1.2.1 タグの取付け	袋	10,000			136号代価表 177頁
17 減容化	式	1			
17.1 草木等の破砕	式	1			
17.1.1 草木等の破砕	式	1			
17.1.1.1 草木等の破砕	m3	560			137号代価表 178頁
交通安全管理	式	1			

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通安全管理	式	1			
交通安全管理	式	1			
交通誘導員	人	220			139号代価表 180頁
材料費	式	1			
材料費	式	1			
材料費	式	1			
耐候性大型土のう袋 ポリエチレン製内袋（φ110cm用 二重）	袋	10,000			140号代価表 181頁
耐候性大型土のう袋 ランニング1種	袋	4			141号代価表 182頁
仮置場	式	1			
13 仮置場等	式	1			
13.1 仮置場造成工（地上型）	式	1			
13.1.1 仮置場等造成	式	1			
8.1.1.1-(1) 人力除草	m2	640			66号代価表 105頁
13.1.1.9-(3)-⑤ 上部シート設置 （遮光シート）小規模	m2	610			142号代価表 183頁

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
13.1.1.14 保管物取込・設置 (遮蔽土のう)	袋	370			143号代価表 184頁
16.1.1.1 クレーン付トラックによる除去土壌等(不燃物)の運搬 (L=0.2km)	m3	20,000			144号代価表 185頁
13.2 仮置場撤去工(地上型)	式	1			
8.1.1 草	式	1			
8.1.1.1-(1) 人力除草	m2	18,800			66号代価表 105頁
8.1.1.1-(3) 除草した草類の集積	m2	18,800			68号代価表 107頁
8.1.1.1-(4) 土のう袋への袋詰め	袋	113			69号代価表 108頁
8.1.1.1-(5) 現場内の小運搬	袋	113			70号代価表 109頁
8.1.2 土壌	式	1			
8.1.2.1-(1) 不陸整正	m2	15,500			145号代価表 186頁
8.1.2.2-(1)-① バックホウによる表土の削り取り (標準工法・30a以上)	m2	15,500			72号代価表 111頁
8.1.2.2-(1)-③ 土のう袋への袋詰め	袋	1,039			74号代価表 113頁
8.1.2.2-(1)-④ 小運搬	袋	1,039			75号代価表 114頁
13.2.2 下部シートの撤去	式	1			

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
13.2.2.1-(1) 下部シートの撤去 遮水シート	m2	75,300			146号代価表 187頁
13.2.2.1-(2) 下部シートの撤去 保護マット	m2	150,600			147号代価表 188頁
地下水監視孔の撤去	式	1			
地下水監視孔の撤去	箇所	15			148号代価表 189頁
砂利、碎石等の撤去	式	1			
砂利、碎石の撤去 t=30cm	m2	12,700			149号代価表 190頁
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 5km 良好	m3	3,810			151号代価表 192頁
土木安定シートの撤去	m2	12,700			152号代価表 193頁
整地	m3	3,810			153号代価表 194頁
浸出水集排水設備等の撤去	式	1			
保護層(集水補助層)の撤去	m2	75,300			154号代価表 195頁
浸出水集排水溝、集排水管の撤去	m	7,500			155号代価表 196頁
浸出水集水設備(埋設タンク)の撤去	箇所	75			156号代価表 197頁
地表水集水設備の撤去	式	1			

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地表水集排水路(U型側溝)の撤去	m	1,800			157号代価表 198頁
集水桝 撤去 撤去 50以上80以下 無	基	45			158号代価表 199頁
付帯設備の撤去	式	1			
付帯設備(ネットフェンス)の撤去	m	6,370			159号代価表 200頁
付帯設備(フェンス基礎ブロック)の撤去	箇所	3,185			160号代価表 201頁
付帯設備(掲示板)の撤去	枚	15			161号代価表 202頁
付帯設備(看板)の撤去	枚	15			162号代価表 203頁
付帯設備(消火器)の撤去	セット	30			163号代価表 204頁
付帯設備(門扉：W=4.0m)の撤去	箇所	30			164号代価表 205頁
現場発生品等運搬	式	1			
バックホウ掘削積込及び積込 クロー型山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 地山	m <sup>3</sup>	100			165号代価表 206頁
ダンプ 運搬2t 積込：BH山積0.13m <sup>3</sup> 片道3.5km DID無 土砂 良好	m <sup>3</sup>	100			166号代価表 207頁
現場発生品又は支給品 地先ブロック等（一時保管所） 運搬距離3.5km 積載量2t	回	15			167号代価表 208頁
仮置場の復旧工	式	1			

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
8.1.2 土壌	式	1			
表土掘削(フルト-サ 掘削押土) 土砂 地山 湿地20t級	m3	25,350			168号代価表 209頁
分別 振動スクリーン（自走式・3分別）	m3	50,700			169号代価表 210頁
フルト-サ敷均しt=30cm 路体・築堤 普通15t級 標準 岩石無	m3	50,700			170号代価表 211頁
表土ブル敷均し(フルト-サ 掘削押土) 土砂 ルース 湿地20t級	m3	25,350			171号代価表 212頁
暗渠排水工 暗渠排水管φ100mm 深さ0.5m	m	15,900			172号代価表 213頁
8.1.2.7-(1) 地力回復(土壌改良剤の散布)	m2	169,000			178号代価表 219頁
8.1.2.7-(2) 地力回復(ゼオライト散布)	m2	169,000			179号代価表 220頁
8.1.2.7-(3) 2回耕起	m2	169,000			180号代価表 221頁
8.1.2.4-(3) 基盤整地	m2	169,000			181号代価表 222頁
8.1.7 石礫除去	式	1			
8.1.7.1-(1) 石礫除去(人力) 10a当り除去量:4m3未満	m2	84,500			182号代価表 223頁
8.1.7.1-(2) 石礫除去(機械) 粘性土 普通	m3	4,230			183号代価表 224頁
8.1.7.1-(3) 土のう袋への袋詰め	袋	113			184号代価表 225頁

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯館村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
8.1.7.1-(4) 小運搬	袋	113			185号代価表 226頁
8.5.1 畦畔	式	1			
8.5.1.3 畦畔復旧	m	1,500			186号代価表 227頁
仮設	式	1			
18 仮設等	式	1			
18.1足場	式	1			
18.1.1 足場	式	1			
18.1.1.1-(2) 足場(12m未満) (30日使用)	掛m2	50			187号代価表 228頁
18.2 高所作業車	式	1			
18.2.1 高所作業車	式	1			
18.2.1.1 高所作業	m2	150			190号代価表 231頁
18.2.1.2 高所作業(雨樋)	m	20			191号代価表 232頁
18.4 敷鉄板設置・撤去	式	1			
18.4.1 敷鉄板設置・撤去	式	1			

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
18.4.1.1 敷鉄板設置・撤去 (22*1,524*3,048 N=100日使用)	m2	200			192号代価表 233頁
18.5 屋根上作業の墜落防止設備の設置・撤去	式	1			
18.5.1 屋根上作業の墜落防止設備の設置・撤去	式	1			
18.5.1.1 屋根上作業の墜落防止設備の設置・撤去	m2	80			193号代価表 234頁
18.7 水替え	式	1			
18.7.1 釜場の設置撤去	式	1			
18.7.1.1-(1) 釜場の設置	箇所	15			194号代価表 235頁
18.7.1.1-(2) 釜場の撤去	箇所	15			195号代価表 236頁
18.7.2 締切排水	式	1			
18.7.2.1-(1) ポンプ運転	日	30			196号代価表 237頁
18.7.2.1-(2) ポンプ据付・撤去	箇所	30			197号代価表 238頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費	式	1			

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全費	式	1			1号内訳書 29頁
技術管理費	式	1			2号内訳書 30頁
営繕費	式	1			3号内訳書 33頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
諸経費対象外	式	1			4号内訳書 34頁
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費計	式	1			
環境再生事業準備工事	式	1			
除染	式	1			

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
8 農地	式	1			
8.1 水田	式	1			
8.1.1 草	式	1			
8.1.1.1-(1) 人力除草 (帰還困難区域)	m2	8,000			234号代価表 278頁
8.1.1.1-(2) 機械除草 (帰還困難区域)	m2	32,000			235号代価表 279頁
8.1.1.1-(3) 除草した草類の集積 (帰還困難区域)	m2	40,000			236号代価表 280頁
8.1.1.1-(4) 土のう袋への袋詰め (帰還困難区域)	袋	240			237号代価表 281頁
8.1.1.1-(5) 現場内の小運搬 (帰還困難区域)	袋	240			238号代価表 282頁
8.1.2 土壌	式	1			
8.1.2.1-(1) 不陸整正 (帰還困難区域)	m2	40,000			239号代価表 283頁
8.1.2.2-(1)-② バックホウによる表土の削り取り (標準工法・30a未満)(帰還困難区域)	m2	40,000			240号代価表 284頁
8.1.2.2-(1)-③ 土のう袋への袋詰め (帰還困難区域)	袋	2,680			241号代価表 285頁
8.1.2.2-(1)-④ 小運搬 (帰還困難区域)	袋	2,680			242号代価表 286頁
8.1.2.3 仮排水(水切り) (帰還困難区域)	h a	2			243号代価表 287頁

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
8.1.4 柳の引抜き	式	1			
8.1.4.1 掴み装置付きバックホウによる柳の引き抜き ・集積（帰還困難区域）	m2	4,000			244号代価表 288頁
8.1.6 支障木の処理	式	1			
8.1.6.1-(1) 支障木の伐採・枝払い・玉切・集積 平均胸高径6cm以上10cm未満（帰還困難区域）	本	400			245号代価表 289頁
8.1.6.2-(1) 支障木の伐根・根鉢切断・集積 平均胸高径6cm以上10cm未満（帰還困難区域）	本	400			246号代価表 290頁
17 減容化	式	1			
17.1 草木の破砕	式	1			
17.1.1 草木等の破砕	式	1			
17.1.1.1 草木等の破砕 （帰還困難区域）	m3	80			247号代価表 291頁
材料費	式	1			
材料費	式	1			
材料費	式	1			
耐候性大型土のう袋 ポリエチレン製内袋（φ110cm用 二重）	袋	3,000			140号代価表 181頁
環境再生事業施設等造成	式	1			

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
環境再生事業施設等造成	式	1			
環境再生事業施設等造成	式	1			
環境再生事業施設等造成	式	1			
ブルト <sup>サ</sup> 敷均し締固め（帰還困難区域） 路体・築堤 普通15t級 標準 岩無	m <sup>3</sup>	80,000			248号代価表 292頁
暗渠排水工（帰還困難区域） 暗渠排水管 φ100mm 深さ0.5m	m	2,100			249号代価表 293頁
13.1.1.1 保管場所地下水調査（帰還困難区域） 土質（砂・砂質土） 削孔深度 10m	箇所	1			255号代価表 299頁
13.1.1.9-(1)-② 下部シート設置 （保護マット）（帰還困難区域）	m <sup>2</sup>	8,400			256号代価表 301頁
13.1.1.9-(3)-⑥ 上部シート設置 （遮光シート） 大規模（帰還困難区域）	m <sup>2</sup>	10,100			257号代価表 302頁
13.1.1.12-① 地表水集水溝（素掘り側溝）設置 （帰還困難区域）	m	500			258号代価表 303頁
13.2.3.1-(2) 保管物（不燃物）の詰込・詰替	袋	30,000			259号代価表 304頁
保管物（不燃物）運搬 平均距離12km タンポトラック10t積級	袋	30,000			260号代価表 305頁
13.1.1.14 保管物取込・設置 （帰還困難区域）	袋	30,000			262号代価表 307頁
13.1.1.18-① 付帯設備（柵）の設置 （帰還困難区域）	m	1,000			263号代価表 308頁
13.1.1.18-② 付帯設備（掲示板）の設置 （帰還困難区域）	枚	1			264号代価表 309頁

## 本工事費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
13.1.1.18-③ 付帯設備(看板)の設置 (帰還困難区域)	枚	1			265号代価表 310頁
13.1.1.18-④ 付帯設備(消火器)の設置 (帰還困難区域)	セット	2			266号代価表 311頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費	式	1			
安全費	式	1			5号内訳書 35頁
営繕費	式	1			6号内訳書 36頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
諸経費対象外	式	1			7号内訳書 37頁
工事価格	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消費税相当額	式	1			
工事費計	式	1			

## 内訳書

( 1号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
19 防護具等	式	1				
19.1 防護具等	式	1				
19.1.1 防護具等	式	1				
防護具（個人線量計）	組	4,160			198号代価表 239頁	
防護具（防塵マスク）	組	20,800			199号代価表 240頁	
19.1.1.2-(1) 使用済み防護具回収費 （全身化学防護服未使用の時）	組	20,800			200号代価表 241頁	
19.1.1.3 除染電離則に係る安全講習費	人	2			201号代価表 242頁	
19.1.1.4 健康診断費	人	20,800			202号代価表 243頁	
19.1.1.5 セルフスクリーニング費	人	20,800			203号代価表 244頁	
19.1.1.6 放射線管理に要する費用	人	110			204号代価表 245頁	
放射線管理手帳	組	2				
計						

# 内訳書

( 2号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
20 放射線量測定	式	1				
20.1 除染等の措置時の放射線量測定	式	1				
20.1.2 除染等の措置時の放射線量測定	式	1				
20.1.2.2-① 事前測定(測定点設置)	測点	150			205号代価表 246頁	
20.1.2.2-② 事前測定(外業)	測点	150			206号代価表 247頁	
20.1.2.2-③ 事前測定(データ整理)	測点	150			207号代価表 248頁	
20.1.2.3-① 事後測定(外業)	測点	150			208号代価表 249頁	
20.1.2.3-② 事後測定(データ整理)	測点	150			209号代価表 250頁	
20.1.2.5-① 局所的に線量の高い箇所調査	画地	15			210号代価表 251頁	
20.1.2.5-② 局所的に線量の高い箇所調査に係るデータの整理作	画地	15			211号代価表 252頁	
20.1.3 仮置場の放射線量測定	式	1				
20.1.3.1-① 事前測定(測定点設置)	測点	75			212号代価表 253頁	
20.1.3.1-② 事前測定(外業)	測点	75			213号代価表 254頁	
20.1.3.1-③ 事前測定(データ整理)	測点	75			214号代価表 255頁	

## 内訳書

( 2号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
20.1.3.2-① 実施中の測定(外業)	測点	900			215号代価表 256頁	
20.1.3.2-② 実施中の測定(データ整理)	測点	900			216号代価表 257頁	
20.1.3.3-① 事後測定(外業)	測点	75			217号代価表 258頁	
20.1.3.3-② 事後測定(データ整理)	測点	75			218号代価表 259頁	
20.1.4 地下水及び浸出水調査	式	1				
20.1.4.1 地下水の放射能濃度の測定	検体	15			219号代価表 260頁	
20.1.4.2 浸出水の放射能濃度の測定	検体	15			220号代価表 261頁	
20.1.5 汚染土壌等の放射能濃度測定	式	1				
20.1.5.1-① 除染電離則に係る汚染土壌等の放射能濃度測定	測点	75			221号代価表 262頁	
20.1.5.1-② 汚染土壌等の放射能濃度測定のデータ整理作業	測点	75			222号代価表 263頁	
20.1.5.2-① 沈殿処理した水の放射能濃度測定 試料採取	検体	15			223号代価表 264頁	
20.1.5.2-② 沈殿処理した水の放射能濃度測定 濃度測定	検体	15			224号代価表 265頁	
20.1.6 土壌のサンプリング	式	1				
20.1.6.1 土壌のサンプリング	箇所	15			225号代価表 266頁	

技術管理費

## 内訳書

( 2号内訳書 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
20.1.7 GM管による表面汚染密度測定	式	1				
20.1.7.1 GM管による表面汚染密度測定	箇所	15			226号代価表 267頁	
計						

# 内訳書

( 3号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
19.2 洗浄設備設置・撤去	式	1				
19.2.1 洗浄設備設置・撤去	式	1				
19.2.1.1 洗浄設備設置 (N=100日使用)	基	1			227号代価表 268頁	
19.2.1.2 洗浄設備撤去	基	1			228号代価表 271頁	
計						

# 内訳書

( 4号内訳書 )

諸経費対象外

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
諸経費対象外項目	式	1				
21 諸経費対象外項目	式	1				
21.1 諸経費対象外項目	式	1				
21.1.1 諸経費対象外項目	式	1				
21.1.1.1 施工内容等の説明及び確認に要する費用	人	15			229号代価表 273頁	
21.1.1.2 除染結果の報告に要する費用	人	15			230号代価表 274頁	
被ばく線量登録管理制度参加	人	8			231号代価表 275頁	
仮置場復旧等工事測量業務	式	1			232号代価表 276頁	
仮置場等維持管理業務	式	1			233号代価表 277頁	
計						

## 内訳書

( 5号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
19 防護具等	式	1				
19.1 防護具等	式	1				
19.1.1 防護具等	式	1				
19.1.1.1(1) 防護具A	組	6,320			267号代価表 312頁	
19.1.1.2(1) 使用済み防護具回収費 (全身化学防護服未使用の時)	組	6,320			268号代価表 313頁	
19.1.1.3 除染電離則に係る安全講習費	人	1			269号代価表 314頁	
19.1.1.4 健康診断費	人	6,320			270号代価表 315頁	
19.1.1.5 セルフスクリーニング費	人	6,320			271号代価表 316頁	
放射線管理手帳	組	1				
計						

# 内訳書

( 6号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
19.2 洗浄設備設置・撤去	式	1				
19.2.1 洗浄設備設置・撤去	式	1				
19.2.1.1 洗浄設備設置 (N=100日使用)	基	1			272号代価表 317頁	
19.2.1.2 洗浄設備撤去	基	1			273号代価表 320頁	
計						

諸経費対象外

## 内訳書

( 7号内訳書 )

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
被ばく線量登録管理制度参加	人	8			231号代価表 275頁	
環境再生事業準備工事測量業務	式	1			274号代価表 322頁	
計						

1.1.1.1 堆積物の除去

# 代価表

( 1号代価表 )

1,300 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.500				
普通除染作業員	人	3.200				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

1.1.1.2 拭き取り

# 代価表

( 2号代価表 )

130 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.300				
普通除染作業員	人	2.200				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 3号代価表 )

1,300 m2当り

1.2.1.1 拭き取り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	2.600				
普通除染作業員	人	17.200				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

1.3.1.1 堆積物の除去

# 代価表

( 4号代価表 )

1,300 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.500				
普通除染作業員	人	3.200				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m 当り						

1.3.1.2 拭き取り

## 代価表

( 5号代価表 )

130 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.200				
普通除染作業員	人	1.100				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 m 当り						

1.3.2.2 拭き取り

## 代価表

( 6号代価表 )

130 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.200				
普通除染作業員	人	1.100				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 m 当り						

1.4.1.1 堆積物の除去

# 代価表

( 7号代価表 )

1,300 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.500				
普通除染作業員	人	3.200				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

1.4.1.2 除草、草刈り

# 代価表

( 8号代価表 )

1,300 m<sup>2</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	1.800				
特殊除染作業員	人	10.200				
普通除染作業員	人	1.500				
草刈機 肩掛式・カッター径255mm	供用日	18.900				
レギュラーガソリン スタンド	L	46.200				
諸雑費	%	0.500			諸雑費	
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

1.4.1.4 草、芝の剥ぎ取り

## 代価表

( 9号代価表 )

1,300 m<sup>2</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	6.100				
普通除染作業員	人	40.700				
諸雑費	%	0.500			諸雑費	
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

1.4.1.5 芝張り

## 代価表

( 10号代価表 )

1,300 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	6.800				
普通除染作業員	人	34				
樹木除染工	人	11				
良質土 芝目土	m3	36				
高麗芝 半土付き	m2	1,300				
計						
1 m2 当り						

1.4.1.7 砂利、碎石の除去

# 代価表

( 11号代価表 )

1,300 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	7.700				
普通除染作業員	人	51.400				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 12号代価表 )

1,300 m2当り

## 1.4.1.8 砂利、碎石の被覆

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	4.100				
特殊除染作業員	人	2.500				
普通除染作業員	人	24.900				
振動ローラ(舗装用) ハトガイト式・質量0.5~0.6t	供用日	3.400				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	7.400				
再生クラッシュラン 40~0mm	m3	78				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 13号代価表 )

1.4.1.9 表土の削り取り

1,300 m<sup>2</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	5				
普通除染作業員	人	33.400				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

1.4.1.10 土地表面の被覆

# 代価表

( 14号代価表 )

1,300 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	3.300				
特殊除染作業員	人	11.500				
普通除染作業員	人	10.700				
振動ローラ(舗装用) ハトガイト式・質量0.8~1.1t	供用日	15.800				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	56				
砂 埋め戻し用	m3	72.200				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

1.4.1.13-(1) 支障木の伐採・枝払い・玉切・集積  
平均胸高径6cm以上10cm未満

## 代価表

( 15号代価表 )

10本当たり

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.180				
特殊除染作業員	人	0.650				
普通除染作業員	人	0.560				
特殊除染作業員	人	0.120				
チェンソー ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日	0.120				
レギュラーガソリン スタンド	L	0.300				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1本当たり						

1.4.1.14-(1) 支障木の伐根・根鉢切断・集積  
平均胸高径6cm以上10cm未満

## 代価表

( 16号代価表 )

10本当たり

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.120				
普通除染作業員	人	0.780				
特殊除染作業員	人	0.080				
チェンソー ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日	0.080				
レギュラーガソリン スタンド	L	0.200				
諸雑費	%	3			諸雑費	
運転手(除染特殊)	人	0.050				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	1.800				
トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.9t吊	時間	0.270				
計						
1本当たり						

# 代価表

( 17号代価表 )

1.4.2.1 堆積物の除去

1,300 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.500				
普通除染作業員	人	3.200				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 18号代価表 )

300 m2当り

## 1.4.2.3 吸引式高圧洗浄機による洗浄

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	1				
特殊除染作業員	人	1				
普通除染作業員	人	3				
運転手(除染一般)	人	2				
吸引式高圧洗浄機 吐出圧20.5MPa 真空ポンプ	日	1				
回転吸引除去装置 φ300	日	1				
散水車 タンク容量 3800L	日	1				
クレーン付トラック 2t積み 2.9t吊り	日	1				
汚水フィルター 200L	日	1				
汚水タンク 1m3 ポリエチレン製	日	6				
給水タンク 1m3 ポリエチレン製	日	1				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	53.300				
水	m3	6				
諸雑費	%	0.500			諸雑費	

1.4.2.3 吸引式高圧洗浄機による洗浄

# 代価表

( 18号代価表 )

300 m<sup>2</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

屋外残置廃棄物の収集

# 代価表

( 19号代価表 )

1 m<sup>3</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通除染作業員	人	0.140				
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

# 代価表

( 20号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通除染作業員	人	1.300				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 21号代価表 )

1.5.1.1-(1) 土壌の局所的除染  
(施工幅W=0.5m以下)

2 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	1.190				
特殊除染作業員	人	0.300				
普通除染作業員	人	7.900				
クハ (賃貸) (長期割引あり) 質量60~80kg	基/日	0.410				
レギュラーガソリン スタンド	L	1.400				
砂 埋め戻し用	m3	2.200				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 22号代価表 )

1.5.1.1-(2) 土壌の局所的除染に係る運搬  
(施工幅W=0.5m以下) L=2km

0.400 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.030				
普通除染作業員	人	0.190				
運転手(除染特殊)	人	0.180				
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	1.030				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	6.800				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 23号代価表 )

1.5.1.2-(1) 土壌の局所的除染  
(施工幅W=0.5m超1.0m以下)

4 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	1.190				
特殊除染作業員	人	0.300				
普通除染作業員	人	7.900				
クハ (賃貸) (長期割引あり) 質量60~80kg	基/日	0.410				
レギュラーガソリン スタンド	L	1.400				
砂 埋め戻し用	m3	4.400				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 24号代価表 )

1.5.1.2-(2) 土壌の局所的除染に係る運搬  
(施工幅W=0.5m超1.0m以下) L=2km

0.800 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.030				
普通除染作業員	人	0.190				
運転手(除染特殊)	人	0.180				
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	1.030				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	6.800				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 25号代価表 )

1.5.2.1-(1) A s舗装の局所的除染に係る舗装版切断  
(施工幅W=0.5m以下) 15cm以下

20 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.060				
特殊除染作業員	人	0.420				
普通除染作業員	人	0.420				
コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	供用日	0.420				
レギュラーガソリン スタンド	L	8.800				
コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式切断機用	枚	0.210				
諸雑費	%	56			諸雑費	
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 26号代価表 )

1.5.2.1-(2) A s舗装の局所的除染に係る舗装版取壊し  
(施工幅W=0.5m以下) 10cm以下

2 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.280				
特殊除染作業員	人	0.960				
普通除染作業員	人	0.910				
エンジンコンプレッサ(賃貸)(長期割引あり) 3.5~3.7m3/分低騒音型	基/日	0.660				
さく岩機[コンクリートブレード]〈ハンドブレード〉 20kg級	日	0.780				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	11.300				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

1.5.2.1-(3) As舗装の局所的除染に係る路盤の撤去復旧  
(施工幅W=0.5m以下)

( 27号代価表 )

2 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	1.190				
特殊除染作業員	人	0.300				
普通除染作業員	人	7.900				
タンバ°(賃貸)(長期割引あり) 質量60~80kg	基/日	0.410				
レギュラーガソリン スタンド°	L	1.400				
粒度調整砕石 M-40	m3	2.500				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

1.5.2.1-(4) A s舗装の局所的除染に係る舗装復旧  
(施工幅W=0.5m以下) 車道部 t=5cm

( 28号代価表 )

20 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.800				
特殊除染作業員	人	4				
普通除染作業員	人	3.200				
振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	供用日	0.490				
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	供用日	1.120				
軽油 小型ローリー・ハートル給油 2~4KL積載車	L	0.800				
レギュラーガソリン スタンド	L	2.400				
アスファルト混合物 密粒度20	t	2.510				
アスファルト乳剤 PK3 フライムコート用	L	25.200				
諸雑費	%	17			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

1.5.2.1-(5) A s舗装の局所的除染に係る運搬  
(施工幅W=0.5m以下) L=2km

( 29号代価表 )

0.400 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.030				
普通除染作業員	人	0.190				
運転手(除染特殊)	人	0.180				
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	1.030				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	6.800				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

1.5.2.2-(1) As舗装の局所的除染に係る舗装版切断  
(施工幅W=0.5m超1.0m以下) 15cm以下

( 30号代価表 )

40 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.060				
特殊除染作業員	人	0.420				
普通除染作業員	人	0.420				
コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	供用日	0.420				
レギュラーガソリン スタンド	L	8.800				
コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式切断機用	枚	0.210				
諸雑費	%	56			諸雑費	
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 31号代価表 )

1.5.2.2-(2) As舗装の局所的除染に係る舗装版取壊し  
(施工幅W=0.5m超1.0m以下) 10cm以下

4 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.280				
特殊除染作業員	人	0.960				
普通除染作業員	人	0.910				
エンジンコンプレッサ(賃貸)(長期割引あり) 3.5~3.7m3/分低騒音型	基/日	0.660				
さく岩機[コンクリートブレード]〈ハンドブレード〉 20kg級	日	0.780				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	11.300				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

1.5.2.2-(3) As舗装の局所的除染に係る路盤の撤去復旧  
(施工幅W=0.5m超1.0m以下)

( 32号代価表 )

4 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	1.190				
特殊除染作業員	人	0.300				
普通除染作業員	人	7.900				
タンバ°(賃貸)(長期割引あり) 質量60~80kg	基/日	0.410				
レギュラーガソリン スタンド°	L	1.400				
粒度調整砕石 M-40	m3	5.100				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

1.5.2.2-(4) As舗装の局所的除染に係る舗装復旧  
(施工幅W=0.5m超1.0m以下) 車道部 t=5cm

( 33号代価表 )

40 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.800				
特殊除染作業員	人	4				
普通除染作業員	人	3.200				
振動ローラ(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	供用日	0.490				
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	供用日	1.120				
軽油 小型ローリー・ハットロール給油 2~4KL積載車	L	0.800				
レギュラーガソリン スタンド	L	2.400				
アスファルト混合物 密粒度20	t	5.030				
アスファルト乳剤 PK3 フライムコート用	L	50.400				
諸雑費	%	17			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

1.5.2.2-(5) As舗装の局所的除染に係る運搬  
(施工幅W=0.5m超1.0m以下) L=2km

( 34号代価表 )

0.800 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.030				
普通除染作業員	人	0.190				
運転手(除染特殊)	人	0.180				
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	1.030				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	6.800				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

1.5.3.1-(1) C舗装の局所的除染に係る舗装版切断  
(施工幅W=0.5m以下) 15cm以下

( 35号代価表 )

20 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.100				
特殊除染作業員	人	0.670				
普通除染作業員	人	0.670				
コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	供用日	0.670				
レギュラーガソリン スタンド	L	14.100				
コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式切断機用	枚	0.610				
諸雑費	%	56			諸雑費	
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 36号代価表 )

1.5.3.1-(2) C舗装の局所的除染に係る舗装版取壊し  
(施工幅W=0.5m以下)

2 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	1.600				
特殊除染作業員	人	6				
普通除染作業員	人	4.100				
エンジンコンプレッサ(賃貸)(長期割引あり) 3.5~3.7m3/分低騒音型	基/日	2.100				
さく岩機[コンクリートブレイカ]〈ハンドブレイカ〉 20kg級	日	4.200				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	55.700				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

1.5.3.1-(3) C舗装の局所的除染に係る路盤の撤去復旧  
(施工幅W=0.5m以下)

## 代価表

( 37号代価表 )

2 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	1.190				
特殊除染作業員	人	0.300				
普通除染作業員	人	7.900				
タンバ°(賃貸)(長期割引あり) 質量60~80kg	基/日	0.410				
レギュラーガソリン スタンド°	L	1.400				
粒度調整砕石 M-40	m3	2.500				
計						
1 m3 当り						

1.5.3.1-(4) C o舗装の局所的除染に係る舗装復旧  
(施工幅W=0.5m以下)

## 代価表

( 38号代価表 )

2 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.570				
特殊除染作業員	人	0.790				
普通除染作業員	人	1.250				
作業指揮者	人	0.050				
普通除染作業員	人	0.300				
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	2.100				
諸雑費	%	7			諸雑費	
諸雑費	%	17			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

1.5.3.1-(5) C舗装の局所的除染に係る運搬  
(施工幅W=0.5m以下) L=2km

( 39号代価表 )

0.400 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.030				
普通除染作業員	人	0.190				
運転手(除染特殊)	人	0.180				
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	1.030				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	6.800				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

1.5.3.2-(1) C舗装の局所的除染に係る舗装版切断  
(施工幅W=0.5m超1.0m以下) 15cm以下

( 40号代価表 )

40 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.100				
特殊除染作業員	人	0.670				
普通除染作業員	人	0.670				
コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	供用日	0.670				
レギュラーガソリン スタンド	L	14.100				
コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式切断機用	枚	0.610				
諸雑費	%	56			諸雑費	
計						
1 m 当り						

# 代価表

1.5.3.2-(2) C舗装の局所的除染に係る舗装版取壊し  
(施工幅W=0.5m超1.0m以下)

( 41号代価表 )

4 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	1.600				
特殊除染作業員	人	6				
普通除染作業員	人	4.100				
エンジンコンプレッサ(賃貸)(長期割引あり) 3.5~3.7m3/分低騒音型	基/日	2.100				
さく岩機[コンクリートブレイカ]〈ハンドブレイカ〉 20kg級	日	4.200				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	55.700				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

1.5.3.2-(3) C舗装の局所的除染に係る路盤の撤去復旧  
(施工幅W=0.5m超1.0m以下)

## 代価表

( 42号代価表 )

4 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	1.190				
特殊除染作業員	人	0.300				
普通除染作業員	人	7.900				
タンバ°(賃貸)(長期割引あり) 質量60~80kg	基/日	0.410				
レギュラーガソリン スタンド°	L	1.400				
粒度調整砕石 M-40	m3	5.100				
計						
1 m3 当り						

1.5.3.2-(4) C o舗装の局所的除染に係る舗装復旧  
(施工幅W=0.5m超1.0m以下)

## 代価表

( 43号代価表 )

4 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.570				
特殊除染作業員	人	0.790				
普通除染作業員	人	1.250				
作業指揮者	人	0.050				
普通除染作業員	人	0.300				
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	4.200				
諸雑費	%	7			諸雑費	
諸雑費	%	17			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

1.5.3.2-(5) C舗装の局所的除染に係る運搬  
(施工幅W=0.5m超1.0m以下) L=2km

( 44号代価表 )

0.800 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.030				
普通除染作業員	人	0.190				
運転手(除染特殊)	人	0.180				
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	1.030				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	6.800				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

1.5.4.1-(1) I L Bの局所的除染に係る撤去  
(施工幅W=0.5m以下)

( 45号代価表 )

20 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.500				
ブロック工(除染)	人	1.650				
普通除染作業員	人	2.650				
諸雑費	%	7			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

1.5.4.1-(2) I L Bの局所的除染に係る運搬  
(施工幅W=0.5m以下) L=2km

( 46号代価表 )

0.400 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.030				
普通除染作業員	人	0.190				
運転手(除染特殊)	人	0.180				
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	1.030				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	6.800				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

1.5.4.1-(3) I L Bの局所的除染に係る再設置  
(施工幅W=0.5m以下)

( 47号代価表 )

20 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	1				
ブロック工(除染)	人	3.300				
普通除染作業員	人	5.300				
砂 クッション用	m3	0.800				
諸雑費	%	7			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

1.5.4.2-(1) I L Bの局所的除染に係る撤去  
(施工幅W=0.5m超1.0m以下)

( 48号代価表 )

40 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.500				
ブロック工(除染)	人	1.650				
普通除染作業員	人	2.650				
諸雑費	%	7			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

1.5.4.2-(2) I L Bの局所的除染に係る運搬  
(施工幅W=0.5m超1.0m以下) L=2km

( 49号代価表 )

0.800 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.030				
普通除染作業員	人	0.190				
運転手(除染特殊)	人	0.180				
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	1.030				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	6.800				
計						
1 m3 当り						

1.5.4.2-(3) I L B の局所的除染に係る再設置  
(施工幅W=0.5m超1.0m以下)

## 代価表

( 50号代価表 )

40 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	1				
ブロック工(除染)	人	3.300				
普通除染作業員	人	5.300				
砂 クッション用	m3	1.600				
諸雑費	%	7			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

1.5.5.1-(1) 樹木根元周りの局所除染に係る表土除去

## 代価表

( 51号代価表 )

130 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	2				
普通除染作業員	人	13.300				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 52号代価表 )

1.5.5.1-(2) 樹木根元周りの局所的除染に係る運搬  
L=2km

0.400 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.030				
普通除染作業員	人	0.190				
運転手(除染特殊)	人	0.180				
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	1.030				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	6.800				
計						
1 m3 当り						

1.5.5.1-(3) 樹木根元周りの局所的除染に係る表面被覆

## 代価表

( 53号代価表 )

130 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	3.300				
特殊除染作業員	人	11.500				
普通除染作業員	人	10.700				
振動ローラ(舗装用) ハトガイト式・質量0.8~1.1t	供用日	15.800				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	56				
砂 埋め戻し用	m3	14.400				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 54号代価表 )

1,300 m2当り

## 6.1.1.1 堆積物の除去

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.500				
普通除染作業員	人	3.200				
運転手(除染一般)	人	0.370				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日	0.430				
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・普通	供用日	0.430				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	9.700				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

## 6.1.2.1 吸引式高圧洗浄機による洗浄

## 代価表

( 55号代価表 )

350 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	1				
特殊除染作業員	人	1				
普通除染作業員	人	3				
運転手(除染一般)	人	2				
吸引式高圧洗浄機 吐出圧20.5MPa 真空ポンプ	日	1				
回転吸引除去装置 φ450	日	1				
散水車 タンク容量 3800L	日	1				
クレーン付トラック 2t積み 2.9t吊り	日	1				
汚水フィルター 200L	日	1				
汚水タンク 1m3 ポリエチレン製	日	7				
給水タンク 1m3 ポリエチレン製	日	1				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	53.300				
水	m3	7				
諸雑費	%	1			諸雑費	

6.1.2.1 吸引式高圧洗浄機による洗浄

## 代価表

( 55号代価表 )

350 m<sup>2</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

6.2.1.1-(1) 除草

代価表

( 56号代価表 )

1,300 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	1.800				
特殊除染作業員	人	10.200				
普通除染作業員	人	1.500				
運転手(除染一般)	人	0.100				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日	0.100				
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・普通	供用日	0.100				
草刈機 肩掛式・カッター径255mm	供用日	19				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	2.600				
レギュラーガソリン スタント	L	46.200				
諸雑費	%	0.500			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

6.2.1.1-(2) 堆積物の除去

# 代価表

( 57号代価表 )

1,300 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.500				
普通除染作業員	人	3.200				
運転手(除染一般)	人	0.370				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日	0.430				
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・普通	供用日	0.430				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	9.700				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 58号代価表 )

1,300 m2当り

## 6.2.1.2 表土の削り取り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	1.800				
普通除染作業員	人	11.800				
運転手(除染特殊)	人	8				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	日	8				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	362.900				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 59号代価表 )

1,300 m2当り

## 6.2.1.3 土地表面の被覆

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	3.500				
特殊除染作業員	人	1.400				
普通除染作業員	人	6.900				
運転手(除染特殊)	人	3				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	19				
振動ロー・搭乗式(賃貸)(長期割引あり) コンバインド型 3~4t	台/日	2				
軽油 小型ローリ-・パトロール給油 2~4KL積載車	L	156				
砂 埋め戻し用	m3	72.200				
諸雑費	%	0.500			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 60号代価表 )

1,300 m2当り

## 6.2.2.1 堆積物の除去

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.500				
普通除染作業員	人	3.200				
運転手(除染一般)	人	0.370				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日	0.430				
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・普通	供用日	0.430				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	9.700				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

6.2.2.3 砂利、碎石の除去

## 代価表

( 61号代価表 )

1,300 m<sup>2</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	2.700				
普通除染作業員	人	17.900				
運転手(除染特殊)	人	16.800				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2 m <sup>3</sup> )	日	11.200				
振動ロー(舗装用)[排出ガス対策型(第2次基準値)] 搭乗・コンバインド式・質量3.0~4.0t	日	5.600				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	575.200				
諸雑費	%	0.500			諸雑費	
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

6.2.2.4 砂利、碎石の被覆

## 代価表

( 62号代価表 )

1,000 m<sup>2</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	3.500				
特殊除染作業員	人	1.400				
普通除染作業員	人	6.900				
運転手(除染特殊)	人	3				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2 m <sup>3</sup> )	時間	19				
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり) コンバインド型 3~4t	台/日	2				
軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	156				
再生クラッシュラン 40~0mm	m <sup>3</sup>	60				
諸雑費	%	0.500			諸雑費	
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

6.3.1.3 拭き取り

## 代価表

( 63号代価表 )

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.100				
普通除染作業員	人	0.800				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 m 当り						

6.4.1.1 底質の除去等

## 代価表

( 64号代価表 )

1,300 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	4.100				
普通除染作業員	人	19.200				
運転手(除染一般)	人	8.100				
側溝清掃車 ブロー式・ホップ容量10.3m <sup>3</sup> ・風量40m <sup>3</sup> /min	供用日	4				
【H27】側溝清掃車 ブロー式・ホップ容量3.1m <sup>3</sup> ・風量40m <sup>3</sup> /min	供用日	1.200				
排水管清掃車 高圧水洗浄式・タンク容量2.0m <sup>3</sup> ・圧力14MPa	供用日	5.300				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	457.600				
水	m <sup>3</sup>	9				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1 m 当り						

7.1.1.1 草、落葉、堆積物の除去  
(傾斜角0~20°)

## 代価表

( 65号代価表 )

1,300 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	1.800				
特殊除染作業員	人	3.500				
普通除染作業員	人	8.200				
運転手(除染特殊)	人	0.200				
草刈機 肩掛式・カッター径255mm	供用日	6.500				
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	供用日	0.200				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	7.400				
レギュラーガソリン スタンド	L	18.600				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

8.1.1.1-(1) 人力除草

# 代価表

( 66号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.020				
特殊除染作業員	人	0.230				
諸雑費	%	5.400			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

8.1.1.1-(2) 機械除草

# 代価表

( 67号代価表 )

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.010				
運転手(除染特殊)	人	0.050				
農用トラクタ 乗用ホイール型・四輪駆動・67~88kW級(90~120Ps)	時間	0.270				
オフセットシュレッター 作業幅200cm	日	0.040				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	3				
計						
1 m2 当り						

8.1.1.1-(3) 除草した草類の集積

## 代価表

( 68号代価表 )

1,000 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.060				
特殊除染作業員	人	1.160				
集草機 ハンドガイト式・集草幅120cm	日	0.630				
刈草梱包機械 梱包50cm*70cm・ハンドガイト式[簡易搭乗型]	日	0.590				
レギュラーガソリン スタント	L	21.300				
計						
1 m2 当り						

## 代価表

8.1.1.1-(4) 土のう袋への袋詰め

( 69号代価表 )

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.220				
普通除染作業員	人	0.220				
計						
1 袋 当 り						

8.1.1.1-(5) 現場内の小運搬

# 代価表

( 70号代価表 )

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.200				
特殊除染作業員	人	0.210				
キャリアダンプ 500kg	日	1.650				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	1.500				
計						
1 袋 当 り						

8.1.2.1-(1) 不陸整正

# 代価表

( 71号代価表 )

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.020				
運転手(除染特殊)	人	0.290				
振動ロー(舗装用)[排出ガス対策型(第1次基準値)] 搭乗・コンバインド式・質量 3.0~ 4.0t	時間	1.250				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	3.800				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

8.1.2.2-(1)-① バックホウによる表土の削り取り  
(標準工法・30a以上)

( 72号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.030				
普通除染作業員	人	0.180				
運転手(除染特殊)	人	0.080				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.480				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	5.300				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

8.1.2.2-(1)-② バックホウによる表土の削り取り  
(標準工法・30a未満)

( 73号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.090				
普通除染作業員	人	0.260				
運転手(除染特殊)	人	0.090				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.560				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	6.200				
計						
1 m2 当り						

8.1.2.2-(1)-③ 土のう袋への袋詰め

## 代価表

( 74号代価表 )

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.060				
特殊除染作業員	人	0.210				
普通除染作業員	人	0.240				
運転手(除染特殊)	人	0.230				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	1.420				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	16				
諸雑費	%	1.400			諸雑費	
計						
1袋当り						

## 8.1.2.2-(1)-④ 小運搬

## 代価表

( 75号代価表 )

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.060				
特殊除染作業員	人	0.230				
運転手(除染特殊)	人	0.440				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2 m <sup>3</sup> )クレーン1.7t吊	時間	1.300				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )クレーン2.9t吊	時間	0.280				
不整地運搬車[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・ダンプ式・積載4~5t	日	0.180				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	31.500				
計						
1袋当り						

8.1.2.3 仮排水(水切り)

代価表

( 76号代価表 )

1 h a 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.500				
普通除染作業員	人	2.900				
計						
1 h a 当り						

## 8.1.2.6 客土

## 代価表

( 77号代価表 )

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.700				
特殊除染作業員	人	0.400				
普通除染作業員	人	4.700				
運転手(除染特殊)	人	2.600				
運転手(除染一般)	人	1.500				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	日	1.100				
振動ローラ(舗装用)[排出ガス対策型(第2次基準値)] 搭乗・コンバインド式・質量3.0~4.0t	日	1.500				
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式・質量0.5~0.6t	日	0.400				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日	1.800				
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・普通	供用日	1.800				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	106.600				
砂 埋め戻し用	m3	55.500				
諸雑費	%	3			諸雑費	

8.1.2.6 客土

代価表

( 77号代価表 )

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						
1 m2 当り						

8.1.2.7-(1) 地力回復(土壌改良剤の散布)

## 代価表

( 78号代価表 )

10,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.200				
普通除染作業員	人	0.770				
運転手(除染特殊)	人	0.170				
建設用トラック 普通 9t	時間	1.100				
ライムソウ けん引式・容量800L・作業幅3.0m級	時間	1.100				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	13				
土壌改良剤 ケイ酸加里	t	0.800				
熔リン	t	1				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

8.1.2.7-(2) 地力回復(ゼオライト散布)

( 79号代価表 )

1,000 m<sup>2</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.150				
特殊除染作業員	人	0.090				
農用トラクタ 乗用クローラ型・30~44kW級(40~60Ps)	時間	0.560				
ライムソー PTO駆動・作業幅1.6~1.8m級	日	0.100				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	4.300				
イソカライト 0.25~3mm品 20kg	t	1				
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

8.1.2.7-(3) 2回耕起

## 代価表

( 80号代価表 )

10,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(除染一般)	人	4.900				
農用トラクタ 乗用ホイール型・四輪駆動・22kW級(30Ps)	時間	26				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	67.600				
諸雑費	%	14			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 81号代価表 )

100 m2当り

## 8.1.5.1 竹類の全伐

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.720				
特殊除染作業員	人	1.440				
普通除染作業員	人	3.600				
運転手(除染特殊)	人	0.880				
スカトソバケット付バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	0.160				
不整地運搬車[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・ダンプ式・積載1t	供用日	0.720				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	18.100				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

8.1.6.1-(1) 支障木の伐採・枝払い・玉切・集積  
平均胸高径6cm以上10cm未満

( 82号代価表 )

10本当たり

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.180				
特殊除染作業員	人	0.650				
普通除染作業員	人	0.560				
特殊除染作業員	人	0.120				
チェンソー ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日	0.120				
レギュラーガソリン スタンド	L	0.300				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1本当たり						

8.1.6.2-(1) 支障木の伐根・根鉢切断・集積  
平均胸高径6cm以上10cm未満

## 代価表

( 83号代価表 )

10本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.120				
普通除染作業員	人	0.780				
特殊除染作業員	人	0.080				
チェンソー ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日	0.080				
レギュラーガソリン スタンド	L	0.200				
諸雑費	%	3			諸雑費	
運転手(除染特殊)	人	0.050				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	1.800				
トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.9t吊	時間	0.270				
計						
1本当たり						

# 代価表

8.1.7.1-(1) 石礫除去(人力)  
10a当り除去量:4m3未満

( 84号代価表 )

1,000 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通除染作業員	人	2.080				
運転手(除染特殊)	人	0.200				
キャリアダンプ(賃貸)(長期割引なし) クローラ 油圧式 2t	台/日	0.350				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	4.200				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

8.1.7.1-(2) 石礫除去(機械)  
粘性土 普通

( 85号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(除染特殊)	人	0.820				
除礫用機械 クローラ型・油圧回転バケット付 0.4m3	時間	5.490				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	53.800				
計						
1 m3 当り						

8.1.7.1-(3) 土のう袋への袋詰め

## 代価表

( 86号代価表 )

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.060				
特殊除染作業員	人	0.210				
普通除染作業員	人	0.240				
運転手(除染特殊)	人	0.230				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	1.420				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	16				
諸雑費	%	1.400			諸雑費	
計						
1袋当り						

# 代価表

( 87号代価表 )

10袋当り

8.1.7.1-(4) 小運搬

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.060				
特殊除染作業員	人	0.230				
運転手(除染特殊)	人	0.440				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2 m <sup>3</sup> )クレーン1.7t吊	時間	1.300				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )クレーン2.9t吊	時間	0.280				
不整地運搬車[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・ダンプ式・積載4~5t	日	0.180				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	31.500				
計						
1袋当り						

## 8.3.1.1- (1) 除草

## 代価表

( 88号代価表 )

1 h a 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.170				
運転手(除染一般)	人	1.100				
農用トラクタ 乗用ホイール型・四輪駆動・52~59kW級(70~80Ps)	時間	5.300				
フレールモア(直走式) 幅1.5m	供用日	0.500				
ロールベアラ 幅1.5m、高さ1.0m	供用日	0.100				
レーキ 幅3.6m	供用日	0.100				
ブームスプレーヤ 600リットル、幅12.3m	供用日	0.100				
トラック 普通型・積載質量4~4.5t積	時間	0.300				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	39.700				
計						
1 h a 当り						

8.3.1.1-(2) 土のう袋への袋詰め

## 代価表

( 89号代価表 )

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.220				
普通除染作業員	人	0.220				
計						
1袋当り						

8.3.1.1-(3) 現場内の小運搬

## 代価表

( 90号代価表 )

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.200				
特殊除染作業員	人	0.210				
キャリアダンプ 500kg	日	1.650				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	1.500				
計						
1 袋 当 り						

8.3.1.3-(1) 播種(散布)

## 代価表

( 91号代価表 )

1 h a 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.200				
普通除染作業員	人	0.800				
運転手(除染特殊)	人	0.200				
建設用トラック 普通 9t	時間	1.200				
ライムソウ けん引式・容量800L・作業幅3.0m級	時間	1.200				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	14				
ヨウリン 20kg/袋	t	1				
化学肥料 草地化成オール(20kg/袋)	t	0.400				
種子 オークチャートグラス 普通種	k g	40.800				
計						
1 h a 当り						

8.3.1.3-(2) 播種(鎮圧)

## 代価表

( 92号代価表 )

1 h a 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.100				
運転手(除染特殊)	人	0.800				
ケンブリッジローラ けん引式・作業幅2.7m級	供用日	2.400				
建設用トラック 普通 9t	供用日	1.900				
軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	65				
計						
1 h a 当り						

# 代価表

8.3.2.1-(1)-① バックホウによる表土の削り取り  
(標準工法・30a以上)

( 93号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.030				
普通除染作業員	人	0.180				
運転手(除染特殊)	人	0.080				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.480				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	5.300				
計						
1 m2 当り						

8.3.2.1-(1)-③ 土のう袋への袋詰め

## 代価表

( 94号代価表 )

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.060				
特殊除染作業員	人	0.210				
普通除染作業員	人	0.240				
運転手(除染特殊)	人	0.230				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	1.420				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	16				
諸雑費	%	1.400			諸雑費	
計						
1袋当り						

## 8.3.2.1-(1)-④ 小運搬

## 代価表

( 95号代価表 )

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.060				
特殊除染作業員	人	0.230				
運転手(除染特殊)	人	0.440				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2 m <sup>3</sup> )クレーン1.7t吊	時間	1.300				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )クレーン2.9t吊	時間	0.280				
不整地運搬車[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・ダンプ式・積載4~5t	日	0.180				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	31.500				
計						
1袋当り						

## 8.3.2.4 客土

## 代価表

( 96号代価表 )

1,000 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.700				
特殊除染作業員	人	0.400				
普通除染作業員	人	4.700				
運転手(除染特殊)	人	2.600				
運転手(除染一般)	人	1.500				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	日	1.100				
振動ローラ(舗装用)[排出ガス対策型(第2次基準値)] 搭乗・コンバインド式・質量3.0~4.0t	日	1.500				
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式・質量0.5~0.6t	日	0.400				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日	1.800				
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・普通	供用日	1.800				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	106.600				
砂 埋め戻し用	m3	55.500				
諸雑費	%	3			諸雑費	

8.3.2.4 客土

代価表

( 96号代価表 )

1,000 m<sup>2</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

8.3.2.5-(1) 地力回復(土壌改良剤の散布)

# 代価表

( 97号代価表 )

10,000 m<sup>2</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.200				
普通除染作業員	人	0.770				
運転手(除染特殊)	人	0.170				
建設用トラック 普通 9t	時間	1.100				
ライムソウ けん引式・容量800L・作業幅3.0m級	時間	1.100				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	13				
土壌改良剤 ケイ酸加里	t	0.800				
熔リン	t	1				
化学肥料 草地化成オール(20kg/袋)	t	1				
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

8.3.2.5-(2) 地力回復(ゼオライト散布)

# 代価表

( 98号代価表 )

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.150				
特殊除染作業員	人	0.090				
農用トラクタ 乗用クローラ型・30~44kW級(40~60Ps)	時間	0.560				
ライムソー PTO駆動・作業幅1.6~1.8m級	日	0.100				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	4.300				
イソカライト 0.25~3mm品 20kg	t	1				
計						
1 m2 当り						

8.4.1.1-(1) 底質の除去等(土砂上げ)

代価表

( 99号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.210				
普通除染作業員	人	8.370				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

8.4.1.1-(2) 底質の除去等(袋詰め)

( 100号代価表 )

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.110				
普通除染作業員	人	1.680				
計						
1 袋 当 り						

8.4.1.1-(3) 小運搬

# 代価表

( 101号代価表 )

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.060				
特殊除染作業員	人	0.230				
運転手(除染特殊)	人	0.440				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2 m <sup>3</sup> )クレーン1.7t吊	時間	1.300				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )クレーン2.9t吊	時間	0.280				
不整地運搬車[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・ダンプ式・積載4~5t	日	0.180				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	31.500				
計						
1袋当り						

8.5.1.1-(1) 堆積物の除去

## 代価表

( 102号代価表 )

1,300 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.500				
普通除染作業員	人	3.200				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

8.5.1.1-(2) 除草

## 代価表

( 103号代価表 )

1,300 m<sup>2</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	1.800				
特殊除染作業員	人	10.200				
普通除染作業員	人	1.500				
草刈機 肩掛式・カッター径255mm	供用日	18.900				
レギュラーガソリン スタンド	L	46.200				
諸雑費	%	0.500			諸雑費	
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

8.5.1.3 畦畔復旧

# 代価表

( 104号代価表 )

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通除染作業員	人	2				
運転手(除染特殊)	人	1.200				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	供用日	1.900				
不整地運搬車[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・ダンプ式・積載8~11t	供用日	0.060				
軽油 小型ローリー・ハートル給油 2~4KL積載車	L	134.700				
砂 埋め戻し用	m <sup>3</sup>	18				
計						
1 m 当り						

9.1.1.1 刈払

## 代価表

( 105号代価表 )

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	3.600				
特殊除染作業員	人	5.300				
普通除染作業員	人	16.700				
チェンソー ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	供用日	13.300				
レギュラーガソリン スタンド	L	16.800				
諸雑費	%	0.500			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

9.2.1.1 刈払

## 代価表

( 106号代価表 )

1,000 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	3.100				
特殊除染作業員	人	1.100				
普通除染作業員	人	7				
草刈機 肩掛式・カッター径255mm	供用日	2				
レギュラーガソリン スタンド	L	5.700				
諸雑費	%	0.500			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

11.1.1.1-(4) 堆積有機物の除去(非管理地)

## 代価表

( 107号代価表 )

10,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	23.400				
普通除染作業員	人	133.300				
普通除染作業員	人	22.800				
諸雑費	%	20			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

11.1.1.1-(5) 伐り捨て材の処理

## 代価表

( 108号代価表 )

10,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	1.500				
普通除染作業員	人	10				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 109号代価表 )

11.1.3.1-(1) 枝打ち、切り枝回収(スキ)

10,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	16.100				
普通除染作業員	人	77.500				
普通除染作業員	人	29.700				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 110号代価表 )

10,000 m2当り

11.1.3.1-(2) 枝打ち、切り枝回収(ヒキ)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	19.400				
普通除染作業員	人	99.300				
普通除染作業員	人	29.700				
計						
1 m2 当り						

11.1.3.1-(3) 枝打ち、切り枝回収(アカマツ等)

## 代価表

( 111号代価表 )

10,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	16.900				
普通除染作業員	人	99.300				
普通除染作業員	人	13.200				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 112号代価表 )

11.1.4.1 下草・灌木刈払い  
(傾斜角0~20° 対象木区分が中程)

10,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	1.500				
普通除染作業員	人	10				
計						
1 m2 当り						

11.2.1.1 堆積有機物の除去(ナ等)

# 代価表

( 113号代価表 )

10,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	16.700				
普通除染作業員	人	88.100				
普通除染作業員	人	23.300				
諸雑費	%	30			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

11.2.1.2 堆積有機物の除去(非管理地)

# 代価表

( 114号代価表 )

10,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	23.400				
普通除染作業員	人	133.300				
普通除染作業員	人	22.800				
諸雑費	%	20			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

11.2.3.1 粗朶結束

## 代価表

( 115号代価表 )

10,000 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	4.500				
普通除染作業員	人	29.700				
計						
1 m2 当り						

11.2.4.1 下草・灌木刈払い  
 (傾斜角0~20° 対象木区分が中程)

### 代価表

( 116号代価表 )

10,000 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	1.500				
普通除染作業員	人	10				
計						
1 m2 当り						

11.3.1.2 堆積有機物の除去(非管理地)

# 代価表

( 117号代価表 )

10,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	23.400				
普通除染作業員	人	133.300				
普通除染作業員	人	22.800				
諸雑費	%	20			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 118号代価表 )

10,000 m2当り

11.3.3.1 粗朶結束

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	4.500				
普通除染作業員	人	29.700				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 119号代価表 )

11.3.4.1 下草・灌木刈払い  
(傾斜角0~20° 対象木区分が中程)

10,000 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	1.500				
普通除染作業員	人	10				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 120号代価表 )

100 m3当り

## 15.1.1.1 排水の処理(沈殿処理)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.130				
特殊除染作業員	人	1.900				
普通除染作業員	人	0.590				
発動発電機[排出ガス対策型(第1次基準値)] ディーゼルエンジン駆動・定格容量37/45kVA	日	2.530				
工事用水中モータポンプ(普通型(潜水ポンプ)) 口径 50mm・全揚程15m	日	2.530				
濁水処理装置 ポータブル型・機械処理脱水・20m3/h	日	1.970				
水槽(一般工事用) 鋼板製簡易水槽・容量20m3	供用日	10				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	126				
高分子凝集剤 土木用 アニオン・ノニオン系 紙袋	kg	1.040				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 121号代価表 )

10袋当り

15.1.1.2 沈殿土壌の袋詰め

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.160				
特殊除染作業員	人	1.760				
普通除染作業員	人	1.760				
運転手(除染特殊)	人	1.900				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )クレーン2.9t吊	時間	11.530				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	127				
諸雑費	%	1.600			諸雑費	
計						
1袋当り						

15.1.1.3-(1) 濁水処理装置設置

代価表

( 122号代価表 )

1セット当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.250				
特殊除染作業員	人	1.830				
普通除染作業員	人	5.500				
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引なし) 25t吊 オペレータ付 日極	台/日	2.100				
計						
1 セット 当り						

15.1.1.3-(2) 濁水処理装置撤去

# 代価表

( 123号代価表 )

1セット当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.380				
特殊除染作業員	人	2.630				
普通除染作業員	人	11.380				
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引なし) 25t吊 オペレータ付 日極	台/日	3.200				
計						
1セット当り						

クレーン付トラックによる除去土壌等の運搬  
不燃物 12km

## 代価表

( 124号代価表 )

2 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.050				
普通除染作業員	人	0.320				
運転手(除染特殊)	人	0.290				
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	1.700				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	11.200				
計						
1 m3 当り						

クレーン付トラックによる除去土壌等の運搬  
可燃物 12km

## 代価表

( 125号代価表 )

6 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.050				
普通除染作業員	人	0.320				
運転手(除染特殊)	人	0.290				
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	1.700				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	11.200				
計						
1 m3 当り						

16.1.1.2 人肩による除去土壌等の運搬  
(80~100m以下)

# 代価表

( 126号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通除染作業員	人	0.430				
計						
1 m3 当り						

16.1.1.3 小車による除去土壌等の運搬  
(80~100m以下)

# 代価表

( 127号代価表 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通除染作業員	人	0.300				
計						
1 m3 当り						

16.1.1.4 小型不整地運搬車による除去土壌等の運搬  
(L=200m)

## 代価表

( 128号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	2.320				
運転手(除染特殊)	人	15.440				
キャリアダンプ(賃貸)(長期割引あり) クローラ油圧式 1t	台/日	27.020				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	101.300				
計						
1 m3 当り						

16.1.1.7 汚泥吸排車による泥水等の運搬  
(L=10km)

## 代価表

( 129号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(除染一般)	人	3.840				
汚泥吸排車 積載質量8.0t ・吸入管径75mm	供用日	4.610				
軽油 小型ローリー・ハートル給油 2~4KL積載車	L	307.200				
計						
1 m3 当り						

遮蔽土のう運搬（バラ）  
平均距離12km ダンプトラック10t積級

## 代価表

( 130号代価表 )

1袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	袋	1			131号代価表 172頁	
バックホウ掘削積込 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) ルーズ レイ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	0.830			132号代価表 173頁	
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 12km 良好	m3	0.830			133号代価表 174頁	
計						
1袋当り						

大型土のう工 撤去  
作業半径6m以下

# 代価表

( 131号代価表 )

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.069				
特殊除染作業員	人	0.069				
バックホウ(賃料) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m <sup>3</sup> ・吊能力2.9t	日	0.069			1号単価表 323頁	
計						
1袋当り						

# 代価表

バックホウ掘削積込

クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ルース 軽質土・砂・砂質土・粘性土 ( 132号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.323			2号単価表 324頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

ダンプトラック運搬  
バックホウ山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>) 土砂 DID無 12km 良好

( 133号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディゼル・積載質量10t積級	日	3.800			3号単価表 325頁	
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

遮蔽土のう運搬（袋）  
平均距離12km ダンプトラック10t積級

# 代価表

( 134号代価表 )

1袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型土のう工 積込み 作業半径6m以下	袋	1			135号代価表 176頁	
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 DID無 12km 良好	m <sup>3</sup>	1			133号代価表 174頁	
大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	袋	1			131号代価表 172頁	
計						
1袋当り						

大型土のう工 積込み  
作業半径6m以下

## 代価表

( 135号代価表 )

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.069				
特殊除染作業員	人	0.069				
バックホウ(賃料) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m <sup>3</sup> ・吊能力2.9t	日	0.069			1号単価表 323頁	
計						
1袋当り						

16.1.2.1 タグの取付け

## 代価表

( 136号代価表 )

160 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊除染作業員	人	3				
諸雑費	%	10			諸雑費	
計						
1 袋 当 り						

17.1.1.1 草木等の破碎

# 代価表

( 137号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.500				
運転手(除染特殊)	人	3.500				
自走式木材破碎機 ﾀﾞﾌﾞ式 130~150kW	時間	22				
ﾊﾞｯｸﾙ(排対2次)捆装置 ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	22			138号代価表 179頁	
軽油 小型ローリー・ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	814				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 138号代価表 )

1 時間 当り

バックホウ(排対2次)掘装置  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	1				
掘み装置 <クランプ> 0.7m級	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

# 代価表

( 139号代価表 )

1人当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
交通誘導員B	人	1				
計						
1人当り						

## 代価表

耐候性大型土のう袋  
 ポリエチレン製内袋 (φ110cm用 二重)

( 140号代価表 )

1袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
耐候性大型土のう 2t用 径110×高110cm 丸型 長期仮設(3年)対応	枚	1				
ポリエチレン製内袋 (φ110cm用 二重)	枚	1				
計						
1袋当り						

耐候性大型土のう袋  
ランニング1種

代価表

( 141号代価表 )

1袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耐候性大型土のう 径110×高110cm ランニング1種	枚	1				
計						
1袋当り						

13.1.1.9-(3)-⑤ 上部シート設置  
(遮光シート) 小規模

## 代価表

( 142号代価表 )

130 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.350				
特殊除染作業員	人	1				
普通除染作業員	人	1.300				
運転手(除染特殊)	人	0.250				
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	供用日	0.300				
発動発電機[排出ガス対策型(第1次基準値)] ディーゼルエンジン駆動・定格容量17/20kVA	供用日	0.250				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	13.300				
遮光シート	m2	144.300				
諸雑費	%	3.500			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 143号代価表 )

13.1.1.14 保管物取込・設置  
(遮蔽土のう)

100 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	1.250				
特殊除染作業員	人	1.250				
普通除染作業員	人	1.250				
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 オペレータ付 日極	台/日	1.250				
計						
1 袋 当 り						

16.1.1.1 クレーン付トラックによる除去土壌等(不燃物)の運搬  
(L=0.2km)

## 代価表

( 144号代価表 )

2 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.030				
普通除染作業員	人	0.170				
運転手(除染特殊)	人	0.150				
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	0.910				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	6				
計						
1 m3 当り						

8.1.2.1-(1) 不陸整正

# 代価表

( 145号代価表 )

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.020				
運転手(除染特殊)	人	0.290				
振動ローラ(舗装用)[排出ガス対策型(第1次基準値)] 搭乗・コンバインド式・質量 3.0~4.0t	時間	1.250				
軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	3.800				
計						
1 m2 当り						

13.2.2.1-(1) 下部シートの撤去  
遮水シート

# 代価表

( 146号代価表 )

130 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.120				
普通除染作業員	人	0.790				
計						
1 m2 当り						

13.2.2.1-(2) 下部シートの撤去  
保護マット

## 代価表

( 147号代価表 )

130 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.060				
普通除染作業員	人	0.390				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 148号代価表 )

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.240				
特殊除染作業員	人	0.800				
普通除染作業員	人	0.800				
計						
1 箇所 当り						

砂利、碎石の撤去 t = 30cm

# 代価表

( 149号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削積込 <small>クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し</small>	m3	30			150号代価表 191頁	
計						
1 m2 当り						

## 代価表

バックホウ掘削積込  
 クローラ型山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>) 地山 レキ質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し

( 150号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	0.417			4号単価表 326頁	
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

# 代価表

ダンプトラック運搬  
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 5km 良好

( 151号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・デイクセル・積載質量10t積級	日	1.800			5号単価表 327頁	
計						
1 m3 当り						

土木安定シートの撤去

## 代価表

( 152号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通除染作業員	人	0.050				
計						
1 m2 当り						

整地

# 代価表

( 153号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級(3~4t)	日	0.769			6号単価表 328頁	
計						
1 m3 当り						

保護層(集水補助層)の撤去

# 代価表

( 154号代価表 )

130 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.100				
普通除染作業員	人	0.400				
運転手(除染特殊)	人	0.200				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	供用日	0.350				
軽油 小型ローリー・ハートル給油 2~4KL積載車	L	9				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 155号代価表 )

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.200				
普通除染作業員	人	1.300				
運転手(除染特殊)	人	0.230				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	1.450				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	16				
計						
1 m 当り						

浸出水集水設備（埋設タンク）の撤去

## 代価表

( 156号代価表 )

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.300				
普通除染作業員	人	1.500				
運転手(除染特殊)	人	0.500				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	供用日	0.800				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	57.100				
計						
1箇所当り						

地表水集排水路(U型側溝)の撤去

# 代価表

( 157号代価表 )

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	1				
特殊除染作業員	人	1				
普通除染作業員	人	2.500				
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 しゃしこ付 日極	台/日	1				
計						
1 m 当り						

集水桝 撤去  
撤去 50以上80以下 無

## 代価表

( 158号代価表 )

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.050				
特殊除染作業員	人	0.050				
普通除染作業員	人	0.100				
計						
1 基 当 り						

付帯設備(ネットフェンス)の撤去

# 代価表

( 159号代価表 )

40 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊除染作業員	人	3.160				
普通除染作業員	人	2.730				
計						
1 m 当り						

付帯設備(フェンス基礎ブロック)の撤去

# 代価表

( 160号代価表 )

10箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブロック工(除染)	人	0.150				
普通除染作業員	人	0.350				
計						
1箇所当り						

付帯設備(掲示板)の撤去

# 代価表

( 161号代価表 )

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通除染作業員	人	0.180				
計						
1枚当り						

付帯設備(看板)の撤去

代価表

( 162号代価表 )

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通除染作業員	人	0.180				
計						
1枚当り						

付帯設備(消火器)の撤去

# 代価表

( 163号代価表 )

1セット当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通除染作業員	人	0.180				
計						
1 セット 当り						

付帯設備(門扉：W=4.0m)の撤去

# 代価表

( 164号代価表 )

10箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.290				
特殊除染作業員	人	0.750				
普通除染作業員	人	1.150				
計						
1箇所当り						

バックホウ掘削積込及び積込  
クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3) 地山

# 代価表

( 165号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
小型バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	日	0.625			7号単価表 329頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 166号代価表 )

ダンプ運搬2t 積込:BH山積0.13m3  
片道3.5km DID無 土砂 良好

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスル・積載質量2t積級	日	0.900			8号単価表 330頁	
計						
1 m3 当り						

現場発生品又は支給品 地先ブロック等 (一時保管所)  
 運搬距離3.5km 積載量2t

## 代価表

( 167号代価表 )

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通除染作業員	人	0.130				
トラック クレーン装置付・積載質量2t積・2.0t吊	時間	0.680			9号単価表 331頁	
計						
1 回 当 り						

表土掘削(ブルドーザー掘削押土)  
土砂 地山 湿地20t級

## 代価表

( 168号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザー(排対1次) 湿地20t級(19~21t)	日	0.313			10号単価表 332頁	
計						
1 m3 当り						

分別  
振動スクリーン（自走式・3分別）

## 代価表

( 169号代価表 )

1,000 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（除染特殊）	人	3.700				
バックホ（排対2次） クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	日	3.700			11号単価表 333頁	
自走式スクリーン運転 VR512	日	3.700			12号単価表 334頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 170号代価表 )

ブルドーザ敷均しt=30cm  
路体・築堤 普通15t級 標準 岩石無

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂 埋め戻し用	m3	120				
ブルドーザ(排対1次) 普通15t級(13~16t)	日	0.145			13号単価表 335頁	
普通除染作業員	人	0.200				
計						
1 m3 当り						



# 代価表

( 172号代価表 )

暗渠排水工  
暗渠排水管 φ100mm 深さ0.5m

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ暗渠排水工(掘削) 掘削深0.5m	m	1			173号代価表 214頁	
暗渠排水管布設 暗渠排水管(定尺管)φ100mm	m	1			174号代価表 215頁	
被覆材(砕石)投入 断面積0.167m <sup>2</sup> 40~0mm	m	1			175号代価表 216頁	
暗渠排水管(定尺管)人力小運搬 運搬距離50m以下	m	1			176号代価表 217頁	
機械小運搬(不整地運搬車) 暗渠排水管(定尺管)50m超100m以下	m	1			177号代価表 218頁	
計						
1 m 当り						

バックホウ暗渠排水工(掘削)  
掘削深0.5m

## 代価表

( 173号代価表 )

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	日	0.199			14号単価表 336頁	
計						
1 m 当り						

暗渠排水管布設  
暗渠排水管(定尺管)φ100mm

# 代価表

( 174号代価表 )

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.205				
特殊除染作業員	人	0.342				
普通除染作業員	人	0.685				
プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン薄肉吸集水管 径100 厚3.0 長4000mm	m	100				
計						
1 m 当り						

被覆材(砕石)投入 断面積0.167m<sup>2</sup>  
40~0mm

## 代価表

( 175号代価表 )

598.802 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	日	1			15号単価表 337頁	
普通除染作業員	人	1				
再生クラッシュラン 40~0mm	m <sup>3</sup>	120				
計						
1 m 当り						

暗渠排水管(定尺管)人力小運搬  
運搬距離50m以下

## 代価表

( 176号代価表 )

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通除染作業員	人	0.019				
計						
1 m 当り						

機械小運搬(不整地運搬車)  
暗渠排水管(定尺管)50m超100m以下

## 代価表

( 177号代価表 )

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料) クロー油圧式2t	日	0.030			16号単価表 338頁	
普通除染作業員	人	0.040				
計						
1 m 当り						

8.1.2.7-(1) 地力回復(土壌改良剤の散布)

# 代価表

( 178号代価表 )

10,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.200				
普通除染作業員	人	0.770				
運転手(除染特殊)	人	0.170				
建設用トラック 普通 9t	時間	1.100				
ライムソウ けん引式・容量800L・作業幅3.0m級	時間	1.100				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	13				
土壌改良剤 ケイ酸加里	t	0.800				
計						
1 m2 当り						

8.1.2.7-(2) 地力回復(ゼオライト散布)

# 代価表

( 179号代価表 )

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.150				
特殊除染作業員	人	0.090				
農用トラクタ 乗用クローラ型・30~44kW級(40~60Ps)	時間	0.560				
ラ임ソワ- PTO駆動・作業幅1.6~1.8m級	日	0.100				
軽油 小型ローリー・ハ°トロール給油 2~4KL積載車	L	4.300				
イズカライト 0.25~3mm品 20kg	t	1				
計						
1 m2 当り						

8.1.2.7-(3) 2回耕起

## 代価表

( 180号代価表 )

10,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(除染一般)	人	4.900				
農用トラクタ 乗用ホイール型・四輪駆動・22kW級(30Ps)	時間	26				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	67.600				
諸雑費	%	14			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

8.1.2.4-(3) 基盤整地

# 代価表

( 181号代価表 )

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.150				
運転手(除染特殊)	人	0.040				
農用トラクタ 乗用クローラ型・67~88kW級(90~120Ps)	時間	0.220				
ディスクハロー けん引式・オフセット20インチ*32枚	日	0.030				
レーザーレベラ 直装式・整地幅5m	時間	0.220				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	3.300				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 182号代価表 )

8.1.7.1-(1) 石礫除去(人力)  
10a当り除去量:4m3未満

1,000 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通除染作業員	人	2.080				
運転手(除染特殊)	人	0.200				
キャリアダンプ(賃貸)(長期割引なし) クローラ油圧式 2t	台/日	0.350				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	4.200				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 183号代価表 )

100 m3当り

8.1.7.1-(2) 石礫除去(機械)  
粘性土 普通

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(除染特殊)	人	0.820				
除礫用機械 クローラ型・油圧回転バケツ付 0.4m3	時間	5.490				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	53.800				
計						
1 m3 当り						

8.1.7.1-(3) 土のう袋への袋詰め

# 代価表

( 184号代価表 )

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.060				
特殊除染作業員	人	0.210				
普通除染作業員	人	0.240				
運転手(除染特殊)	人	0.230				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	1.420				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	16				
諸雑費	%	1.400			諸雑費	
計						
1袋当り						

## 8.1.7.1-(4) 小運搬

## 代価表

( 185号代価表 )

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.060				
特殊除染作業員	人	0.230				
運転手(除染特殊)	人	0.440				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2 m <sup>3</sup> )クレーン1.7t吊	時間	1.300				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )クレーン2.9t吊	時間	0.280				
不整地運搬車[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・ダンプ式・積載4~5t	日	0.180				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	31.500				
計						
1袋当り						

8.5.1.3 畦畔復旧

## 代価表

( 186号代価表 )

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通除染作業員	人	2				
運転手(除染特殊)	人	1.200				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	供用日	1.900				
不整地運搬車[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・ダンプ式・積載8~11t	供用日	0.060				
軽油 小型ローリー・ハートル給油 2~4KL積載車	L	134.700				
砂 埋め戻し用	m <sup>3</sup>	18				
計						
1 m 当り						

18.1.1.1-(2) 足場(12m未満)  
(30日使用)

## 代価表

( 187号代価表 )

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	1				
とび工(除染)	人	4				
枠組み本足場賃料(30日)	掛m2	100			188号代価表 229頁	
枠組み本足場基本料	掛m2	100			189号代価表 230頁	
諸雑費	%	5			諸雑費	
諸雑費	%	16			諸雑費	
計						
1 掛m2 当り						

枠組み本足場賃料(30日)

## 代価表

( 188号代価表 )

0.330掛m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鳥居型簡易建枠(賃貸) 610×1700mm	個/日	3.800				
鋼製布板(賃貸) 500×1829mm	枚/日	3.200				
筋かい(賃貸) 1829×1219mm	本/日	3.200				
合板足場板(賃貸) 240×4000mm	枚/日	0.500				
ジャッキベース(賃貸) 250mm	本/日	1.200				
先行手すり枠(据置方式)(賃貸) 2段手すり・長1829mm	枚/日	3.600				
つま先板(幅木)(賃貸) 長1829mm	枚/日	6.800				
手すり(賃貸) 1829mm	本/日	3.600				
計						
1掛m2当り						

枠組み本足場基本料

## 代価表

( 189号代価表 )

10 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鳥居型簡易建枠(賃貸)基本料 610×1700mm	個	3.800				
鋼製布板(賃貸)基本料 500×1829mm	枚	3.200				
筋かい(賃貸)基本料 1829×1219mm	本	3.200				
合板足場板(賃貸)基本料 240×4000mm	枚	0.500				
ジャッキベース(賃貸)基本料 250mm	本	1.200				
壁つなぎ(賃貸)基本料 380～760mm	個	0.300				
先行手すり枠(据置方式)(賃貸)基本料 2段手すり・長1829mm	枚	3.600				
つま先板(幅木)(賃貸)基本料 長1829mm	枚	6.800				
手すり(賃貸)基本料 1829mm	本	3.600				
計						
1 掛m2 当り						

18.2.1.1 高所作業

# 代価表

( 190号代価表 )

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	1.400				
特殊除染作業員	人	4.200				
運転手(除染一般)	人	5.100				
高所作業車・トラック架装 伸縮アーム・バスケット型・H 9.7m*200kg積*2人	供用日	7.100				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	100.200				
計						
1 m2 当り						

18.2.1.2 高所作業(雨樋)

# 代価表

( 191号代価表 )

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.200				
特殊除染作業員	人	0.700				
運転手(除染一般)	人	0.700				
高所作業車・トラック架装 伸縮フォーム・バスケット型・H 9.7m*200kg積*2人	供用日	1				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	14				
計						
1 m 当り						

18.4.1.1 敷鉄板設置・撤去  
(22\*1,524\*3,048 N=100日使用)

## 代価表

( 192号代価表 )

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.960				
特殊除染作業員	人	2.100				
普通除染作業員	人	4.300				
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 しゃく付 日極	台/日	2.500				
鋼板(賃貸)180日以内 22*1524*3048	枚/日	21,500				
鋼板(賃貸)整備費 22*1524*3048	枚	215				
計						
1 m2 当り						

18.5.1.1 屋根上作業の墜落防止設備の設置・撤去

代価表

( 193号代価表 )

200 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.450				
普通除染作業員	人	3				
運転手(除染一般)	人	1.500				
高所作業車・トラック架装 伸縮アーム・バスケット型・H 9.7m*200kg積*2人	供用日	1.500				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	18.900				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

18.7.1.1-(1) 釜場の設置

代価表

( 194号代価表 )

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.040				
普通除染作業員	人	0.100				
運転手(除染特殊)	人	0.090				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2 m <sup>3</sup> )	時間	0.570				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	3.600				
諸雑費	%	13			諸雑費	
計						
1箇所当り						

18.7.1.1-(2) 釜場の撤去

# 代価表

( 195号代価表 )

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.040				
特殊除染作業員	人	0.050				
普通除染作業員	人	0.190				
運転手(除染特殊)	人	0.060				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2 m <sup>3</sup> )	時間	0.370				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	2.300				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1箇所当り						

18.7.2.1-(1) ポンプ運転

## 代価表

( 196号代価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊除染作業員	人	0.170				
発動発電機 ガソリンエンジン駆動・定格容量2kVA	日	1.100				
レギュラーガソリン スタンド	L	28				
諸雑費	%	8			諸雑費	
計						
1日当り						

18.7.2.1-(2) ポンプ据付・撤去

## 代価表

( 197号代価表 )

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.300				
普通除染作業員	人	0.500				
計						
1箇所当り						

防護具（個人線量計）

# 代価表

（ 198号代価表 ）

1組当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
個人線量計	日	1				
計						
1組当り						



19.1.1.2-(1) 使用済み防護具回収費  
(全身化学防護服未使用の時)

## 代価表

( 200号代価表 )

25,000 組当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.500				
特殊除染作業員	人	2				
普通除染作業員	人	1				
運転手(除染一般)	人	0.500				
ダンプトラック オンロード・ティール・積載質量2t積級	供用日	0.600				
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・普通	供用日	0.600				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	12.500				
計						
1 組 当 り						

19.1.1.3 除染電離則に係る安全講習費

## 代価表

( 201号代価表 )

1人当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全講習費	人	1				
計						
1人当り						

19.1.1.4 健康診断費

# 代価表

( 202号代価表 )

1人当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電離放射線健康診断	回	0.008				
一般健康診断追加分	回	0.004				
計						
1人当り						

# 代価表

( 203号代価表 )

19.1.1.5 セルフスクリーニング費

100人当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.120				
特殊除染作業員	人	0.800				
GM管サーベイメーター	日	0.800				
計						
1人当り						

19.1.1.6 放射線管理に要する費用

# 代価表

( 204号代価表 )

1人当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	1				
計						
1人当り						

20.1.2.2-① 事前測定(測定点設置)

## 代価表

( 205号代価表 )

67 測点当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.300				
特殊除染作業員	人	2				
諸雑費	%	9.500			諸雑費	
計						
1 測点 当り						

20.1.2.2-② 事前測定(外業)

# 代価表

( 206号代価表 )

67 測点当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.500				
特殊除染作業員	人	3.300				
NaIシンチレーション式サーベイメーター	運転日	1.700				
GM管サーベイメーター	運転日	1.700				
計						
1 測点 当り						



20.1.2.3-① 事後測定(外業)

## 代価表

( 208号代価表 )

67 測点当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.500				
特殊除染作業員	人	3.300				
NaIシンチレーション式サーベイメーター	運転日	1.700				
GM管サーベイメーター	運転日	1.700				
計						
1 測点 当り						

20.1.2.3-② 事後測定(データ整理)

# 代価表

( 209号代価表 )

67 測点当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者(内業)	人	0.050				
特殊除染作業員(内業)	人	0.300				
パソコン	運転日	0.500				
計						
1 測点 当り						

20.1.2.5-① 局所的に線量の高い箇所の調査

# 代価表

( 210号代価表 )

7画地当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	1.010				
特殊除染作業員	人	2.570				
NaIシンチレーション式サーベイメーター	運転日	2.570				
計						
1画地当り						

# 代価表

( 211号代価表 )

17画地当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者(内業)	人	0.200				
特殊除染作業員(内業)	人	1				
パソコン	運転日	1				
計						
1画地当り						

20.1.3.1-① 事前測定(測定点設置)

# 代価表

( 212号代価表 )

67 測点当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.300				
特殊除染作業員	人	2				
諸雑費	%	9.500			諸雑費	
計						
1 測点 当り						

20.1.3.1-② 事前測定(外業)

# 代価表

( 213号代価表 )

200 測点当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.500				
特殊除染作業員	人	3.300				
NaIシンチレーション式サーベイメーター	運転日	1.700				
計						
1 測点 当り						

20.1.3.1-③ 事前測定(データ整理)

# 代価表

( 214号代価表 )

200 測点当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者(内業)	人	0.050				
特殊除染作業員(内業)	人	0.300				
パソコン	運転日	0.500				
計						
1 測点 当り						

20.1.3.2-① 実施中の測定(外業)

## 代価表

( 215号代価表 )

200 測点当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.500				
特殊除染作業員	人	3.300				
NaIシンチレーション式サーベイメーター	運転日	1.700				
計						
1 測点 当り						



20.1.3.3-① 事後測定(外業)

## 代価表

( 217号代価表 )

200 測点当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.500				
特殊除染作業員	人	3.300				
NaIシンチレーション式サーベイメーター	運転日	1.700				
計						
1 測点 当り						

20.1.3.3-② 事後測定(データ整理)

# 代価表

( 218号代価表 )

200 測点当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者(内業)	人	0.050				
特殊除染作業員(内業)	人	0.300				
パソコン	運転日	0.500				
計						
1 測点 当り						

20.1.4.1 地下水の放射能濃度の測定

## 代価表

( 219号代価表 )

16 検体当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.150				
特殊除染作業員	人	1				
採水道具 ベーラ他	式	1				
検査分析費 ゲルマニウム半導体検出器 検出限界：5.0Bq/kg	検体	16				
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名・排気量1.5L(ガソリン)	供用日	1.200				
レギュラーガソリン スタンド	L	9.500				
計						
1 検体 当り						

20.1.4.2 浸出水の放射能濃度の測定

## 代価表

( 220号代価表 )

8 検体当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.230				
特殊除染作業員	人	1.500				
採水道具 ベーラ他	式	1				
簡易検査用シンチレーション検出器	供用日	1				
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名・排気量1.5L(ガソリン)	供用日	0.600				
レギュラーガソリン スタンド	L	4.800				
計						
1 検体 当り						

20.1.5.1-① 除染電離則に係る汚染土壌等の放射能濃度測定

# 代価表

( 221号代価表 )

200 測点当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.500				
特殊除染作業員	人	3.300				
NaIシンチレーション式サーベイメーター	運転日	1.700				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 測点 当り						



20.1.5.2-① 沈殿処理した水の放射能濃度測定 試料採取

## 代価表

( 223号代価表 )

8 検体当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.080				
特殊除染作業員	人	0.500				
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名・排気量1.5L(ガソリン)	供用日	0.600				
レギュラーガソリン スタント	L	4.800				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 検体 当り						

20.1.5.2-② 沈殿処理した水の放射能濃度測定 濃度測定

## 代価表

( 224号代価表 )

8 検体当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者(内業)	人	0.150				
特殊除染作業員(内業)	人	1				
簡易検査用シンチレーション検出器	供用日	1				
計						
1 検体 当り						

20.1.6.1 土壌のサンプリング

# 代価表

( 225号代価表 )

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.250				
特殊除染作業員	人	0.250				
普通除染作業員	人	0.500				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1箇所当り						

20.1.7.1 GM管による表面汚染密度測定

# 代価表

( 226号代価表 )

40 箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	1				
特殊除染作業員	人	3				
GM管サーベイメーター	運転日	1				
計						
1 箇所 当り						

19.2.1.1 洗淨設備設置  
(N=100日使用)

## 代価表

( 227号代価表 )

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊除染作業員	人	0.900				
普通除染作業員	人	2.100				
作業指揮者	人	0.290				
特殊除染作業員	人	0.530				
普通除染作業員	人	1.400				
作業指揮者	人	0.900				
特殊除染作業員	人	4.400				
普通除染作業員	人	2.800				
作業指揮者	人	0.570				
特殊除染作業員	人	0.790				
普通除染作業員	人	1.250				
普通除染作業員	人	0.300				
普通除染作業員	人	1.300				
運転手(除染特殊)	人	0.280				

19.2.1.1 洗浄設備設置  
(N=100日使用)

代価表

( 227号代価表 )

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(除染特殊)	人	0.530				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	供用日	0.380				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	19.800				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.700				
バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3	台/日	0.370				
タンク(賃貸)(長期割引あり) 質量60~80kg	基/日	1.200				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	46.700				
レギュラーガソリン スタント	L	3.900				
再生クラッシュラン 40~0mm	m3	18				
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	10.500				
溶接金網 丸鉄線 2.6×100×100mm	m2	64				
足場パイプ(賃貸) 3000*48.6*2.4mm	本/日	2,000				
足場パイプ(賃貸)基本料 3000*48.6*2.4mm	本	20				
足場パイプ(賃貸) 2000*48.6*2.4mm	本/日	1,200				

19.2.1.1 洗浄設備設置  
(N=100日使用)

## 代価表

( 227号代価表 )

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場パイプ(賃貸)基本料 2000*48.6*2.4mm	本	12				
ブルーシート #3000 3.6*5.4m ポリエチレン	枚	3				
諸雑費(1)	%	0.700			諸雑費	
諸雑費(2)	%	23			諸雑費	
諸雑費(3)	%	7			諸雑費	
諸雑費(4)	%	17			諸雑費	
計						
1基当り						

## 19.2.1.2 洗浄設備撤去

## 代価表

( 228号代価表 )

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	1.800				
特殊除染作業員	人	6.600				
普通除染作業員	人	4.500				
特殊除染作業員	人	0.500				
普通除染作業員	人	1.300				
運転手(除染特殊)	人	0.600				
さく岩機[コンクリートブレード]〈ハンドブレード〉 20kg級	日	4.600				
空気圧縮機[排出ガス対策型(第1次基準値)] 可搬式・スクュー・エンジン・3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	日	2.300				
小型バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.13 m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	供用日	0.700				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	時間	1.200				
振動ローラ・ハンドガイト式(賃貸)(長期割引あり) 0.8~1.1t	台/日	0.600				
タンパ(賃貸)(長期割引あり) 質量60~80kg	基/日	0.100				
軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	95.600				
レギュラーガソリン スタント	L	0.400				

19.2.1.2 洗淨設備撤去

代価表

( 228号代価表 )

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸雑費(1)	%	2			諸雑費	
計						
1 基 当 り						

21.1.1.1 施工内容等の説明及び確認に要する費用

## 代価表

( 229号代価表 )

1人当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師・(内業)	人	0.030				
技師(A)・(内業)	人	0.030				
技師(C)・(内業)	人	0.030				
技師(A)・(外業)	人	0.040				
技師(C)・(外業)	人	0.040				
諸雑費	%	130			諸雑費	
計						
1人当り						

21.1.1.2 除染結果の報告に要する費用

## 代価表

( 230号代価表 )

1人当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師・(内業)	人	0.030				
技師(A)・(内業)	人	0.030				
技師(C)・(内業)	人	0.030				
主任技師・(外業)	人	0.090				
技師(A)・(外業)	人	0.090				
技師(B)・(外業)	人	0.090				
諸雑費	%	130			諸雑費	
計						
1人当り						

被ばく線量登録管理制度参加

# 代価表

( 231号代価表 )

1人当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被ばく線量登録管理制度参加費用	人	1				
計						
1人当り						



# 代価表

( 233号代価表 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮置場等維持管理	式	1				
計						
1式当り						

8.1.1.1-(1) 人力除草  
(帰還困難区域)

# 代価表

( 234号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.020				
特殊除染作業員	人	0.230				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	0.250				
諸雑費	%	5.400			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

8.1.1.1-(2) 機械除草  
(帰還困難区域)

# 代価表

( 235号代価表 )

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.010				
運転手(除染特殊)	人	0.050				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	0.060				
農用トラクタ 乗用ホイール型・四輪駆動・67~88kW級(90~120Ps)	時間	0.270				
オフセットシュレッター 作業幅200cm	日	0.040				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	3				
計						
1 m2 当り						

8.1.1.1-(3) 除草した草類の集積  
(帰還困難区域)

代価表

( 236号代価表 )

1,000 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.060				
特殊除染作業員	人	1.160				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	1.220				
集草機 ハトカト式・集草幅120cm	日	0.630				
刈草梱包機械 梱包50cm*70cm・ハトカト式[簡易搭乗型]	日	0.590				
レギュラーガソリン スタンド	L	21.300				
計						
1 m2 当り						

8.1.1.1-(4) 土のう袋への袋詰め  
(帰還困難区域)

## 代価表

( 237号代価表 )

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.220				
普通除染作業員	人	0.220				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	0.440				
計						
1袋当り						

# 代価表

( 238号代価表 )

10 袋当り

8.1.1.1-(5) 現場内の小運搬  
(帰還困難区域)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.200				
特殊除染作業員	人	0.210				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	0.410				
キャリアダンプ 500kg	日	1.650				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	1.500				
計						
1 袋 当 り						

8.1.2.1-(1) 不陸整正  
(帰還困難区域)

## 代価表

( 239号代価表 )

1,000 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.020				
運転手(除染特殊)	人	0.290				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	0.310				
振動ロー(舗装用)[排出ガス対策型(第1次基準値)] 搭乗・コンバインド式・質量 3.0~4.0t	時間	1.250				
軽油 小型ローリー・ハトール給油 2~4KL積載車	L	3.800				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

8.1.2.2-(1)-② バックホウによる表土の削り取り  
(標準工法・30a未満) (帰還困難区域)

( 240号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.090				
普通除染作業員	人	0.260				
運転手(除染特殊)	人	0.090				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	0.440				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.560				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	6.200				
計						
1 m2 当り						

8.1.2.2-(1)-③ 土のう袋への袋詰め  
(帰還困難区域)

## 代価表

( 241号代価表 )

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.060				
特殊除染作業員	人	0.210				
普通除染作業員	人	0.240				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	0.510				
運転手(除染特殊)	人	0.230				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	0.230				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	1.420				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	16				
諸雑費	%	1.400			諸雑費	
計						
1袋当り						

8.1.2.2-(1)-④ 小運搬  
(帰還困難区域)

## 代価表

( 242号代価表 )

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.060				
特殊除染作業員	人	0.230				
運転手(除染特殊)	人	0.440				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	0.730				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2 m <sup>3</sup> )クレーン1.7t吊	時間	1.300				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )クレーン2.9t吊	時間	0.280				
不整地運搬車[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・ダンプ式・積載4~5t	日	0.180				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	31.500				
計						
1袋当り						

# 代価表

( 243号代価表 )

1 h a 当り

8.1.2.3 仮排水(水切り)  
(帰還困難区域)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.500				
普通除染作業員	人	2.900				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	3.400				
計						
1 h a 当り						

# 代価表

( 244号代価表 )

1,000 m2当り

8.1.4.1 掴み装置付きバックホウによる柳の引き抜き  
・集積 (帰還困難区域)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.920				
特殊除染作業員	人	0.920				
普通除染作業員	人	0.920				
運転手(除染特殊)	人	1.840				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	4.600				
掴み装置付き小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	日	0.920				
不整地運搬車[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・ダンプ式・積載1t	日	0.920				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	37.400				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

8.1.6.1-(1) 支障木の伐採・枝払い・玉切・集積  
 平均胸高径6cm以上10cm未満（帰還困難区域）

## 代価表

( 245号代価表 )

10本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.180				
特殊除染作業員	人	0.650				
普通除染作業員	人	0.560				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	1.390				
特殊除染作業員	人	0.120				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	0.120				
チェーン ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日	0.120				
レギュラーガソリン スタンド	L	0.300				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1本当たり						

# 代価表

( 246号代価表 )

8.1.6.2-(1) 支障木の伐根・根鉢切断・集積  
平均胸高径6cm以上10cm未満（帰還困難区域）

10本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.120				
普通除染作業員	人	0.780				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	0.900				
特殊除染作業員	人	0.080				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	0.080				
チェンソー ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	日	0.080				
レギュラーガソリン スタンド	L	0.200				
諸雑費	%	3			諸雑費	
運転手(除染特殊)	人	0.050				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	1.800				
トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.9t吊	時間	0.270				
計						
1本当たり						

17.1.1.1 草木等の破碎  
(帰還困難区域)

代価表

( 247号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.500				
運転手(除染特殊)	人	3.500				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	4				
自走式木材破碎機 ﾀﾞﾌﾞ式 130~150kW	時間	22				
ﾊﾞｯｸﾙ(排対2次)捆装置 ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	22			138号代価表 179頁	
軽油 小型ローリー・ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	814				
計						
1 m3 当り						

ブルドーザ敷均し締固め（帰還困難区域）  
路体・築堤 普通15t級 標準 岩無

# 代価表

( 248号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ（排対1次） 普通15t級（13~16t）	日	0.244			17号単価表 339頁	
普通除染作業員	人	0.200				
特殊勤務手当（除染等工事）	人	0.200				
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

暗渠排水工 (帰還困難区域)  
暗渠排水管 φ100mm 深さ0.5m

## 代価表

( 249号代価表 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ暗渠排水工(掘削) 掘削深0.5m	m	1			250号代価表 294頁	
暗渠排水管布設 暗渠排水管(定尺管)φ100mm	m	1			251号代価表 295頁	
被覆材(砕石)投入 断面積0.167m <sup>2</sup> 40~0mm	m	1			252号代価表 296頁	
暗渠排水管(定尺管)人力小運搬 運搬距離50m以下	m	1			253号代価表 297頁	
機械小運搬(不整地運搬車) 暗渠排水管(定尺管)50m超100m以下	m	1			254号代価表 298頁	
計						
1 m 当り						



暗渠排水管布設  
暗渠排水管(定尺管)φ100mm

## 代価表

( 251号代価表 )

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.205				
特殊除染作業員	人	0.342				
普通除染作業員	人	0.685				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	1.232				
プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン薄肉吸集水管 径100 厚3.0 長4000mm	m	100				
計						
1 m 当り						

被覆材(砕石)投入 断面積0.167m<sup>2</sup>  
40~0mm

## 代価表

( 252号代価表 )

598.802 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	日	1			19号単価表 341頁	
普通除染作業員	人	1				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	1				
再生クラッシュラン 40~0mm	m <sup>3</sup>	120				
計						
1 m 当り						

暗渠排水管(定尺管)人力小運搬  
運搬距離50m以下

# 代価表

( 253号代価表 )

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通除染作業員	人	0.019				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	0.019				
計						
1 m 当り						



13.1.1.1 保管場所地下水調査（帰還困難区域）  
土質（砂・砂質土） 削孔深度 10m

代価表

( 255号代価表 )

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.480				
特殊除染作業員	人	1.600				
普通除染作業員	人	1.600				
作業指揮者	人	0.030				
特殊除染作業員	人	0.110				
普通除染作業員	人	0.100				
作業指揮者	人	0.360				
特殊除染作業員	人	1.200				
普通除染作業員	人	1.200				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	6.680				
ホーリングマシン 油圧式・3.7kW級 (ディーゼルエンジン)	供用日	1.600				
ゲラウトポンプ (ホーリングポンプ (水ポンプ)) 横型単筒・吐出量15~30L/min	供用日	1.600				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	11.400				
メタルクラウン(シングル) 86mm	個	0.300				

13.1.1.1 保管場所地下水調査（帰還困難区域）  
土質（砂・砂質土） 削孔深度 10m

## 代価表

( 255号代価表 )

1 箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コアチューブ（シングル） L=1.5m φ86mm	本	0.200				
ホーリングロッド 40.5mm L3.0m	本	0.100				
ケーシングパイプ L=1.5m φ86mm	本	0.100				
諸雑費	%	5			諸雑費	
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) 呼び径40 48×3.6mm×4m	本	3.800				
杉板(1等) 4m×3.6×20cm	m3	0.200				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

13.1.1.9-(1)-② 下部シート設置  
 (保護マット) (帰還困難区域)

## 代価表

( 256号代価表 )

130 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.120				
普通除染作業員	人	0.780				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	0.900				
シート保護用 あんしんマット NF-1012 T10mm	m2	144.300				
計						
1 m2 当り						

13.1.1.9-(3)-⑥ 上部シート設置  
(遮光シート) 大規模(帰還困難区域)

## 代価表

( 257号代価表 )

1,300 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	0.700				
特殊除染作業員	人	1.100				
普通除染作業員	人	3.500				
運転手(除染特殊)	人	0.200				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	7.230				
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 オペレータ付 日極	台/日	1.730				
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	日	1.730				
発動発電機[排出ガス対策型(第1次基準値)] ディーゼルエンジン駆動・定格容量17/20kVA	日	1.730				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	127.200				
遮光シート	m2	1,443				
諸雑費	%	10			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

13. 1. 1. 12-① 地表水集水溝(素掘り側溝)設置  
(帰還困難区域)

代価表

( 258号代価表 )

130 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.200				
普通除染作業員	人	0.700				
運転手(除染特殊)	人	0.700				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	1.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2 m <sup>3</sup> )	供用日	1.100				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	31.500				
計						
1 m 当り						

13.2.3.1-(2) 保管物(不燃物)の詰込・詰替

# 代価表

( 259号代価表 )

70袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.550				
特殊除染作業員	人	0.690				
普通除染作業員	人	3				
運転手(除染特殊)	人	1				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)クレーン2.9t吊	時間	7.500				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	135				
耐候性大型土のう 詰替用 径130×高110cm 丸型 長期仮設対応3年型 ポリエチレン製2重内袋	袋	70				
諸雑費	%	1.400			諸雑費	
計						
1袋当り						





13.1.1.14 保管物取込・設置  
(帰還困難区域)

## 代価表

( 262号代価表 )

100 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	1.250				
特殊除染作業員	人	1.250				
普通除染作業員	人	1.250				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	5				
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 オペレータ付 日極	台/日	1.250				
計						
1 袋 当 り						

13. 1. 1. 18-① 付帯設備(柵)の設置  
(帰還困難区域)

代価表

( 263号代価表 )

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	4.200				
特殊除染作業員	人	13.300				
普通除染作業員	人	15				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	32.500				
フェンス用ブロック 200S 20*20*45cm	個	50				
ネットフェンス 合成樹脂被覆 V・E-GS2 <支柱・付属品(ボルト・ナット等)含む> 3.2×50mm めっき H1800	m	100				
諸雑費	%	0.500			諸雑費	
計						
1 m 当り						

13.1.1.18-② 付帯設備(掲示板)の設置  
(帰還困難区域)

代価表

( 264号代価表 )

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通除染作業員	人	0.350				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	0.350				
掲示板 600mm(H)*800mm(B) t=3mm アルミニウム複合板	枚	1				
計						
1枚当り						



13.1.1.18-④ 付帯設備(消火器)の設置  
(帰還困難区域)

## 代価表

( 266号代価表 )

1セット当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通除染作業員	人	0.350				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	0.350				
消火器 ABC粉末 加圧式 10型 3.0kg	本	2				
消火器格納箱 高600×横460×奥170mm スチール製	個	1				
計						
1 セット 当り						

19.1.1.1-(1) 防護具A

# 代価表

( 267号代価表 )

1組当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防塵マスク 使い捨てタイプ 粒子捕集効率80.0%	個	1				
個人線量計	日	1				
計						
1組当り						

19.1.1.2-(1) 使用済み防護具回収費  
(全身化学防護服未使用の時)

## 代価表

( 268号代価表 )

25,000 組当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.500				
特殊除染作業員	人	2				
普通除染作業員	人	1				
運転手(除染一般)	人	0.500				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	4				
ダンプトラック オンロード・ティール・積載質量2t積級	供用日	0.600				
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・普通	供用日	0.600				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	12.500				
計						
1 組 当 り						

19.1.1.3 除染電離則に係る安全講習費

# 代価表

( 269号代価表 )

1人当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
安全講習費	人	1				
計						
1人当り						

19.1.1.4 健康診断費費

代価表

( 270号代価表 )

1人当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
電離放射線健康診断	回	0.008				
一般健康診断追加分	回	0.004				
計						
1人当り						

19.1.1.5 セルフスクリーニング費

# 代価表

( 271号代価表 )

100人当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	0.120				
特殊除染作業員	人	0.800				
特殊勤務手当(除染等関連業務)	人	0.920				
GM管サーベイメーター	日	0.800				
計						
1人当り						

19.2.1.1 洗淨設備設置  
(N=100日使用)

## 代価表

( 272号代価表 )

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊除染作業員	人	0.900				
普通除染作業員	人	2.100				
作業指揮者	人	0.290				
特殊除染作業員	人	0.530				
普通除染作業員	人	1.400				
作業指揮者	人	0.900				
特殊除染作業員	人	4.400				
普通除染作業員	人	2.800				
作業指揮者	人	0.570				
特殊除染作業員	人	0.790				
普通除染作業員	人	1.250				
普通除染作業員	人	0.300				
普通除染作業員	人	1.300				
運転手(除染特殊)	人	0.280				

19.2.1.1 洗浄設備設置  
(N=100日使用)

代価表

( 272号代価表 )

1 基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(除染特殊)	人	0.530				
特殊勤務手当(除染等工事)(1)	人	3				
特殊勤務手当(除染等工事)・(2) 労務費(2)+運転経費(1)	人	2.500				
特殊勤務手当(除染等工事)・(3)	人	8.100				
特殊勤務手当(除染等工事)・(4)	人	2.610				
特殊勤務手当(除染等工事)・(5)	人	0.300				
特殊勤務手当(除染等工事)(6) 労務費(6)+運転経費(2)	人	1.830				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	供用日	0.380				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	19.800				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.700				
バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3	台/日	0.370				
タンパ(賃貸)(長期割引あり) 質量60~80kg	基/日	1.200				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	46.700				
レギュラーガソリン スタンド	L	3.900				

19.2.1.1 洗浄設備設置  
(N=100日使用)

代価表

( 272号代価表 )

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシュラン 40~0mm	m3	18				
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	10.500				
溶接金網 丸鉄線 2.6×100×100mm	m2	64				
足場パイプ(賃貸) 3000*48.6*2.4mm	本/日	2,000				
足場パイプ(賃貸)基本料 3000*48.6*2.4mm	本	20				
足場パイプ(賃貸) 2000*48.6*2.4mm	本/日	1,200				
足場パイプ(賃貸)基本料 2000*48.6*2.4mm	本	12				
ブルーシート #3000 3.6*5.4m ポリエチレン	枚	3				
諸雑費(1)	%	0.700			諸雑費	
諸雑費(2)	%	23			諸雑費	
諸雑費(3)	%	7			諸雑費	
諸雑費(4)	%	17			諸雑費	
計						
1基当り						

# 代価表

( 273号代価表 )

1 基当り

## 19.2.1.2 洗浄設備撤去

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業指揮者	人	1.800				
特殊除染作業員	人	6.600				
普通除染作業員	人	4.500				
特殊除染作業員	人	0.500				
普通除染作業員	人	1.300				
運転手(除染特殊)	人	0.600				
特殊勤務手当(除染等工事)・(1)	人	12.900				
特殊勤務手当(除染等工事)(2) 労務費(2)+運転経費	人	2.400				
さく岩機[コンクリートブレード] (ハンドブレード) 20kg級	日	4.600				
空気圧縮機[排出ガス対策型(第1次基準値)] 可搬式・スクルー・エンジン・3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	日	2.300				
小型バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.13 m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	供用日	0.700				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	時間	1.200				
振動ローラ・ハンドガイト式(賃貸)(長期割引あり) 0.8~1.1t	台/日	0.600				
クワ(賃貸)(長期割引あり) 質量60~80kg	基/日	0.100				





# 単価表

バックホウ(賃料)  
 バックホウ容量・山積0.8(平積0.6)m<sup>3</sup>・吊能力2.9t

( 1号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(除染特殊)	人	1				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	74				
バックホウ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引あり) バックホウ容量・山積0.8(平積0.6)m <sup>3</sup> ・吊能力2.9t	台/日	1.260				
計						
1日当り						

# 単価表

( 2号単価表 )

1日当り

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(除染特殊)	人	1				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	108				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	供用日	1.460				
計						
1日当り						

# 単価表

( 3号単価表 )

1日当り

ダンプトラック 良好  
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(除染一般)	人	1				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	76				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	供用日	1.240				
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック10t・良好	供用日	1.240				
計						
1日当り						

# 単価表

( 4号単価表 )

1日当り

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(除染特殊)	人	1				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	108				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	供用日	1.460				
計						
1日当り						

# 単価表

( 5号単価表 )

1日当り

ダンプトラック 良好  
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(除染一般)	人	1				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	76				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	供用日	1.240				
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック10t・良好	供用日	1.240				
計						
1日当り						

ブルトーザ (排対1次)  
普通3t級(3~4t)

# 単価表

( 6号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(除染特殊)	人	1				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	29				
ブルトーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級(3~4t)	供用日	1.560				
計						
1日当り						



# 単価表

( 8号単価表 )

1日当り

ダンプトラック 良好  
オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(除染一般)	人	1				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	25				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日	1.170				
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック2~3t・良好	供用日	1.170				
計						
1日当り						



ブルドーザ (排対1次)  
 湿地20t級(19~21t)

# 単価表

( 10号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(除染特殊)	人	1				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	139				
ブルドーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 湿地 20t級(19~21t)	供用日	1.830				
計						
1日当り						





ブルドーザ(排対1次)  
普通15t級(13~16t)

## 単価表

( 13号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(除染特殊)	人	1				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	113				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通15t級(13~16t)	供用日	1.550				
計						
1日当り						



# 単価表

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

( 15号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(除染特殊)	人	1				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	36				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	供用日	1.500				
計						
1日当り						



ブルドーザ(排対1次)  
普通15t級(13~16t)

# 単価表

( 17号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(除染特殊)	人	1				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	1				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	112				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通15t級(13~16t)	供用日	1.550				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

( 18号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(除染特殊)	人	1				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	1				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	36				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	供用日	1.500				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

( 19号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(除染特殊)	人	1				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	1				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	36				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	供用日	1.500				
計						
1日当り						

不整地運搬車(賃料)  
クロー油圧式2t

# 単価表

( 20号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(除染特殊)	人	1				
特殊勤務手当(除染等工事)	人	1				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	16				
キャリアダンプ(賃貸)(長期割引あり) クロー油圧式 2t	台/日	1.550				
計						
1日当り						

# 単価表

( 21号単価表 )

1日当り

ダンプトラック 良好  
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(除染一般)	人	1				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	76				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	供用日	1.240				
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック10t・良好	供用日	1.240				
計						
1日当り						

## 業務費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事測量業務

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費	式	1			
測量費	式	1			1号内訳書 2頁
旅費交通費	式	1			2号内訳書 3頁
電子成果品作成費	式	1			
直接測量費	式	1			
間接測量費	式	1			
諸経費	式	1			
測量業務価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
業務委託料	式	1			





4級基準点測量 全工程 永久標識設置無し  
伐採無し 耕地 平地

# 代価表

( 1号代価表 )

35点当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
測量主任技師	人	1				
測量技師	人	2,500				
測量技師補	人	2,500				
測量助手	人	1				
測量技師(屋外補正対象)	人	5,500				
測量技師補(屋外補正対象)	人	5,500				
測量助手(屋外補正対象)	人	7				
機械経費	%	3				
通信運搬費等	%	3,500				
材料費	%	2,500				
精度管理費	%	9				
計						
1点当り						

現地測量 全工程 1/500  
 耕地 平地 0.225km<sup>2</sup>

## 代価表

( 2号代価表 )

1 業務当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師	人	0.200				
測量技師	人	0.300				
測量技師補	人	0.300				
測量主任技師	人	0.570				
測量技師	人	5.890				
測量技師補	人	15.200				
測量技師(屋外補正対象)	人	11.590				
測量技師補(屋外補正対象)	人	17.860				
測量助手(屋外補正対象)	人	15.580				
機械経費	%	5.500				
通信運搬費等	%	2				
材料費	%	1				
精度管理費	%	5				



連絡車(ライトバン)運転に 1.76h 械経費及び材料費  
乗車定員5名・排気量1.5L

# 単価表

( 1号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レギュラーガソリン スタンド	L	4.580				
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名・排気量1.5L	時間	1.760				
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名・排気量1.5L	供用日	1				
計						
1日当り						

## 業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価(電子成果品作成費除く)	式	1			
維持管理費	式	1			1号代価表 2頁
借料及び機械損料	式	1			2号代価表 3頁
消耗品費	式	1			3号代価表 4頁
雑役務費	式	1			4号代価表 5頁
電子成果品作成費	式	1			
直接原価(その他原価除く)	式	1			
その他原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
業務価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
業務委託料	式	1			

# 代価表

( 1号代価表 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
技師(C)(屋外補正対象)	人	6.410				
技術員(屋外補正対象)	人	7.500				
主任技師	人	2				
技師(A)	人	3				
技師(C)	人	2.500				
事務費	%	1			諸雑費	
計						
1式当り						

# 代価表

( 2号代価表 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名・排気量1.5L	供用日	41				
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名・排気量1.5L	時間	28				
工事用水中モータポンプ(普通型(潜水ポンプ)) 口径 50mm・全揚程5m	供用日	4				
工事用水中モータポンプ(普通型(潜水ポンプ)) 口径 50mm・全揚程5m	日	4				
発動発電機 ガソリンエンジン駆動・定格容量2kVA	供用日	4				
発動発電機 ガソリンエンジン駆動・定格容量2kVA	日	4				
GPS	台	41				
NaI	台	41				
GM	台	41				
高所カメラ 撮影対象約6m 遠隔操作対応	台	37				
計						
1式当り						

消耗品費

# 代価表

( 3号代価表 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レギュラーガソリン スタンド	L	75				
土のう ポリプロピレン製 幅48×長62cm	枚	20				
ブルーシート #2000 3.6*5.4m ポリエチレン	m <sup>2</sup>	200				
水位計 (10m)	台	1				
計						
1式当り						



## 業務費内訳書

平成30年度（平成29年度繰越）飯舘村環境再生事業準備工事測量業務

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費	式	1			
測量費	式	1			1号内訳書 2頁
旅費交通費	式	1			2号内訳書 3頁
安全費	式	1			3号内訳書 4頁
電子成果品作成費	式	1			
直接測量費	式	1			
間接測量費	式	1			
諸経費	式	1			
諸経費対象外	式	1			4号内訳書 5頁
測量業務価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
業務委託料	式	1			





安全費

## 内訳書

( 3号内訳書 )

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
19 防護具等	式	1			工種行	
19.1 防護具等	式	1			種別行	
19.1.1 防護具等	式	1			細別行	
防護具（個人線量計）	組	21			3号代価表 9頁	
19.1.1.3 除染電離則に係る安全講習費	人	3			4号代価表 10頁	
計						



4級基準点測量 全工程 永久標識設置無し  
伐採無し 耕地 平地 (帰還困難区域)

## 代価表

( 1号代価表 )

35 点当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師	人	1				
測量技師	人	2.500				
測量技師補	人	2.500				
測量助手	人	1				
測量技師(屋外補正対象)	人	5.500				
測量技師補(屋外補正対象)	人	5.500				
測量助手(屋外補正対象)	人	7				
特殊勤務手当	人	18				
機械経費	%	3				
通信運搬費等	%	3.500				
材料費	%	2.500				
精度管理費	%	9				
計						
1 点 当 り						

現地測量 全工程 1/500  
 耕地 平地 0.048km<sup>2</sup> (帰還困難区域)

## 代価表

( 2号代価表 )

1 業務当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
測量主任技師	人	0.200				
測量技師	人	0.300				
測量技師補	人	0.300				
測量主任技師	人	0.189				
測量技師	人	1.953				
測量技師補	人	5.040				
測量技師(屋外補正対象)	人	3.843				
測量技師補(屋外補正対象)	人	5.922				
測量助手(屋外補正対象)	人	5.166				
特殊勤務手当	人	14.931				
機械経費	%	5.500				
通信運搬費等	%	2				
材料費	%	1				
精度管理費	%	5				









# 単価表

( 1号単価表 )

1日当り

連絡車(ライトバン)運転に 1.76h 械経費及び材料費  
乗車定員5名・排気量1.5L

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レギュラーガソリン スタンド	L	4.580				
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名・排気量1.5L	時間	1.760				
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名・排気量1.5L	供用日	1				
計						
1日当り						