

## 総括表

工 事 名	平成29年度から平成30年度までの特定廃棄物埋立処分事業に係る情報発信拠点建設工事		
施 工 場 所	福島県双葉郡富岡町大字上郡山字太田		
施 工 期 間	----/--/--      ~      ----/--/--	発 注 元	環境省 福島地方環境事務所
工 事 価 格		請 負 工 事 価 格	
工 事 内 容	建築物      鉄骨造 1階 床面積 557.02 m <sup>2</sup> 道路工      W=3.75m L=169m		
備 考 欄			

平成29年度から平成30年度までの特定廃棄物埋立処分  
事業に係る情報発信拠点建設工事

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
建築工事（新営）						
直接工事費						
直接仮設工事	式	1			1号内訳書	
土工事	式	1			2号内訳書	
地業工事	式	1			3号内訳書	
鉄筋工事	式	1			4号内訳書	
コンクリート工事	式	1			5号内訳書	
型枠工事	式	1			6号内訳書	
既製コンクリート工事	式	1			7号内訳書	
防水工事	式	1			8号内訳書	
タイル工事	式	1			9号内訳書	
木工事	式	1			10号内訳書	
金属工事	式	1			11号内訳書	
左官工事	式	1			12号内訳書	

平成29年度から平成30年度までの特定廃棄物埋立処分  
事業に係る情報発信拠点建設工事

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建具工事	式	1			13号内訳書	
塗装工事	式	1			14号内訳書	
内外装工事	式	1			15号内訳書	
エント及びその他工事	式	1			16号内訳書	
共通仮設費計						
共通仮設費(率分)	式	1				
純工事費						
現場管理費	式	1				
工事原価						
その他工事						
直接工事費						
鉄骨工事	式	1			17号内訳書	
共通仮設費計						
共通仮設費(率分)	式	1				

平成29年度から平成30年度までの特定廃棄物埋立処分  
事業に係る情報発信拠点建設工事

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
純工事費						
現場管理費	式	1				
工事原価						
電気設備工事						
直接工事費						
幹線工事	式	1			18号内訳書	
電灯設備工事	式	1			19号内訳書	
動力設備工事	式	1			20号内訳書	
構内交換設備工事	式	1			21号内訳書	
拡声設備工事	式	1			22号内訳書	
テレビ共同受信設備工事	式	1			23号内訳書	
トイレ呼出し設備工事	式	1			24号内訳書	
自動火災報知設備工事	式	1			25号内訳書	
共通仮設費計						

平成29年度から平成30年度までの特定廃棄物埋立処分  
事業に係る情報発信拠点建設工事

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(率分)	式	1				
純工事費						
現場管理費	式	1				
工事原価						
機械設備工事						
直接工事費						
空気調和設備工事	式	1			26号内訳書	
換気設備工事	式	1			27号内訳書	
衛生器具設備工事	式	1			28号内訳書	
給水設備工事	式	1			29号内訳書	
排水設備工事	式	1			30号内訳書	
給湯設備工事	式	1			31号内訳書	
し尿浄化槽設備工事	式	1			32号内訳書	
液化石油ガス設備工事	式	1			33号内訳書	

平成29年度から平成30年度までの特定廃棄物埋立処分  
事業に係る情報発信拠点建設工事

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
撤去工事	式	1			34号内訳書	
共通仮設費計						
共通仮設費(率分)	式	1				
純工事費						
現場管理費	式	1				
工事原価						
土木工事						
直接工事費						
土工	式	1			35号内訳書	
法面工	式	1			36号内訳書	
舗装工	式	1			37号内訳書	
排水構造物工	式	1			38号内訳書	
防護柵工	式	1			39号内訳書	
共通仮設費計						

平成29年度から平成30年度までの特定廃棄物埋立処分  
事業に係る情報発信拠点建設工事

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(率分)	式	1				
純工事費						
現場管理費	式	1				
工事原価						
一般管理費等	式	1				
契約保証	%	0.04				
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額	%					
請負金額						







# 内訳書

( 第3号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(地 業)					注釈行	
再生砕石地業 【材工共】 基礎・地中梁 厚60~100mm 規模30	m3	26.8				
再生砕石地業 【材工共】 土間 厚60~100mm 規模100	m3	43				
捨てコンクリート Fc18N/mm2 スランプ 15cm 材工共	m3	33.4			5号代価表	
ヒート 捨てコンクリート Fc21N/mm2 スランプ 15cm 材工共	m3	19.8			6号代価表	
床下断熱材 押出法ポリエチレンフォーム (3種b) t40	m2	314			7号代価表	
防湿・断熱工事 ポリスチレンフォーム敷 【材工共】 厚0.15mm 規模300	m2	314				
(既成コンクリート杭地業)					注釈行	
P1 SC杭 φ 500 L=5m	本	8				
P1A SC杭 φ 500 L=5m	本	2				
P1B SC杭 φ 500 L=5m	本	5				
P2 SC杭 φ 500 L=8m	本	2				
P2B SC杭 φ 500 L=8m	本	3				
P3 SC杭 φ 500 L=9m	本	6				



## 内訳書

( 第4号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
( 軀 体 )					注釈行	
異形棒鋼 SD295A D10mm 0.56kg/m	t	4.5				
異形棒鋼 SD295A D13mm 0.995kg/m	t	42.4				
異形棒鋼 SD295A D16mm 1.56kg/m	t	5.2				
異形棒鋼 SD345 D19mm 2.25kg/m	t	1.1				
異形棒鋼 SD345 D22mm 3.04kg/m	t	1.1				
異形棒鋼 SD345 D25mm 3.98kg/m	t	13.9				
鉄くず へび H2	t	-1.8				
鉄筋加工組立費(市場) RCラーメン 階高3.5~4m	t	65.7				
鉄筋運搬費(市場) 加工場~現場 30km 4t車	t	65.7				
鉄筋ガス圧接(市場) D25-D25	箇所	360				
ピット 床 溶接金網 φ6-150*150(捨てコン内) 材工共	m2	132			8号代価表	
(外部仕上)					注釈行	
屋根 床 溶接金網 φ6-100*100(押えコン内) 材工共	m2	526			9号代価表	





# 内訳書

( 第6号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
( 軀 体 )					注釈行	
普通合板型枠(市場) 基礎部 施工規模500	m2	1, 179				
普通合板型枠(市場) 壁式 地上 階高2.8m	m2	74. 7				
打放し合板型枠(市場) 壁式 地上 B種 階高2.8m	m2	76. 7				
型枠運搬費(市場) 4t車 基準距離30km以内	m2	1, 330				
スリーブ 紙スリーブ φ 150 L=500	箇所	1			16号代価表	
スリーブ 紙スリーブ φ 150 L=600	箇所	3			17号代価表	
( 外部仕上 )					注釈行	
普通合板型枠(市場) 壁式 地上 階高2.8m	m2	0. 8				
型枠運搬費(市場) 4t車 基準距離30km以内	m2	0. 8				
左官工事 壁 コンクリート打放し補修 【材工共】 部分補修 目地廻り別途 不陸2mm以内	m2	76. 7				
( 内部仕上 )					注釈行	
普通合板型枠(市場) 壁式 地上 階高2.8m	m2	4. 4				
型枠運搬費(市場) 4t車 基準距離30km以内	m2	4. 4				







# 内訳書

( 第8号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(外 部)					注釈行	
屋根 床 アスファルト断熱保護防水 BI-2 断熱材:A種硬質ウレタンフォームt50	m2	526			18号代価表	
防水工事 アスファルト屋根保護防水 【材工共】 B-2 絶縁工法 立上り 工程7	m2	96.7				
屋根 水切 ウレタン系塗膜防水 X-2 糸W480	m	7			19号代価表	
防水工事 防水押えアングル 【材工共】 既製アルミアングル L-30×15×2000mm	m	7				
防水工事 伸縮目地 【材工共】 25×80mm 既製品程度 規模50	m	418				
防水工事 伸縮目地 【材工共】 25×80mm 既製品程度 規模50	m	126				
防水入隅処理(市場) コーナーキャント(既製品)	m	126				
アルミ笠木部 防水立上り保護材 T15 H450	m	119				
アルミ笠木部 防水立上り保護材コーナー T15 H450	箇所	12				
RCアゴ部 防水立上り保護材 T15 H450	m	7				
RCアゴ部 防水立上り保護材コーナー T15 H450	箇所	4				
変成シリコン(2成分形)(市場) MS-2 幅15×深10mm	m	155				
変成シリコン(2成分形)(市場) MS-2 幅15×深10mm	m	11.1				





## 内訳書

( 第10号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
(外部)					注釈行	
壁 桧縦羽目板 T18 不燃 横胴縁:15*60@300共	m2	93.5			22号代価表	
(内部)					注釈行	
小屋裏収納 構造用合板 T15 根太:38*89@300共	m2	11.7			23号代価表	
腰壁 杉縦羽目板 T12.5 準不燃 ホート面	m2	68.6			24号代価表	
腰壁 杉縦羽目板 T12.5 準不燃 ホート面 曲面	m2	21.5			25号代価表	
腰壁 巾木 杉 H100	m	63.4				
腰壁 巾木 杉 H100 曲面	m	19.5				
腰壁 見切 杉 W60	m	62.3				
腰壁 見切 杉 W60 曲面	m	19.5				
壁見切 珩集成材 25*25	m	6			26号代価表	
壁見切 珩集成材 145*25	m	5			27号代価表	
壁見切 珩集成材 180*25	m	6			28号代価表	
壁天端見切 珩集成材 t30	m2	5.8			29号代価表	



# 内訳書

( 第11号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(外 部)					注釈行	
壁 胴縁 C-75*45*15*2.3@600	m2	93.5			31号代価表	
ルーフトレイン 鋳鉄製φ100 横引き	箇所	4			32号代価表	
トレン管 VP φ100 L=350	箇所	4			33号代価表	
SUS製防塵網 横引きルーフトレイン用	箇所	4				
SUS製縦とい φ105 L=3900 飾り柵付	箇所	4				
アルミ製笠木 W400 ステンカラー	m	112				
アルミ製笠木コーナー W400 ステンカラー L=(500+500)	箇所	12				
腰水切 フッ素ガリバリウム鋼板t0.8	m	81.9				
羽目板上部水切 フッ素ガリバリウム鋼t0.8	m	42.1				
SUS製ノンスリップグレーチング W200 受枠共	m	2.3				
アルミ製スロープ 手摺 既製品 H850 L=10180	箇所	1				
アルミ製スロープ 手摺 既製品 H850 L=11360	箇所	1				
アルミ製スロープ 手摺 既製品 H850 L=24380 折返し	箇所	1				

# 内訳書

( 第11号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミ製スロープ 手摺 既製品 H850 L=15230 L字形	箇所	1				
背カゴ付SUS製タラップ 既製品 W400 L=4700	箇所	1				
アルミ製庇 既製品 W1500*D900 縦とい付	箇所	1				
アルミ製庇 既製品 W2800*D1500 縦とい付	箇所	2				
(内 部)					注釈行	
軽量鉄骨壁下地(市場) スタッド65形 @300mm 高≦4.0m	m2	4.5				
軽量鉄骨壁下地(市場) スタッド65形 @300mm 高≦4.0m	m2	657				
軽量鉄骨壁下地(市場) スタッド65形 @300mm 高≦4.0m	m2	14.6				
軽量鉄骨壁下地(市場) スタッド100形 @300mm4.5<高≦5.0m	m2	21.8				
軽量鉄骨壁下地(市場) スタッド100形 @300mm4.5<高≦5.0m	m2	38.5				
壁 軽鉄下地開口補強 65形	m	197			34号代価表	
壁 軽鉄下地開口補強 100形	m	9.9			35号代価表	
受付カウンター 腰壁 軽鉄下地 C-100*50*20*2.3 H=700	m	1.1			36号代価表	
天井 軽鉄下地 19形@225 インサート共	m2	8.4			37号代価表	



# 内訳書

( 第11号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
天井 軽鉄下地 19形@360 インサート共	m2	522			38号代価表	
屋内天井下地開口部補強(市場) 野縁19形 W300×H300mm	箇所	49				
屋内天井下地開口部補強(市場) 野縁19形 W300×H300mm	箇所	8				
屋内天井下地開口部補強(市場) 野縁19形 W300×H300mm	箇所	12				
屋内天井下地開口部補強(市場) 野縁19形 W450×H450mm	箇所	22				
軽量鉄骨下地工事 鋼製天井下地開口部補強 【材工共】 19形 屋内 900×900mm・径900mm以下 ホード等切込み共	箇所	8				
屋内天井下地開口部補強(市場) 野縁19形 W300×H1200mm	箇所	15				
軽量鉄骨下地工事 鋼製天井下地開口部補強 【材工共】 19形 屋内 600×1200mm角 ホード切込み共	箇所	5				
屋内軽量鉄骨下がり壁下地(市場) 野縁19形 高300~500mm程度	m	2.7				
下り壁 軽鉄下地 19形 H=990	m	5.6			39号代価表	
下り壁 軽鉄下地 19形 H=1100	m	2.1			40号代価表	
SUS製床目地棒 6*12	m	8.2				
SUS製上り框 50*100	m	2				
SUS製巾木 H100	m	16.9				



## 内訳書

( 第12号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
(外部)					注釈行	
床コンクリートじか押え(市場) 金ごて 防水下地 厚張物下地	m2	526				
床コンクリートじか押え(市場) 金ごて 直均し 薄張物下地	m2	515				
床コンクリートじか押え(市場) アンテナ基礎天端 金ごて 直均し 薄張物下地	m2	0.5				
笠木天端コンクリート仕上(市場) ハラハット天端 直均し仕上げ 金ごて W180	m	119				
笠木天端コンクリート仕上(市場) 水切天端 直均し仕上げ 金ごて W310	m	7				
側溝モルタル塗り(市場) 金ごて 糸幅200 厚30	m	36.1				
床モルタル塗り(市場) 金ごて 厚28 張物下地	m2	1.4				
床モルタル塗り(市場) スロープ 床 木ごて 厚37 一般タイル下地	m2	97.2				
床モルタル塗り(市場) スロープ 立上り 木ごて 厚37 一般タイル下地	m2	37.1				
床コンクリートじか押え(市場) ポーチ 床 金ごて 直均し 薄張物下地	m2	77.7				
側溝モルタル塗り(市場) ポーチ 側溝 金ごて 糸幅200 厚30	m	2.3				
床コンクリートじか押え(市場) 階段 床 金ごて 直均し 薄張物下地	m2	2.7				
壁モルタル塗り(市場) 根廻り 金ごて 厚20 内壁 3回塗	m2	63.7				

左官工事

# 内訳書

( 第12号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
左官工事 基礎天端モルタル塗り金ごて 【材工共】 胴縁下 塗厚30mm 幅200mm程度	m	12.6				
建具周囲モルタル充填(市場) 防水 外部建具	m	43.6				
(内 部)					注釈行	
床コンクリートじか押え(市場) 金ごて 直均し 置床下地	m2	110				
床コンクリートじか押え(市場) 金ごて 防水下地 厚張物下地	m2	60.1				
床コンクリートじか押え(市場) 金ごて 直均し 薄張物下地	m2	328				
床モルタル塗り(市場) 木ごて 厚37 一般タイル下地	m2	27.9				
床コンクリートじか押え(市場) エニットシャワー 金ごて 直均し 薄張物下地	m2	0.9				
床コンクリートじか押え(市場) ビット 金ごて 直均し 薄張物下地	m2	108				
ビット 釜場 防水モルタル塗り W450*D450*H500	箇所	1			42号代価表	
建具周囲モルタル充填(市場) 内部建具	m	10.6				
計	式	1				



# 内訳書

( 第14号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(外 部)					注釈行	
壁 複層塗材E アクリル系、凸部処理、吹付 成形セメント板面 下地調整共	m2	365			43号代価表	
SOP塗り 行程B種 素地C種 鋼製建具面	m2	5.5			44号代価表	
(内 部)					注釈行	
壁 EP-G塗り 行程B種 素地B種 ボード面	m2	33.9			45号代価表	
鉄骨 SOP塗り 行程B種 錆止 (塗料・行程A種) 素地C種 鉄鋼面	m2	17.5			46号代価表	
SOP塗り 行程B種 素地C種 鋼製建具面	m	5.6			47号代価表	
壁見切 OSCL塗り 行程B種 素地B種 木部	m	17			48号代価表	
三方枠 OSCL塗り 行程B種 素地B種 木部	m	5.6			49号代価表	
壁天端見切 OSCL塗り 行程B種 素地B種 木部	m2	5.8			50号代価表	
受付カウンター OSCL塗り 行程B種 素地B種 木部	m2	2.7			51号代価表	
計	式	1				

## 内訳書

( 第15号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
(外部)					注釈行	
ビニル系床工事 視覚障害者用単層ビニル床タイル 【材工共】 厚7.0×幅300×長300mm TT	枚	12				
ビニル系床工事 視覚障害者用単層ビニル床タイル 【材工共】 厚7.0×幅300×長300mm TT	枚	3				
フロー床 水性無機透水型床仕上材 ABC商会:ストリートカラーNS同等 防滑仕上	m2	77.7				
壁 断熱複合板 T50 (硬質木毛板t25+断熱材t25)	m2	93.5				
壁 透湿防水シート	m2	93.5				
(内部)					注釈行	
床 OAフロア パネル構法 所定荷重:3000N 500*500 H100	m2	110				
床タイルカーペット張り(市場) 総厚6.5mm 1種ループパイル 一般事務室用	m2	167				
床 ビニル床シート張り(市場) 厚2.5mm 織布積層ビニル床シート FS	m2	140				
床 長尺塩ビタイル(木目調) サンゲツ:カンントリーオーク同等 T2.5	m2	187			52号代価表	
ビニル系床工事 視覚障害者用単層ビニル床タイル 【材工共】 厚7.0×幅300×長300mm TT 注意喚起	枚	15				
ビニル系床工事 視覚障害者用単層ビニル床タイル 【材工共】 厚7.0×幅300×長300mm TT 誘導	枚	23				
ビニル幅木(市場) H60mm	m	128				

## 内訳書

( 第15号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ビニル幅木(市場) H60mm 曲面	m	2.9				
ビニル系床工事 ソフト幅木 【材工共】 厚2.0×幅100mm 曲面	m	12.8				
壁 石膏ボード 継目処理 (へへルエッジ) T12.5 不燃 突付け 軽鉄面	m2	264			53号代価表	
壁 石膏ボード 継目処理 (へへルエッジ) T12.5 不燃 突付け 軽鉄面 曲面	m2	27.7			54号代価表	
トップライト廻り 壁 石膏ボード 継目処理 (へへルエッジ) T12.5 不燃 突付け GL工法	m2	10.5			55号代価表	
壁 石膏ボード 継目処理 (へへルエッジ) T12.5+12.5 不燃 突付け 軽鉄面	m2	238			56号代価表	
壁 石膏ボード 継目処理 (へへルエッジ) T12.5+12.5 不燃 突付け 軽鉄面 曲面	m2	28.2			57号代価表	
壁 シーリング石膏ボード 継目処理 (へへルエッジ) T12.5 不燃 突付け 軽鉄面	m2	189			58号代価表	
ボード張り工事 壁・天井 ビニル壁紙 【材工共】 中級品 規模500	m2	601				
ボード張り工事 壁・天井 ビニル壁紙 【材工共】 中級品 規模500 曲面	m2	29.9				
ボード張り工事 壁・天井 ビニル壁紙 【材工共】 中級品 規模500 AW-4 アルミパネ面	m2	1				
断熱・防露工事 グラスウールボード張り 壁 【材工共】 厚50mm 密度32kg/m3 ガラスクロス共 規模300	m2	112				
壁 断熱材吹付 現場発泡ウレタンt50	m2	373				
円柱 高意匠質塩ビフィルム 鉄鋼面	m2	38.4			59号代価表	





# 内訳書

( 第16号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(外 部)					注釈行	
アルミ製トップライト 断熱複層ガラス仕様 既製品 1300*1300	箇所	1				
靴洗い流し コンクリート製、複層塗材E仕上 W1300*D930*H1000	箇所	1			63号代価表	
目隠しフェンス 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 H1800	m	16.4			64号代価表	
目隠しフェンス門扉 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 W2000*H1800 両開き	箇所	1			65号代価表	
目隠しフェンス基礎 コンクリート製 W400*D400*H700	箇所	11			66号代価表	
受水槽・室外機基礎 コンクリート製 W5750*D2800	箇所	1			67号代価表	
(内 部)					注釈行	
受付カウンター タモ集成材t50 W1675*D900/600 一部跳上げ式	箇所	1				
下足棚 (長靴収納用) スチール製、焼付塗装 既製品 W900*D380*H1670	個所	1				
鋼製ロッカー 既製品 W900*H1800	個所	4				
アルミ製スライトタラップ 大建工業:36型アルミ9尺用同等 H3000 枠付	個所	1				
ミニキッチン IHクッキングヒーター、シングルバー混合水栓 W1500 冷蔵庫付	個所	1				
レンジ台	個所	1				

# 内訳書

( 第16号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
男子WC 洗面カウンター 人工大理石 W2070*D600 2穴	個所	1				
女子WC 洗面カウンター 人工大理石 W2250*D600 2穴	個所	1				
三面鏡 W900*D155*H870	個所	1				
ユニットシャワー 0808タイプ 開口枠付	個所	1				
埋込式消火器ケース 杉田エース:UFB-1F-164H-PWH同等 既製品 W280*D202*H775	個所	2				
かぎ箱 市販品 30組用	個所	1				
AW-1 縦型フライント W3500*H3000	個所	6				
AW-2 縦型フライント W2900*H3000	個所	3				
室名札 アクリル板t5 平付型 250*50	個所	5				
ヒートグラフ アクリル板t5 平付型 150*150	個所	3				
計	式	1				

## 内訳書

( 第17号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管 STK490 406.4*14	t	6.7			68号代価表	
一般構造角形鋼管(STKR400) 正方形 75×75 3.2mm 7.01kg/m	t	1.5				
建築構造用冷間成形角形鋼管(BCR295) 辺300×300 厚16mm 136kg/m	t	6.2				
H形鋼 SS400 150*150*7*10	t	0.8			69号代価表	
H形鋼 SS400 200*200*8*12	t	0.4			70号代価表	
H形鋼 SS400 340*250*9*14	t	12.7			71号代価表	
H形鋼 SN400B 390*300*10*16	t	10.9			72号代価表	
H形鋼 SN400B 588*300*12*20	t	12.5			73号代価表	
H形鋼 SS400 200*100*5.5*8	t	0.5			74号代価表	
H形鋼 SS400 300*150*6.5*9	t	0.9			75号代価表	
平鋼(SS400) 厚9×幅25mm 1.77kg/m	t	0.2				
等辺山形鋼(SS400) 小形 3×40×40mm 1.83kg/m	t	0.01				
等辺山形鋼(SS400) 中形 4×50×50mm 3.06kg/m	t	0.1				
等辺山形鋼(SS400) 中形 6×65×65mm 5.91kg/m	t	0.01				

# 内訳書

( 第17号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
等辺山形鋼(SS400) 中形 6×75×75mm 6.85kg/m	t	0.1				
等辺山形鋼(SS400) 中形 7×90×90mm 9.59kg/m	t	0.1				
カーリップ° 溝形鋼(SSC400相当品) 75×45×15×2.3mm 3.25kg/m	t	0.3				
カーリップ° 溝形鋼(SSC400相当品) 100×50×20×2.3mm 4.06kg/m	t	0.04				
鋼板 SS400 厚6mm	t	0.1			76号代価表	
鋼板 SS400 厚9mm	t	0.7			77号代価表	
鋼板 SN400B 厚9mm	t	0.6			78号代価表	
鋼板 SS400 厚12mm	t	0.1			79号代価表	
鋼板 SN400B 厚12mm	t	2.1			80号代価表	
鋼板 SN400B 厚16mm	t	0.6			81号代価表	
鋼板 SN490C 厚22mm	t	0.6			82号代価表	
鋼板 SNC490C 厚28mm	t	1.3			83号代価表	
鉄くず へびー H2	t	-1.9				
工場加工組立 溶接(隅肉6mm換算) :2,170.0m共	t	57.5			84号代価表	

鉄骨工事

## 内訳書

( 第17号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄骨工事 工場塗装費 下地調整含む【材工共】 鉛・クロム珪-さび止め	m2	1,001				
鉄骨工事 現場工事費 鉄骨運搬費 積載率 70% 50km	t	57.5				
鉄骨工事 現場工事費 現場建方【手間のみ】 100kg/延m2以上 規模100	t	57.5				
普通ボルト M12*L40	本	25			85号代価表	
普通ボルト M112*L120	本	60			86号代価表	
摩擦接合用高力ボルト トルシア S10T M20×長40mm	組	58				
摩擦接合用高力ボルト トルシア S10T M20×長45mm	組	96				
摩擦接合用高力ボルト トルシア S10T M20×長50mm	組	191				
摩擦接合用高力ボルト トルシア S10T M20×長60mm	組	616				
摩擦接合用高力ボルト トルシア S10T M20×長70mm	組	1,132				
摩擦接合用高力ボルト トルシア S10T M20×長80mm	組	832				
鉄骨工事 現場工事費 HTB本締め【手間のみ】 60本/t トルシアボルト 規模100	t	57.5				
露出型弾性固定柱脚 ヘ-スパックNT柱脚工法 角型 30-19FX3 材工共	箇所	8				
露出型弾性固定柱脚 ヘ-スパックNT柱脚工法 円形 406-16F3 材工共	箇所	10				

## 内訳書

( 第17号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アンカーボルト M12*L400 材工共	本	76			87号代価表	
鉄骨付帯工事 柱底均しモルタル 【材工共】 ベースプレート 200角 厚50mm	箇所	28				
鉄骨付帯工事 柱底均しモルタル 【材工共】 ベースプレート 200角 厚50mm	箇所	10				
スタットボルト φ16*H80 材工共	本	2,534			88号代価表	
合成スラブテックプレート 溝広 幅600×高50×厚1.2mm カラー片面塗装	t	7.3				
鉄骨付帯工事 テックプレート敷込 【手間のみ】 アークスポット溶接	m2	545				
鉄骨付帯工事 コンクリート流れ止め 【材工共】 PL-1.6 H150	m	124				
鉄骨付帯工事 テックプレート受け 【材工共】 FB-50×6×350	箇所	156				
鉄骨工事 工場検査費 超音波探傷検査 第三者検査 工場内検査	箇所	60				
内部足場工事 鉄骨つり棚足場 【材工共】 チェーン・角パイプ使用 シングル 足場面積 存置2ヵ月	m2	469				
計	式	1				

## 内訳書

( 第18号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ねじ無し電線管(市場) EP 隠ぺい 75mm	m	21				
ねじ無し電線管(市場) EP 露出 75mm	m	4				
厚鋼電線管(市場) GP 隠ぺい 54mm	m	27				
厚鋼電線管(市場) GP 露出 54mm	m	4				
硬質ビニル電線管(市場) VE 隠ぺい・埋込 16mm	m	11				
硬質ビニル電線管(市場) VE 隠ぺい・埋込 22mm	m	5				
600V耐燃PE絶縁電線・市場 EM-IE5. 5mm2管内配線	m	11				
600V耐燃PE絶縁電線・市場 EM-IE 14mm2管内配線	m	56				
600V耐燃PE絶縁電線・市場 EM-IE 22mm2管内配線	m	5				
EM-CETケーブル 38mm2 管内	m	31			89号代価表	
EM-CETケーブル 100mm2 管内	m	25			90号代価表	
L-1 電灯分電盤 屋内仕様、自立型	面	1			91号代価表	
P-1 動力分電盤 屋外仕様、壁掛型	面	1			92号代価表	
引込開閉器盤 屋外仕様、WHM収納型	面	1			93号代価表	





## 内訳書

( 第19号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(電灯二次配線)					注釈行	
合成樹脂製可とう電線管(市場) PF一重管 隠ぺい埋込16mm	m	162				
合成樹脂製可とう電線管(市場) PF一重管 隠ぺい埋込22mm	m	41				
ねじ無し電線管(市場) EP 露出 19mm	m	16				
600V耐燃PE絶縁電線・市場 EM-IE 2mm 管内配線	m	31				
EM-IE電線 2mm PF内	m	498			94号代価表	
600V EM-EEF(市場) 3心 2mm	m	297				
EM-FCPEEケーブル 0.65-1P PE内	m	41			95号代価表	
照明器具 A1 LRS1-1300LM	個	2			96号代価表	
照明器具 A2 LRS1-7600LM	個	38			97号代価表	
照明器具 A3 LRS1-950LM	個	6			98号代価表	
照明器具 B1 LSS9-4900LM	個	4			99号代価表	
照明器具 B2 LSS9-6800LM	個	3			100号代価表	
照明器具 C1 LRS1RP-1700LM	個	4			101号代価表	

## 内訳書

( 第19号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
照明器具 E1 LRS6-6600LM	個	15			102号代価表	
照明器具 F1 LEDシーライト	個	5			103号代価表	
照明器具 G1 LSS9-3100LM	個	6			104号代価表	
照明器具 H1 LED屋外雨型ブラケット	個	5			105号代価表	
照明器具 I1 SH1-FSF20-BL	個	6			106号代価表	
照明器具 K1 K1-LRS11-2	個	21			107号代価表	
スイッチ 1P15A*1	個	1			108号代価表	
スイッチ 1P15A*2	個	4			109号代価表	
リモコンスイッチ 1L	個	2			110号代価表	
リモコンスイッチ 9L	個	2			111号代価表	
人感センサー	個	5			112号代価表	
アウトレットボックス(市場) 中四角 浅型 D44	個	66				
スイッチボックス(市場) 1個用 D44	個	7				
スイッチボックス(市場) 3個用 D44	個	2				

# 内訳書

( 第19号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
プルボックス 200*200*100	個	1			113号代価表	
(コンセント配線)					注釈行	
合成樹脂製可とう電線管(市場) PF一重管 隠ぺい埋込16mm	m	409				
合成樹脂製可とう電線管(市場) PF一重管 隠ぺい埋込22mm	m	41				
EM-IE電線 2mm PF内	m	1,226			94号代価表	
導入線 1.2mm PF内	m	41			114号代価表	
コンセント 2P15A*1	個	10			115号代価表	
コンセント 2P15A*2	個	6			116号代価表	
コンセント 2P15A*1 接地極付	個	6			117号代価表	
コンセント 2P15A*2 接地極付	個	17			118号代価表	
コンセント 2P15A*1 接地極付防雨型	個	6			119号代価表	
アウトレットボックス(市場) 中四角 浅型 D44	個	50				
計	式	1				

# 内訳書

( 第20号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
合成樹脂製可とう電線管(市場) PF一重管 隠ぺい埋込16mm	m	57				
合成樹脂製可とう電線管(市場) PF一重管 隠ぺい埋込22mm	m	37				
電線管 GLT22 埋設	m	34			120号代価表	
電線管 GLT54 埋設	m	9			121号代価表	
600V耐燃PE絶縁電線・市場 EM-IE 2mm 管内配線	m	34				
EM-IE電線 2mm PF内	m	432			94号代価表	
600V耐燃PE絶縁電線・市場 EM-IE 14mm2管内配線	m	9				
600V EM-EEF(市場) 3心 2mm	m	69				
EM-CEケーブル 3.5mm2-3C 管内	m	34			122号代価表	
EM-CETケーブル 38mm2 管内	m	9			89号代価表	
アクトレットボックス(市場) 中四角 浅型 D44	個	23				
金属製可とう電線管(市場) ビニル被覆有 防水 24 WP	箇所	2				
金属製可とう電線管(市場) ビニル被覆有 防水 63 WP	箇所	1				
土工事(市場) 根切り つぼ・布掘 D2.5m程度	m3	9				













# 内訳書

( 第25号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
合成樹脂製可とう電線管(市場) PF一重管 隠ぺい埋込16mm	m	13				
合成樹脂製可とう電線管(市場) PF一重管 隠ぺい埋込28mm	m	4				
EM-AEケーブル 0.9-4C PF内	m	13			141号代価表	
EM-AEケーブル 0.9-4C ヒット	m	129			142号代価表	
EM-HPケーブル 0.9-10P PF内	m	4			143号代価表	
EM-HPケーブル 0.9-10P ヒット	m	9			144号代価表	
火災受信機 P型2級5回線	面	1			145号代価表	
総合盤 P型2級埋込型	面	1			146号代価表	
煙感知器 光電式2種露出非蓄積式	個	5			147号代価表	
熱感知器 差動式2種	個	16			148号代価表	
熱感知器 定温1種防水型	個	1			149号代価表	
アクトレットボックス(市場) 中四角 浅型 D44	個	24				
立会検査費 P型2級	工事	1			150号代価表	
計	式	1				

# 内訳書

( 第26号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
(機器設備)					注釈行	
MPA-1 空気熱源ヒートポンプ マルチパッケージエアコン 室外機 冷房能力73.0kw 暖房能力82.5kw	台	1				
MPA-1-1 室内機 天井吹出4方向吹出 冷房能力11.2kw 暖房能力12.5kw	台	2				
MPA-1-2 室内機 天井吹出4方向吹出 冷房能力8.0kw 暖房能力9.0kw	台	2				
MPA-1-3 室内機 天井吹出2方向吹出 冷房能力2.2kw 暖房能力2.5kw	台	2				
MPA-1-4 室内機 天井吹出4方向吹出 冷房能力4.5kw 暖房能力5.0kw	台	4				
MPA-1-5 室内機 天井吹出2方向吹出 冷房能力2.8kw 暖房能力3.2kw	台	1				
MPA-1-6 室内機 天井吹出4方向吹出 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw	台	1				
(機器搬入据付費)					注釈行	
搬入費	t	1				
設備機械工	人	16				
(配管設備)					注釈行	
冷媒配管用被覆銅管 液管6.4φ	m	30				
冷媒配管用被覆銅管 液管9.5φ	m	34				

# 内訳書

( 第26号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
冷媒配管用被覆銅管 液管12.7φ	m	13				
冷媒配管用被覆銅管 液管15.9φ	m	9				
冷媒配管用被覆銅管 液管19.1φ	m	9				
冷媒配管用被覆銅管 ガス管12.7φ	m	30				
冷媒配管用被覆銅管 ガス管15.9φ	m	34				
冷媒配管用被覆銅管 ガス管28.6φ	m	22				
冷媒配管用被覆銅管 ガス管31.8φ	m	9				
ドレン管用 配管用炭素鋼鋼管（白） 屋内一般 50A	m	19				
ドレン管用 配管用炭素鋼鋼管（白） 屋内一般 40A	m	29				
ドレン管用 配管用炭素鋼鋼管（白） 屋内一般 25A	m	47				
浸透枺 RA-1 350H MHB-400	箇所	1				
制御用ケーブル EM-CEE 2φ*3C	m	95				
リモコン用ケーブル EM-CEE 2φ*2C 管内	m	94				
電線管 E19	m	94				



# 内訳書

( 第27号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(機器設備)					注釈行	
HEU-1 全熱交換器ユニット 天井埋込ダケ外型 φ200*750m3/h 付属品共	台	2				
HEU-2 全熱交換器ユニット 天井埋込ダケ外型 φ200*750m3/h 付属品共	台	2				
HEU-3 全熱交換器ユニット 天井埋込ダケ外型 φ200*400m3/h 付属品共	台	1				
HEU-4 全熱交換器ユニット 天井埋込ダケ外型 φ150*180m3/h 付属品共	台	1				
FV-1 排気ファン 天井埋込換気扇 φ150*330m3/h 付属品共	台	1				
FV-2 排気ファン 天井埋込換気扇 φ150*330m3/h 付属品共	台	1				
FV-3 排気ファン 天井埋込換気扇 φ100*130m3/h 付属品共	台	1				
FV-4 排気ファン 天井埋込換気扇 φ100*120m3/h 付属品共	台	1				
FV-5 排気ファン 天井埋込換気扇 φ100*80m3/h 付属品共	台	1				
FV-6 排気ファン 天井埋込換気扇 φ100*20m3/h 付属品共	台	1				
FV-7 排気ファン 天井埋込換気扇 φ100*40m3/h 付属品共	台	1				
FV-8 排気ファン 天井埋込換気扇 φ100*150m3/h 付属品共	台	1				
FV-9 排気ファン 天井埋込換気扇 φ100*30m3/h 付属品共	台	1				

# 内訳書

( 第27号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
(機器据付費)					注釈行	
設備機械工	人	15				
(ダクト設備)					注釈行	
スパイラルダクト φ100	m	17				
スパイラルダクト φ150	m	36				
スパイラルダクト φ200	m	143				
吹出口 VHS 350*350	個	4				
吹出口 VHS 250*250	個	1				
吹出口 VHS 200*200	個	2				
吸込口 GVS 400*400	個	1				
吸込口 GVS 350*350	個	4				
吸込口 GVS 250*250	個	1				
吸込口 GVS 200*200	個	1				
リモコンケーブル EM-CEE 2φ*3C 管内	m	55				





## 内訳書

( 第28号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
洋風便器 C743PVN	組	5			151号代価表	
洋風便器 C480	組	1			152号代価表	
小便器 UFS910J	組	3			153号代価表	
カウンター式洗面器 L546U	組	4			154号代価表	
手洗器 LSW570AP	組	1			155号代価表	
汚物流し UAS21A	組	1			156号代価表	
掃除用流し SK22A	組	1			157号代価表	
鏡 YM3545AE	組	1			158号代価表	
小便器用手すり T113BU2	組	1			159号代価表	
はね上げ式手すり T113HK7	組	1			160号代価表	
腰掛便器用手すり T113BL11	組	1			161号代価表	
多用途手すり T113B6	組	1			162号代価表	
ベビーシート YKA24	組	1			163号代価表	
ベビーチェア YKA15	組	1			164号代価表	



# 内訳書

( 第29号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
(屋外給水設備)					注釈行	
TW-1 受水タンク (ポンプ一体型) FRP水槽 2.0m3 ポンプ φ50*160L/min	台	1				
PU-1 井戸ポンプ 井戸径 φ25*20L/min	台	1				
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD 土中 50A	m	8				
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD 土中 25A	m	12				
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD 土中 20A	m	45				
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD 屋外 50A	m	1				
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD 屋外 25A	m	4				
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD 屋外 20A	m	1				
仕切弁 管端コブ JIS5k 50A	個	1				
仕切弁 管端コブ JIS5k 25A	個	2				
仕切弁 管端コブ JIS5k 20A	個	1				
横水栓 13F-7 カップリング付	個	2				
不凍水抜栓 50A 1200L	組	1				
					165号代価表	

# 内訳書

( 第29号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不凍水抜栓 20A 1200L	組	2			166号代価表	
(保温工事)					注釈行	
給水管保温 PF 屋外露出 50A	m	1				
給水管保温 PF 屋外露出 20A	m	4				
(機器搬入据付費)					注釈行	
搬入費	t	1				
設備機械工	人	3				
(土工事)					注釈行	
根切り 機械 0.45m3	m3	12				
埋め戻し 機械 0.45m3	m3	5				
残土処理 人力 場内敷均し	m3	6				
砂	m3	6				
(屋内給水設備)					注釈行	
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB 機械室・便所 50A	m	3				

# 内訳書

( 第29号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB 機械室・便所 40A	m	4				
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB 機械室・便所 32A	m	3				
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB 機械室・便所 25A	m	22				
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB 機械室・便所 20A	m	26				
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB 屋内一般 50A	m	8				
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB 屋内一般 25A	m	5				
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB 屋内一般 20A	m	9				
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB 屋外 20A	m	2				
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD 地中 50A	m	3				
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD 地中 20A	m	1				
仕切弁 管端コブ JIS5k 20A	個	3				
吸気弁 20A	個	2			167号代価表	
(保温工事)					注釈行	
給水管保温 PF 屋内露出 25A	m	3				

# 内訳書

( 第29号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
給水管保温 PF 屋内露出 20A	m	6				
給水管保温 PF 天井内 25A	m	2				
給水管保温 PF 天井内 20A	m	9				
給水管保温 PF ヒート内 50A	m	11				
給水管保温 PF ヒート内 40A	m	4				
給水管保温 PF ヒート内 32A	m	3				
給水管保温 PF ヒート内 25A	m	23				
給水管保温 PF ヒート内 20A	m	20				
給水管保温 PF 屋外露出 20A	m	2				
(スリーブ費)					注釈行	
スリーブ費	%				諸雑費	
計	式	1				

## 内訳書

( 第30号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
(屋外排水設備)					注釈行	
排水用 硬質塩化ビニル管 VP 土中 100A	m	77				
排水用 硬質塩化ビニル管 VP 土中 50A	m	3				
インバート桝 SB 650H MHB-500	組	1				
インバート桝 SB 820H MHB-500	組	1				
インバート桝 SB 890H MHB-500	組	1				
インバート桝 SB 950H MHB-500	組	1				
インバート桝 SB 1000H MHB-500	組	1				
インバート桝 SB 700H MHB-500	組	1				
ため桝 RA-1 350H MHB-400	組	1				
ため桝 RA-1 400H MHB-400	組	4				
排水目皿 D型 50A	個	1				
(土工事)					注釈行	
根切り 機械 0.45m3	m3	33				



## 内訳書

( 第30号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋め戻し 機械 0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	20				
残土処理 人力 場内敷均し	m <sup>3</sup>	13				
砂	m <sup>3</sup>	13				
(屋内排水設備)					注釈行	
排水用 塩化ビニルライニング鋼管 D-VA 機械室・便所 100A	m	7				
排水用 塩化ビニルライニング鋼管 D-VA 機械室・便所 80A	m	19				
排水用 塩化ビニルライニング鋼管 D-VA 機械室・便所 50A	m	5				
排水用 塩化ビニルライニング鋼管 D-VA 屋内一般 100A	m	18				
排水用 配管用炭素鋼鋼管 (白) 機械室・便所 80A	m	2				
排水用 配管用炭素鋼鋼管 (白) 機械室・便所 65A	m	2				
排水用 配管用炭素鋼鋼管 (白) 機械室・便所 50A	m	4				
排水用 配管用炭素鋼鋼管 (白) 機械室・便所 40A	m	15				
排水用 配管用炭素鋼鋼管 (白) 屋内一般 80A	m	14				
排水用 配管用炭素鋼鋼管 (白) 屋内一般 50A	m	5				

## 内訳書

( 第30号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水用 配管用炭素鋼鋼管 (白) 屋内一般 40A	m	2				
通気用 配管用炭素鋼鋼管 (白) 機械室・便所 50A	m	11				
通気用 配管用炭素鋼鋼管 (白) 機械室・便所 40A	m	11				
通気用 配管用炭素鋼鋼管 (白) 屋内一般 50A	m	8				
通気用 配管用炭素鋼鋼管 (白) 屋内一般 40A	m	3				
通気金物 VA-2 50A	個	1				
間接排水口 65*40 トラップ付	個	2				
(保温工事)					注釈行	
排水管保温 PF 屋内露出 40A	m	4				
排水管塗装 鋼管上 OP 50A	m	3				
排水管塗装 配管上 OP 40A	m	3				
(スリーブ費)					注釈行	
スリーブ費	%				諸雑費	
計	式	1				

# 内訳書

( 第31号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
GHW-1 ガス給湯器 屋外壁掛型 給湯能力20号	台	1				
WHE-1 電気温水器 貯湯式 床置 貯湯量20L	台	2				
給湯用 ステンレス鋼管 屋内一般 20A	m	17				
給湯用 ステンレス鋼管 屋外 20A	m	2				
吸気弁 20A	個	1			167号代価表	
(保温工事)					注釈行	
給湯管保温 PF 屋内露出 20A	m	5				
給湯管保温 PF 天井内 20A	m	3				
給湯管保温 PF ヒット内 20A	m	8				
給湯管保温 PF 屋外露出 20A	m	2				
(機器据付費)					注釈行	
設備機械工	人	3				
(スリーブ費)					注釈行	
スリーブ費	%				諸雑費	

















## 内訳書

( 第38号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(側溝工)					注釈行	
U型側溝[市場単価] 据付け 据付け L補正無 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・400A・400*400*2000 L=2,000mm・1,000kg/個 以下 50m以上 制約無 夜間無 場所補正無 砕石有 再生クワッシュン40°0 0.6m3/10m	m	289			180号代価表	
蓋版[市場単価] 据付け 据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝1種JISA5372・400・51.2*11*50 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無	枚	580			181号代価表	
排水構造物工[手間のみ] U型側溝 L2000mm 1000kg/個以下	m	283				
鉄筋コンクリートベンチリューム 1種 幅450mm×高295mm×長2000mm	本	13				
鉄筋コンクリートベンチリューム 1種 幅300mm×高200mm×長2000mm	本	129				
(集水柵)					注釈行	
現場打ち集水柵 B800-L800-H1100	個所	2			182号代価表	
現場打ち集水柵 B800-L800-H800	式	8			183号代価表	
現場打ち集水柵 B500-L500-H400	式	6			184号代価表	
(管渠工)					注釈行	
管(函)渠型側溝据付 2,430[400以上1,200以下] 据付 標準 内径600*長2400mm	m	4			185号代価表	
ボックスカルバート据付 据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎砕石+均しコンクリート PC鋼材縦締め無 2000*2000*2000	m	5.2			186号代価表	
計	式	1				



# 明細書

( 第1号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
AW-1 上部排煙窓付断熱引違い連窓 W3500*H2620	個所	6				
AW-2 上部排煙窓付断熱引違い連窓 W2900*H2620	個所	3				
AW-3 断熱引違い窓 W1100*H1100	箇所	2				
AW-4 断熱排煙窓 W2260*H420 パネル部:ガラスウール充填	箇所	1				
AD-1 オートドア W2300*H2290	箇所	1				
AD-2 オートドア W3600*H2290	箇所	1				
AD-3 片引き戸 W2300*H2100	箇所	2				
AD-4 オートドア W2300*H2350	箇所	1				
AD-1 エンジン装置 W2300*H2290	箇所	1				
AD-2 エンジン装置 W3600*H2290	箇所	1				
AD-4 エンジン装置 W2300*H2350	箇所	1				
計	式	1				













ガラス

# 明細書

( 第7号 )

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
複層ガラス P6+A12+P6 2.0m2以下	m2	82.8				
複層ガラス P6+A12+P6 4.0m2以下	m2	16.8				
フロント板ガラス(市場) T6mm 2.18m2以下	m2	7.6				
網入型板ガラス T6.8 100*100	枚	1			198号代価表	
型板ガラス T4 100*100	枚	3			199号代価表	
型板ガラス T4 100*400	枚	1			200号代価表	
型板ガラス T4 100*900	枚	4			201号代価表	
ガラス工事 ガラスブロック NEGガラスブロック 【材工共】 ベニシック 厚95×幅190×長190mm	m2	5				
ガラスシーリング(市場) 片面5×5程度バックアップ材共	m	834				
シリコン(1成分形)(市場) SR-1 幅10×深10mm	m	27.6				
竣工後・引渡し前清掃 【材工共】 ガラスクリーニング 内外両面	m2	112				
フィルム工事 スコッチテイント SH2CLAR 【材工共】 耐摩耗飛散防止フィルム 透明	m2	179				
SUS製衝突防止マーク φ30	枚	26				
計	式	1				



























コンクリート打設手間

ポンプ圧送共

# 代価表

( 第13号 )

1式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎コンクリート(市場) ポンプ打ち 施工規模100	m3	1.5				
基礎コンクリート(市場) ポンプ打ち 施工規模100	m3	282				
土間コンクリート(市場) ポンプ打ち 施工規模50	m3	154				
土間コンクリート(市場) ポンプ打ち 施工規模50	m3	57.3				
躯体コンクリート(市場) ポンプ打ち 施工規模100	m3	11.6				
ポンプ圧送(市場) 打設量全体 100m3以上/回 圧送料金	m3	438				
ポンプ圧送(市場) 打設量全体 100m3以上/回 基本料金	回	3				
ポンプ圧送(市場) 打設量全体 50~100m3/回 圧送料金	m3	57.3				
ポンプ圧送(市場) 打設量全体 50~100m3/回 基本料金	回	1				
ポンプ圧送(市場) 打設量全体 30~50m3/回 基本料金	回	1				
計	式	1				
1式当り						













屋根 水切 ウレタン系塗膜防水

X-2 糸W480

## 代価表

( 第19号 )

1 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防水工事 塗膜防水 【材工共】 X-2 密着工法 立上がり 表面塗装シルバー 規模300	m2	0.48				
計	式	1				
1m当り						



































































































靴洗い流し コンクリート製、複層塗材E仕上  
W1300\*D930\*H1000

## 代価表

( 第63号 )

1 箇所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土工事(市場) 根切り つぼ・布掘 D2.5m程度	m3	0.4				
土工事(市場) 床付け つぼ・布掘	m2	1.6				
土工事(市場) 埋戻し 発生土 建物廻り仮置き土	m3	0.2				
発生土処理(残土) 【手間のみ】 場内敷きならし 規模200	m3	0.2				
再生砕石地業 【材工共】 基礎・地中梁 厚60~100mm 規模30	m3	0.1				
異形棒鋼 SD295A D10mm 0.56kg/m	t	0.01				
異形棒鋼 SD295A D13mm 0.995kg/m	t	0.01				
鉄筋加工組立費(市場) RCラーメン 階高3.5~4m	t	0.02				
鉄筋運搬費(市場) 加工場~現場 30km 4t車	t	0.02				
生コンクリート(普通) 捨てコンクリート 18-15-25(20)	m3	0.1				
生コンクリート(普通) 鉄筋コンクリート 18-15-25(20)	m3	0.5				
コンクリート打設手間 捨てコンクリート	m3	0.1			205号代価表	
コンクリート打設手間 鉄筋コンクリート	m3	0.5			206号代価表	
普通合板型枠(市場) 壁式 地上 階高2.8m	m2	0.5				

靴洗い流し コンクリート製、複層塗材E仕上  
W1300\*D930\*H1000

## 代価表

( 第63号 )

1 箇所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
打放し合板型枠(市場) 壁式 地上 B種 階高2.8m	m2	3.5				
型枠運搬費(市場) 4t車 基準距離30km以内	m2	4				
左官工事 壁 コンクリート打放し補修 【材工共】 部分補修 目地廻り別途 不陸2mm以内	m2	3.5				
エラストイト T20	m2	0.8			207号代価表	
ポリサルファイト <sup>®</sup> (2成分形)(市場) PS-2 幅20×深10mm	m	2.5				
SUS製ノズリップ <sup>®</sup> グレーチング <sup>®</sup> W1050*D650*H20 受枠共	箇所	1				
SUS製ブラシ掛け φ6	箇所	1				
床モルタル塗り(市場) 金ごて 厚28 張物下地	m2	0.6				
笠木天端コンクリート仕上(市場) 直均し仕上げ 金ごて W120	m	2.6				
笠木天端コンクリート仕上(市場) 直均し仕上げ 金ごて W150	m	1.3				
立上り 複層仕上塗材E アクリル系, 凸部処理, 吹付 コンクリート面 下地調整共	m2	2.3			208号代価表	
天端 複層仕上塗材E (トップコート) アクリル系, 凸部処理 吹付, コンクリート面, 下地調整共 W150	m	1.3			209号代価表	
計	式	1				
1箇所当り						





目隠しフェンス基礎 コンクリート製

W400\*D400\*H700

# 代価表

( 第66号 )

1箇所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土工事(市場) 根切り つぼ・布掘 D2.5m程度	m3	1				
土工事(市場) 床付け つぼ・布掘	m2	0.4				
土工事(市場) 埋戻し 発生土 建物廻り仮置き土	m3	0.9				
発生土処理(残土) 【手間のみ】 場内敷きならし 規模200	m3	0.1				
再生砕石地業 【材工共】 基礎・地中梁 厚60~100mm 規模30	m3	0.02				
異形棒鋼 SD295A D10mm 0.56kg/m	t	0.01				
異形棒鋼 SD295A D16mm 1.56kg/m	t	0.01				
鉄筋加工組立費(市場) RCラーメン 階高3.5~4m	t	0.02				
鉄筋運搬費(市場) 加工場~現場 30km 4t車	t	0.02				
生コンクリート(普通) 捨てコンクリート 18-15-25(20)	m3	0.02				
生コンクリート(普通) 鉄筋コンクリート 18-15-25(20)	m3	0.1				
コンクリート打設手間 捨てコンクリート	m3	0.02			205号代価表	
コンクリート打設手間 鉄筋コンクリート	m3	0.1			206号代価表	
普通合板型枠(市場) 基礎部 施工規模500	m2	1.1				



受水槽・室外機基礎 コンクリート製

W5750\*D2800

## 代価表

( 第67号 )

1箇所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土工事(市場) 根切り つぼ・布掘 D2.5m程度	m3	1.5				
土工事(市場) 床付け つぼ・布掘	m2	17.9				
土工事(市場) 埋戻し 発生土 建物廻り仮置き土	m3	0.5				
発生土処理(残土) 【手間のみ】 場内敷きならし 規模200	m3	1				
再生砕石地業 【材工共】 基礎・地中梁 厚60~100mm 規模30	m3	1.1				
異形棒鋼 SD295A D13mm 0.995kg/m	t	0.4				
鉄筋加工組立費(市場) RCラーメン 階高3.5~4m	t	0.4				
鉄筋運搬費(市場) 加工場~現場 30km 4t車	t	0.4				
生コンクリート(普通) 捨てコンクリート 18-15-25(20)	m3	0.9				
生コンクリート(普通) 鉄筋コンクリート 18-15-25(20)	m3	3.2				
コンクリート打設手間 捨てコンクリート	m3	0.9			205号代価表	
コンクリート打設手間 鉄筋コンクリート	m3	3.2			206号代価表	
普通合板型枠(市場) 基礎部 施工規模500	m2	3.4				
型枠運搬費(市場) 4t車 基準距離30km以内	m2	3.4				





















































EM-CETケーブル  
100mm2 管内

代価表

( 第90号 )

1 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
CET/F (EM-CET) 電線 600V 100mm2	m	1.05				
諸雑費	%				諸雑費	
電工	人	0.112				
諸雑費	%				諸雑費	
計	式	1				
1m当り						







































































EM-CEケーブル

3.5mm2-3C 管内

# 代価表

( 第122号 )

1 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
CE/F (EM-CE) ケーブル 600V 3.5mm2 3心	m	1.1				
諸雑費	%				諸雑費	
電工	人	0.021				
諸雑費	%				諸雑費	
計	式	1				
1m当り						





















テレビ機器収容箱

TV-T1

代価表

( 第131号 )

1 個

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
テレビ機器収容箱 TV-T(露出形)1 300×300×120mm	個	1				
諸雑費	%				諸雑費	
電工	人	0.363				
諸雑費	%				諸雑費	
計	式	1				
1個当り						











































































































As機械舗装・表層工 プライム 砂無  
 車道3.0m<b 厚50mm 細粒度アスコン 細粒度13

## 代価表

( 第179号 )

100 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.043				
特殊作業員	人	0.13				
普通作業員	人	0.261				
アスファルト混合物 細粒度13	t	12.305				
アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	L	126				
アスファルトフィニッシャ(排対2次) ホイール型・舗装幅2.4~6.0m	日	0.043				
ロートローラ(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.043				
タイヤローラ(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.043				
諸雑費	%				諸雑費	瀝青材散布、舗装用器具、補助機械等
計	式	1				
1m2当り						

























































































