## 参考資料

工事名:令和4年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事

設計書の外に提示する本資料は、入札参加者の迅速な見積もりのための一資料であり、請負契約上は拘束力を生じさせないことに留意してください。

本工事で使用する参考歩掛(代価表)は以下のとおり。

- 1. 除染等工事
  - (1) (水田) バックホウによる表土の削り取り (30a 未満) t = 7cm
  - (2)(水田) 客土 再利用土 t=7cm
  - (3)(畑) バックホウによる表土の削り取り(30a以上) t = 7cm
  - (4) (畑) バックホウによる表土の削り取り (30a 未満) t = 7cm
  - (5) 客土材運搬(再利用土) 平均距離 22.5km 以下
  - (6) バックホウ掘削積込 0.8m3 地山 障害無し
  - (7) ダンプトラック運搬 22.5以下 良好
  - (8) 現場発生品又は支給品運搬 片道 22 km 積載量 2.9 t
  - (9) 大型ブレーカー取り壊し 無筋構造物
  - (10) 表土の削り取り t=10cm
  - (11) 土地表面の被覆 t = 10cm 再利用土
  - (12) 分別振動ふるい機 粒径 20mm 以下
  - (13) 自走式振動スクリーン (自走式3分別)
  - (14) ブルドーザ敷均し(ルーズ) 15 t 級 標準
  - (15) 機械削り取り整形工
  - (16) オーバー材運搬 11.5km

## 2. 解体撤去等工事

- (1)木造上屋解体 2階建・住宅・中規模(130 m以上 180 m未満)
- (2) 木造上屋解体 平家建・倉庫・小規模(130 ㎡未満)
- (3) 基礎解体(土工事含む)
- (4)下屋(簡易構造)
- (5) 廃材積込費
- (6) 三者立会の準備支援業務
- (7) アスベスト現地調査