

令和6年度中間貯蔵容器残さ分別処理工事 質問・回答

※正誤表を掲載し、要求水準書を再掲しますので、入札参加者において必ずご確認ください。

No.	区分	ページ	条項	質問	回答
1	入札説明書 様式	目録③	様式3-1	様式3-1配置予定技術者(主任技術者等)の資格・工事経験の「本工事と重複する場合の対応措置(※11)」について、配置予定技術者が現在従事している工事が本工事開札日令和7年1月30日より前に完成する場合は本工事と重複しないとの考えでよろしいですか。	重複とは申請時に他の工事が重なっていることです。
2	入札説明書	11	ウ技術提案 指定テーマ4	保管場におけるフレコンの事前調査とは、主にどのような調査でしょうか。ご教示願います。	事前調査内容と共に提案して下さい。
3	入札説明書	8	5.(1)	指定テーマ4にある「保管場におけるフレコンの事前調査」の具体的な内容をご教示願います。	回答No.2を参照して下さい。
4	入札説明書	16	7.(3)オ	放射線管理責任者について、「なお、放射線管理責任者を専門教育機関等の講習を受けた者から選任する場合は、当該放射線管理責任者が受注者と直接的な雇用関係にあることを証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を添付すること。」との記載がありますが、第1種ないし第2種の放射線取扱主任者免状を有する者を選任する場合、受注者と直接的な雇用関係はなくとも協力会社からの人員配置でもよろしいでしょうか。また、放射線管理責任者は近隣の除染等工事の現場と兼務可能と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
5	入札説明書 様式1 様式2 様式3-1 様式3'-1 様式3-2		注記	各様式における注記は提出時に削除してもよろしいでしょうか。ご教示願います。	様式4のみ注意書きを削除可とします。
6	入札説明書 様式1 様式2 様式3-1 様式3'-1 様式3-2 様式4 様式5		フッター	各様式におけるフッターは提出時に削除してもよろしいでしょうか。ご教示願います。	フッターは削除しても構いませんが、現在のページ数/全体のページ数は必ず記載してください。
7	入札説明書	8	5(1)	指定テーマ4に「フレコンの事前調査」とありますが、事前調査とはどのような内容の調査標準が定められているのでしょうか。ご教示願います。事前調査内容の標準が定められていないとするならば、事前調査費用は提案内容によって設計変更の対象になると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	回答No.2を参照して下さい。なお、技術提案された内容は設計変更の対象外となります。
8	入札説明書	9	5(4)ア	表中に「vc評価項目」とありますが、「vc」とは何を意味するのでしょうか。ご教示願います。	「vc」は不要な記載です。正誤表より訂正し再掲します。
9	入札説明書	17	7(3)カ(ウ)	技術提案書(様式4)について、「文字ポイントについては、10.5ポイントとし、文字色は黒とし、装飾文字を使用しないこと(書体(フォント)とアンダーラインのみ使用可能とする)」と記載されています。(1)提案の着眼点、(2)提案の内容、(3)期待される効果と根拠、については、全て黒文字とし、装飾文字の使用が不可(書体(フォント)とアンダーラインのみ使用可能)、という理解でよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
10	入札説明書	17	7(3)カ(ウ)	技術提案書(様式4)について、「写真・図表・ポンチ絵等については、技術提案に貼付しても良いが、指定範囲(指定した提出資料枚数)に含めるものとする。なお、文字等が認識できればその他の制約(文字ポイント・文字色・装飾文字等)を設けない。」と記載されています。黒文字以外でも可、という理解でよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。
11	入札説明書	17	7(3)カ(ウ)	提出する技術提案書は、表題の文字サイズや行間を変更して、行数を増やすことは可能でしょうか。ご教示願います。	文字サイズについては入札説明書のとおり。提案内容が判断できる範囲で、文字数や行間及び余白については制限はありません。また、ファイルの綴しろや資料番号記載がなくなるような範囲としてください。
12	入札説明書	17	7(3)カ(ウ)	提出する技術提案書は、枠の幅を上下に広げて行間隔を狭くするなど、行数を増やすことは可能でしょうか。ご教示願います。	回答No.11を参照してください。
13	入札説明書	17	7(3)カ(ウ)	技術提案書に挿入する図表についても、評価対象となると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	技術提案書記載様式内に記載される内容は評価の対象となります。
14	入札説明書 様式1 様式2 様式3-1 様式3'-1 様式3-2		注記	入札説明書様式4 技術提案書 注6 では「本様式の注意書きを削除してもよい」と記述がありますが、様式1、様式2、様式3-1、様式3'-1、様式3-2においても同様に提出の際は削除してもよろしいでしょうか。ご教示願います。	回答No.5を参照してください。
15	入札説明書 様式1 様式2 様式3-1 様式3'-1 様式3-2 様式4 様式5		フッター	各様式についているフッターは削除してもよろしいでしょうか。ご教示願います。	回答No.6を参照してください。
16	入札説明書 様式1~4		注記及び 印刷	資料を作成・提出する際、様式の下段に記載されている 注1)注2)・・・や※1※2・・・などの注意書きは削除してもよろしいでしょうか。また提出資料を両面印刷にて提出してもよろしいでしょうか。ご教示下さい。	注意書きについては回答No.5参照してください。片面または両面による印刷は任意です。
17	入札説明書	5	4(5)イ	主任技術者等の施工経験において、国が発注する公共工事(土木工事)の施工経験を求められておりますが、ここでいう「公共工事(土木工事)」には、除染等工事も含まれるとの理解でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。

令和6年度中間貯蔵容器残さ分別処理工事 質問・回答

※正誤表を掲載し、要求水準書を再掲しますので、入札参加者において必ずご確認ください。

No.	区分	ページ	条項	質問	回答
18	入札説明書	5	4(5)イ	主任技術者等の施工経験において、国が発注する公共工事(土木工事)の施工経験を求められておりますが、ここでいう「国」には、内閣府も含まれるとの理解でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
19	入札説明書	6	4(7)	放射線管理技術者において、除染等工事共通仕様書(第13版)より、「放射線管理の実務経験が1年以上の者」という要件が削除されたことから、本案件における放射線管理責任者においても「放射線管理の実務経験が1年以上の者」という要件が不要となることで、様式3-2にもその旨の記載が不要となり、さらにはその根拠資料の添付の不要であるとの理解でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
20	入札説明書	8	5(1)	評価項目、指定テーマ3において、フレコン内袋の内容物を分別処理により、容器残さ(可燃物)や石礫、40mm以下の土壌等に分別し、減容化する対象物の重量を管理する必要があることから、「分別処理前の内容物重量と容器残さ(可燃物)重量から減量した割合を適切に管理する手法の提案」を求めるとあります。この中で、「分別処理前の内容物重量と容器残さ(可燃物)重量から減量した割合を適切に管理する手法の提案」とありますが、「減量した割合を適切に管理する手法」とは、要求水準書の第1編第1章第1節2(2)容器残さの分別処理に示されている分別処理の要求品質を達成するための管理手法との理解でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
21	入札説明書	8	5(1)	評価項目、指定テーマ4において、容器残さの分別処理を円滑に実施するにあたっては、保管場に定置してあるフレコンの事前調査から積み込み・運搬及びテント内に荷下ろしするまでの作業を効率的に実施する必要があることから、「保管場におけるフレコンの事前調査からテント内に荷下ろしするまでの一連作業の効率化に関する提案」を求めるとありますが、この中で、「保管場におけるフレコンの事前調査」とは、具体的にどのような事前調査を行う必要があるのかご教示頂けないでしょうか。	回答No.2を参照して下さい。
22	入札説明書	14	7(1)	申請書を提出するにあたり、両面印刷で提出してもよろしいでしょうか。	回答No.16を参照して下さい。
23	入札説明書	28	21	本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との請負契約により締結する予定の有無について、「無」との記載がありますが、分別処理工事は、5ヶ月の稼働で終了し、その後、設備を解体するとの理解でよろしいでしょうか。	建設工事の設備関係は、リース期間40ヶ月の内、5ヶ月分を計上しています。なお、本契約の工事内容は数量総括表のとおりです。
24	入札説明書 様式1~3		様式1~3	資料を作成・提出する際、様式の下段に記載されている、注1)注2)・・・や、※1※2・・・などは、削除可能でしょうか。	回答No.5を参照して下さい。
25	別紙 I 施工体制確認型総合評価落札方式について	1	1.調査基準価格	1.(1)①~④に記載がない「諸経費対象外」は10分の10を乗じて得た額と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	「諸経費対象外」は、④に該当します。
26	別紙 I 施工体制確認型総合評価落札方式について	1	1.調査基準価格	1.(1)①~④に記載がない機械設備整備工の「設計技術費」は現場管理費と同じ10分の9を乗じて得た額と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおり、10分の9を乗じて得た額となります。
27	現場説明書	2	(3)経費率	現場説明書2ページ(3)経費率にある共通仮設費率と現場管理費率には週休2日実施による補正は計上されていますか。ご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
28	現場説明書	2	(3)経費率	現場説明書2ページ(3)経費率にある共通仮設費率と現場管理費率には復興係数(共通仮設費率1.5、現場管理費率1.2)を乗じていますか。ご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
29	現場説明書	5	10	搬出元(工業団地保管場)からの容器残さフレコンの運搬経路は、中間貯蔵施設区域内だけを走行するルートと想定してよろしいでしょうか、または国道6号等の一般道も利用する搬送経路を想定していますか。ご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
30	現場説明書	1	2 基本事項	「容器残さ分別施設の構造に変更が生じる場合は、その対応については別途協議のうえ、設計変更の対象とする」とありますが、協議書発議から回答までに要した期間(以後協議期間)も工期延伸協議の対象になると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
31	現場説明書	8	別紙2	分別設備、計量設備、その他設備はリース費とされています。線量が高い地域性により、設備機材の返却時に線量が高く検出されてしまい、返却ができなくなり全損となってしまう事が想定されます。そのような場合は、「リース費+全損に掛かる費用(見積もり)」を設計変更の対象とする理解でよろしいでしょうか。もし異なる方法での精算方法をお考えでしたらご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
32	現場説明書	8	別紙2 特調単価	容器残さ乾式洗浄設備及び建築工事(建築設備含む)において「※リース期間:40ヶ月の内、5ヶ月分を計上」との記載がありますが、「40ヶ月」とは何を指しているのでしょうか。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
33	現場説明書	8	別紙2 特調単価	建築工事(建築設備含む)において、表の項目の中に「管理室(テント内)の機械損料(償却費)」が記載されていませんが、貸与品と考えてよろしいのでしょうか。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
34	現場説明書	別紙2		別紙2 特調単価 において、「容器残さ分別処理(建築設備等) 分別処理施設テント集じん設備 機械損料(償却費)」の記載がありません。ご教示いただけますと幸いです。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
35	現場説明書	別紙2		別紙2 特調単価 において、「リース期間:40ヶ月の内、5ヶ月分を計上」と記載があります。これは、本工事では、5ヶ月の処理工事としているが、残りの36ヶ月は継続して処理工事があるとの理解でよろしいでしょうか。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
36	現場説明書	8	別紙2 特調単価 建設工事	項目に管理室(テント内)とありますが、ここではどのような業務を行う場所でしょうか。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。

令和6年度中間貯蔵容器残さ分別処理工事 質問・回答

※正誤表を掲載し、要求水準書を再掲しますので、入札参加者において必ずご確認ください。

No.	区分	ページ	条項	質問	回答
37	現場説明書	8～10	特調単価	○「リース期間:40ヶ月の内、5ヶ月分を計上」との記載がありますが、これは「リース費」について、月単価欄に5ヶ月合計の値を記載しているという解釈でよろしいでしょうか。 ○また、9、10ページの「リース費」と書いていない月単価は、1ヶ月あたりの単価を記載しているという解釈でよろしいでしょうか。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
38	現場説明書	9	容器残さ分別処理(処理設備)の表の一番下欄のその他設備の運転経費欄	運転経費(t単価23,800円)が計上されていますが、既存集塵機のメンテナンス代も含まれているのでしょうか。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
39	特記仕様書	2	5 工期	当社にて全工期を設定した際、設計・建設工事のうち設計のみ行っている期間は監理技術者は常駐せず建設工事開始時から監理技術者が常駐することは認められますか。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
40	特記仕様書	10	3.(1)2)	「処理前の容器残さフレコンのタグ番号を確認、処理前の容器残さフレコン毎の放射線量と重量を確認し、記録すること。」とありますが、ダブ番号の情報の確認ですか、それとも新たに放射線量と重量を測定し、ダブ情報との差異を確認するのでしょうか。ご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
41	特記仕様書	10	3.(1)2)	上記事項で、新たに測定する場合は、その情報を処理前の情報として取り扱うのでしょうか。ご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
42	特記仕様書	10	第3章3(1)	(1)処理方法の2)において、「処理前の容器残さフレコン毎の放射線量と重量を確認し、」とあります。放射線量と重量の確認方法は、「フレコン毎に放射線量と重量を計測する」との理解でよろしいでしょうか。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
43	参考図	存置設備・建築物(建築設備含む)平面図	1～3	存置設備・建築物(建築設備含む)平面図では、集塵機の位置が記載されていますが、移設は可能でしょうか。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
44	数量総括表(保管場)	4項	スラグ受入	スラグ受入れ10,000m3と記載されていますが、日当たりの受入れ数量ならびに稼働率をご教示ください。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
45	要求水準書	1-1	第1章 総則	「[]内の数値等の表示は、環境省が標準と考える形式、参考値、材質等であり」とありますが、標準を満足すれば、変更は可能でしょうか。ご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
46	要求水準書	1-1	第1節 1基本事項 (3)工事用地	「元大熊2工区受入・分別施設テント(大熊町大字小入野字東大和久地先)約2.4ha」とありますが、テント内の配置や使用する面積等は、性能発注の標準を満たせばどのように使用しても可能でしょうか。ご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
47	要求水準書	3-4	第2章 第2節 処理方法(2)	「処理後の容器残さフレコンの重量が50%を超えた場合は、原則として50%を超えた重量を、分別処理後重量(B+C)から差し引いて分別処理重量(変更対象重量)とする。」とありますが、この例の場合は、処理対象重量を100t分減額して清算するという理解でよろしいでしょうか。ご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
48	要求水準書	3-3	3 保証事項	表3-3にある作業環境(粉じん)の保証値を「公害防止基準として実施設計図書に記載された値」と記載されていますが、具体的な数値をご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
49	要求水準書	1-1	第1編 第1章	「受注者は要求水準書について疑義がある場合、その都度書面にて監督職員と協議し、指示に従うとともに、協議記録を提出し確認を受けること。」とありますが、受注者発出の協議が認められない場合も、それを記録し、確認を受けるという理解でよろしいでしょうか。ご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
50	要求水準書	1-3	第1編 第1章 第1節 2(2)3)	環境モニタリングについて、「必要な各データを定期的に計測すること。」とありますが、測定項目について、ご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
51	要求水準書	1-3	第1編 第1章 第1節 4(2)3)	雨水について、「適切に排水すること。」とありますが、どのような事象が不適切な排水でしょうか、想定しているものがあれば、ご教示願います。また、既存雨水排水設備の仕様についてもご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
52	要求水準書	1-8	第1編 第1章 第6節1(5)	「建設工事終了後の容器残さ分別処理工事における材料・機器等の調達については、将来とも速やかに調達できる体制を継続的に有すること。」とは具体的にどのようなものを指し示すのかご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
53	要求水準書	1-8	第1編 第1章 第6節2)	「酸、アルカリ等腐食性のある条件下で使用する材料については、それぞれ耐酸、耐アルカリ性を考慮した材料を使用しなければならない。」とありますが、どのような場合もしくは場所を想定しているのか、ご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
54	要求水準書	1-8	第1編 第1章 第6節3)	「使用する材料及び機器は、過去の実績、公的機関の試験成績等を十分検討の上選定するとともに互換性を持たせること。」とありますが、どのような互換性の事なのかを、具体的事例と共にご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
55	要求水準書	1-8	第1編 第1章 第6節3)	「使用する材料及び機器類は、維持管理が容易に行えるものを選定すること。」とありますが、容易かどうかは受注者の都合で判定してもよいという理解でよろしいでしょうか。ご教示願います。もし、受注者の都合によらない場合、誰のどのような基準や根拠で容易かどうか判断するのかをご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
56	要求水準書	1-9	第1編 第1章 第7節4(4)	「試験施工の実施が指示された場合は、施工手順等が確認できる試験施工を行い、監督職員の承諾を受けること。」とありますが、処理設備や処理手順の妥当性に対して承諾を受けるという理解でよろしいでしょうか。ご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
57	要求水準書	1-10	第1編 第1章 第10節(2)	「受注者が行う分別施設の設計内容に変更を求める場合がある。」とありますが、設計完了後の変更は、変更内容に基づき設計変更の対象となるという理解でよろしいでしょうか。ご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
58	要求水準書	1-11	第1編 第2章 第1節1)	「その経費は環境省が負担する。」とありますが、どのような算出方法によるのでしょうか。ご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。

令和6年度中間貯蔵容器残さ分別処理工事 質問・回答

※正誤表を掲載し、要求水準書を再掲しますので、入札参加者において必ずご確認ください。

No.	区分	ページ	条項	質問	回答
59	要求水準書	2-1	第2編 第1章 第1節3	計量設備の方式は「[ロードセル]等」との記載がありますが、トラックスケールのように上載して計測するものもあれば吊り下げて計測するものもあります。重量の計測方法の標準方法はどのようにお考えでしょうか。ご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
60	要求水準書	3-3	第3編 第1章 第5節3(1)	「分別施設の性能及び機能は、すべて受注者の責任で発揮させるものとし、受注者は、要求水準書及び実施設計図書に明示されていない事項であっても性能保証という契約の性質上必要なものは、監督職員の指示に従い受注者の負担で施工すること。」とありますが、明示されていないものに対しては、利益提供の観点から お見積りを提出することは困難であると考えます。「要求水準書及び実施設計図書に明示されていない事項については、監督職員の指示に従い設計変更の対象とする。」としていただくことは可能でしょうか。ご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
61	要求水準書	3-3	第3編 第1章 第5節3	「分別施設の性能及び機能は、すべて受注者の責任で発揮させるものとし、受注者は、要求水準書及び実施設計図書に明示されていない事項であっても性能保証という契約の性質上必要なものは、監督職員の指示に従い受注者の負担で施工すること。」とありますが、「リスク分担表」の提示をしていただくことは可能でしょうか。ご教示願います。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
62	要求水準書	2-1	第2編 第1章 第1節 1処理能力	「処理能力は、6t/h以上の能力を有する系列数(2系統以上)とする。」と記載されていますが、「2系統以上」とは、何を指しているのでしょうか。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
63	要求水準書	2-1	第2編第1章第1節1	「処理能力は6t/h以上の能力を有する系列数(2系統以上)とする」との記載がありますが、この系列数は、要求水準書の第2編第2章第4節1.分別機の設置に記載の「分別機を直列で2段階(2設備)」と同義で用いられているとの理解してよろしいでしょうか。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
64	要求水準書	1-2	第2編 第1章 第1節 2 (2)	分別された石礫等は、指定された保管テント内に運搬・保管するとありますが、荷姿はどのようにしたらよろしいでしょうか。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
65	要求水準書	2-1	第2編 第1章 第1節 1	処理能力について、2系統以上とありますが、どのような意味でしょうか。処理ラインを並列に2ライン設けることでしょうか、それとも、1次分別機、2次分別機の構成を2系統と読んでいるのでしょうか。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
66	要求水準書	1-1	第1編 第1章 第1節 1	受注者の休憩室も当該用地内に設けることとありますが、この休憩室とは受入分別施設でいう管理棟という理解でいいでしょうか。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。
67	金抜き設計書(機械)	本工事費内訳書		13-1_金抜き設計書(機械)(R6容器残さ分別処理工事).pdfにおいて、1.容器残さ分別処理工事 (3)容器残さ分別処理(建築設備等) 分別処理施設テント集じん設備 機械損料(償却費)の記載がありません。ご確認をお願いいたします。	入札説明書別表1. 本入札手続に係る期間等の⑧の期限までに回答します。