

「令和6年度特定廃棄物選別場整備工事」の質問回答書

No.	区分	ページ	条項	質問	回答
1	工事費内訳書	13		本工事費内訳書（13頁）の工事原価の欄に記入すべき金額は【長者原地区】の単独金額もしくは【向畑工区】および【寺下工区】を含めた工事原価計のどちらを記載すればよろしいでしょうか。	令和6年度版国土交通省土木工事標準積算基準書に準拠して計上して下さい。
2	現場説明事項書	1	2. 基本事項（4）	廃プラスチックの中間処分を概算数量で計上しておりますが、撤去工事の項目がないため形状・状態が不明です。概算で計上されている物の種類・状態をお示しください。	遮蔽土運搬で運搬する遮蔽土が入っている耐候性大型土のう袋（内袋無し）です。
3	工事費内訳書	117	84号単価	侵入防止柵の設置に使用する部材はご支給いただくこととなっておりますが、図面に記載されている取付け金具の記載が単価表84号の支給品欄に記載がございません。取付け金具はこちらでご用意することでお見積りさせていただいてよろしいでしょうか。	84号単価表左上に「支給品」と記載しています。また、支給品調書備考欄に「付属品含む」と記載しています。
4	特記仕様書			侵入防止柵の設置に使用する部材はご支給いただくこととなっておりますが、新品もしくは中古相当品のどちらをご支給いただけるのでしょうか。	中古相当品を支給します。
5	基本事項			本工事に使用する材料単価について、建設物価及び積算資料の適用年月は令和7年2月でよろしいでしょうか。異なる場合はご教示願います。	貴見のとおりです。
6	設計図書			本工事は、週休2日制工事（現場閉所型）の対象工事となっておりますが、積算の補正は月単位の補正と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
7	設計図書			設計単価について、建設物価及び積算資料は何月を適用されているでしょうか。	No. 5を参照下さい。
8	設計図書			一般管理費の算出式はどの積算基準を採用していますでしょうか。	No. 1を参照下さい。
9	入札時参考資料	117	84号単価表	支給品の単価はすべて0円と考えてよろしいでしょうか。	No. 1を参照下さい。
10	本工事費内訳書	全般		準拠している積算基準は、「除染等工事暫定積算基準（環境省）令和6年度（2024年度）」と考えてよろしいでしょうか。また、その他に適用されている積算基準類があれば、文書名および発行年月をご教示願います。	除染等工事暫定積算基準（環境省）令和6年度（2024年度）令和6年度版国土交通省土木工事標準積算基準書を適用しています。
11	本工事費内訳書	全般		資材単価は、令和6年12月の環境省単価を採用していると考えてよろしいでしょうか。また、上記設定単価に記載のない単価は、令和6年12月の物価資料（建設物価および積算資料）に記載されている単価を採用していると考えてよろしいでしょうか。異なる場合、資材名と出典元および発行月をご教示願います。	環境省福島地方環境事務所資材等単価 令和6年10月1日以降に公告する工事に適用物価資料（建設物価および積算資料） 令和7年2月を採用しています。

No.	区分	ページ	条項	質問	回答
12	本工事費内訳書	全般		<p>以下の資機材の単価は、「帰還困難区域内」単価が採用されていると考えてよろしいでしょうか。その他に「帰還困難区域内」単価が採用されている資機材がありましたらご教示願います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・杉板(1等) (4m×3.6cm×20cm以上) ・防塵マスク (使い捨てタイプ 粒子捕集効率80%) ・個人線量計 (半導体方式 記録データ読み取り0.1μSV~99.9mSv (総積算線量) 賃料) ・GM管サーベイメーター (測定範囲:0~100kmin-1 JIS Z4329、JISZ 4504、賃料) ・NaIシンチレーション式サーベイメーター ・アルミキャストゲート (H=1800・W=8000 両開き) 	<ul style="list-style-type: none"> ・アルミキャストゲートH=1800・W=8000両開き ・再生アスファルト混合物細粒度13 ・再生アスファルト混合物粗粒度20 ・再生アスファルト混合物密粒度20 ・再生クラッシャーランRC-40 ・遮水シート基本特性 (厚さ1.5mm以上) ・杉板 (1等) 4m×3.6cm×20cm以上 ・生コンクリート (高炉) 18-8-40-55%B種 ・生コンクリート (高炉) 18-8-40-60%B種 <p>以上が「帰還困難区域内」単価です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防塵マスク (使い捨てタイプ 粒子捕集効率80%) ・個人線量計 (半導体方式 記録データ読み取り0.1μSV~99.9mSv (総積算線量) 賃料) ・GM管サーベイメーター (測定範囲:0~100kmin-1 JIS Z4329、JISZ 4504、賃料) ・NaIシンチレーション式サーベイメーター <p>以上が「帰還困難区域外」単価です。</p>
13	本工事費内訳書	全般		<p>入札説明書(P2) 3.工事概要 (5)工事実施形態 7) に基づき、本工事における特別調査および見積徴収結果(資材単価及び歩掛)をご提供願います。その場合、これらの単価及び歩掛にも週休2日補正は考慮されていると考えてよろしいでしょうか。併せてご教示願います。</p>	<p>本工事の特別調査および見積徴収は該当なしです。</p>
14	本工事費内訳書	全般		<p>見積り・特別調査による単価を採用する際、教社から見積徴収されている場合の採用単価は、①平均値、②最小値、③最大値のいずれでしょうか。その他の場合は採用方法についてご教示願います。また、単価を算定する際の異常値の除外方法(±2σ以内等)、丸め(有効3桁 4桁以下切捨て等)についてご教示願います。</p>	<p>No.1を参照下さい。</p>
15	本工事費内訳書	全般		<p>機械損料は、令和6年度の建設機械等損料算定表(日本建設機械施工協会)の単価を採用していると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。異なる場合、出典元および発行月をご教示願います。</p>	<p>貴見のとおりです。</p>
16	本工事費内訳書	全般		<p>共通仮設費、現場管理費及び一般管理費のそれぞれについて、諸経費対象外となる項目は、処分費・支給品等(共通:○、現場:○、一般:×)以外にありますでしょうか。諸経費対象外となる項目および費目についてご教示願います。</p>	<p>No.1を参照下さい。</p>
17	本工事費内訳書	全般		<p>本工事の工種区分は、すべての地区(長者原地区、向畑地区、寺下地区)において、「環境省除染積算基準」と考えてよろしいでしょうか。異なる場合、各地区毎の工種区分をご教示願います。</p>	<p>「現場説明事項書」2・基本事項(5)に示すとおりです。</p>
18	本工事費内訳書	全般		<p>本工事の単価地区は、すべての地区(長者原地区、向畑地区、寺下地区)において、「帰還困難区域」と考えてよろしいでしょうか。異なる場合、各地区毎の単価地区をご教示願います。</p>	<p>環境省福島地方環境事務所資材等単価以外は「南相馬地区」で計上しています。</p>
19	本工事費内訳書	全般		<p>本工事の施工地域・工事場所による補正は、すべての地区(長者原地区、向畑地区、寺下地区)において、「なし」と考えてよろしいでしょうか。異なる場合は、各地区毎の補正区分をご教示願います。</p>	<p>貴見のとおりです。</p>
20	本工事費内訳書	全般		<p>前払金支出割合区分は、すべての地区(長者原地区、向畑地区、寺下地区)において、「35%を超えるもの【一般管理費率×1.00】」と考えてよろしいでしょうか。異なる場合は、各地区毎の支出割合区分(補正係数)をご教示願います。</p>	<p>貴見のとおりです。</p>
21	本工事費内訳書	全般		<p>契約補正に係る補正は、すべての地区(長者原地区、向畑地区、寺下地区)において、「金銭的補償を必要とする場合【一般管理費率+0.04%】」と考えてよろしいでしょうか。異なる場合は、各地区毎の補正率をご教示願います。</p>	<p>貴見のとおりです。</p>
22	本工事費内訳書	43 44	10号単価表 11号単価表	<p>「防草シート設置工」に計上されている「グラントパリアクロス-3 T0.5mm W1.2×L50m 用途:覆土・露出」は、「グラントパリアクロス-3 T0.45mm W1.2×L50m 用途:覆土・露出」と考えてよろしいでしょうか。異なる場合は、採用単価の規格・出典元をご教示願います。</p>	<p>数量総括表、金抜き設計書、入札時参考資料を「防草シート目付量600g/m2以下、用途:露出」に差替えます。</p>

No.	区分	ページ	条項	質問	回答
23	本工事費内訳書	53	20号単価表	「蓋版(標準単価) 据付け BF300用 L=1000mm」に計上されている「ベンチフューム用蓋 300×1000mm T=4.0ton」の単価は、見積単価を採用しているのでしょうか。その場合、採用した単価をご教示願います。異なる場合は、採用単価の規格・出典元、査定率および丸め(有効3桁 4桁以下切捨て等)をご教示願います。	福島県農林水産部 令和7年1月20日を採用しています。
24	本工事費内訳書	70	36号単価表	「特殊勤務手当」に計上されている「特殊勤務手当 除染特別地域内(1日当り)」は、特記仕様書 第1編 第1章 1-20 作業員への特殊勤務手当の支払いに記載されている「人事院規則(東日本大震災に対処するための人事院規則9-30(特殊勤務手当の特例)に定める手当額 帰還困難区域 1日あたり 6,600円」と考えてよろしいでしょうか。異なる場合は、採用単価の規格・出典元をご教示願います。	貴見のとおりです。
25	本工事費内訳書	90	56号単価表	「シート ^① ジオテキスタイル設置 強度150kN/m」に計上されている「シート 高強度ジオテキスタイル 強度150kN/m」の採用単価は、①「シート 高強度ジオテキスタイルエーステックス 強度150kN/m マットレス工法用」、②「シート 高強度ジオテキスタイル エーステックス 強度150kN/m 高盛土用」のいずれでしょうか。異なる場合は、採用単価の規格・出典元をご教示願います。	56号単価表に示すとおりです。
26	本工事費内訳書	105 108 110	71号単価表 74号単価表 77号単価表	「現場打ち集水桝・街渠桝(本体)」に計上されている「生コンクリート18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無」の採用単価は、「生コンクリート(高炉) 18-8-40-60% B種」(帰還困難区域内)と考えてよろしいでしょうか。異なる場合は、採用単価の規格・出典元をご教示願います。	114号単価表に示すとおりです。
27	本工事費内訳書	118	85号単価表	「運搬費10t片道 廃プラ片道30km迄 20m ³ /台」に計上されている「距離制運賃 大型車(10tクラス 30km)」の出典元は「国土交通省(自動車局)R6.3.22告示」と考えてよろしいでしょうか。また、歩掛条件は以下の通りと考えてよろしいでしょうか。異なる場合は、出典元および歩掛条件の明細をご教示願います。 ・品目別割増又は特殊車両割増計上区分：割増なし ・特大品割増計上区分：割増なし ・休日割増計上区分：割増なし ・深夜・早朝割増計上区分：割増なし ・悪路割増計上区分：割増なし ・冬季割増計上区分：割増なし ・地区割増計上区分：計上しない ・長期契約・往復貨物割引計上区分：割引なし ・待機時間、積込・取卸適用時間 ：出発時待機時間 30分、到着時待機時間 30分 積込時間 0分、取卸時間 0分 ・附帯業務料計上区分：計上しない ・利用運送手数料計上区分：計上しない ・その他の諸料金計上区分：計上しない	「国土交通省(自動車局)R6.3.22告示」により計上しています。
28	本工事費内訳書	119	86号単価表	「中間処分 廃プラスチック」に計上されている「中間処分(S2) 恵和興業 ケイ・セ・ロミプラントならば 廃プラスチック(破碎・再資源化・減容化) 0.3μSv/h以上超えるものは受入不可」は当該施設からの見積単価を採用しているのでしょうか。その場合、採用した単価をご教示願います。異なる場合は、採用単価の規格・出典元、査定率および丸め(有効3桁 4桁以下切捨て等)をご教示願います。	貴見のとおりです。
29	本工事費内訳書	126	93号単価表	「現場発成品及び支給品運搬17.0km以下 トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4`4.5t級、吊能力2.9t」の、DID区間の有無は「なし」と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
30	特記仕様書	6、7	第1編 第1章 1-14	「遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更」に記載されている資材は、積算当初から調達地域等の欄に記載されている地域の単価が採用されていると考えてよろしいでしょうか。異なる場合は、特記仕様書 第1編 第1章1-14の表に記載の資材について、採用単価の規格・出典元をご教示願います。	貴見のとおりです。