

※正誤表を掲載し、現場説明書、特記仕様書、図面、数量総括表、要求水準書、設計書を再掲しますので、入札参加者において必ずご確認ください。

No.	区分	ページ	条項	質問	回答
1	04.01.別紙 施工体制確認型総合評価落札方式について	1	I 施工体制確認型総合評価落札方式について	04.01.別紙施工体制確認型総合評価落札方式別紙本工事の調査基準価格の算定は、(1)、(2)および(3)－(ア)、－(イ)各々の理解でよろしいでしょうか、ご教示願います。また、異なる場合は、別途ご提示願います。 (1)被ばく線量登録管理制度参加費用は、一般管理費と同じ扱い (2)事業者システムも一般管理費と同じ扱い (3)設計費等は、業務という理解で、「(ア)工事毎に費目別に係数を乗じて算出する調査基準価格を合算する方法で行う。 費目とは、直接工事費、共通仮設費費、現場管理費および一般管理費を示す。もしくは、「(イ)一般管理費と同じ扱い」をする。 なお、「予算決算及び会計令第85条の定めるところには、諸経費対象外項目について、取扱の記述がございません。	質問の(1)(2)(3)は「諸経費対象外」の項目です。調査基準価格の算定は、一般管理費等の額に「諸経費対象外」が含まれます。
2	現場説明書	1 10	2(2) 別紙2	「本工事の実施に必要なとなる許認可等(排水処理、電気、通信等)については、当初設計において確定できないため、必要に応じ・・・設計変更の対象とする。」と記されていますが、別紙2表の1. (1)受入・分別処理設備 その他設備(電気設備、計装設備),(給水設備、排水処理設備、その他設備等)で計上されている内容との「差異が生じた際には設計変更の対象とする。」との理解でよろしいでしょうか。	契約締結後、必要な場合は別途監督職員と協議してください。
3	現場説明書	2,3	第1章 総則 2基本事項(3) 経費率	「週休2日補正」および「復興係数」を乗じるにあたり、丸め処理は(1)、(2)のどちらでしょうか、ご教示ください。 (1)復興係数を掛けたものの丸め処理を行った後に週休2日補正し、再度丸め処理をする (2)復興係数を掛けたものの丸めを行わずに週休2日補正を行い、最後に丸め処理をする	入札参加者において適切に見積りしてください。
4	現場説明書	2,3	第1章 総則 2基本事項(3) 経費率	本工事『現場説明書』の「第1章 総則 2基本事項(3)経費率」に明記されている算定式に「週休2日補正」および「復興係数」を乗じるという理解でよろしいでしょうか。	入札参加者において適切に見積りしてください。
5	現場説明書	2,11	2(3)2)	「2) 受入・分別処理工事、土壌貯蔵施設工事」の共通仮設費率の対象額に、P.11に記載の工事各種ベルコン(【土壌貯蔵施設工事】①)の機械損料(償却費)は含まれているでしょうか。	現場説明書P2(3)経費率に記載のとおりです。
6	現場説明書	3	2(3) 4)	「緑地管理工事は、当初設計の他に2箇所実施する予定である。」とありますが、設計変更対象であるとの理解でよろしいでしょうか。 また、緑地管理工事の工期は、令和8年2月27日となっていますが、追加となる2箇所の実施工期も同じになるのでしょうか。	追加となる2箇所の工期は同じではありません。 契約締結後、別途監督職員から指示します。
7	現場説明書	7	15 その他	本工事の共通仮設費率及び現場管理費率は、施工地域による補正係数を乗じていないと考えてよろしいでしょうか。	入札参加者において適切に見積りしてください。
8	特記仕様書	4	12	熱中症対策に資する現場管理費の補正は、当初設計には計上されておらず、設計変更で計上されるものと理解しています。また、観測地点は浪江町との認識でよろしいでしょうか。	熱中症対策に資する現場管理費の補正は、特記仕様書P4 12に記載のとおりです。観測地点については、入札参加者において適切に判断してください。
9	特記仕様書	9	第2章 1	再生資材は「環境省 福島地方環境事務所 資材等単価一覧・令和7年4月 1 日以降に公告する工事に適用」の単価を採用しているとの理解でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
10	図面一式3	22	緑地管理工 平面図	平面図では「アスファルト舗装 A＝1,200m2 表層 再生密粒度As(20) t＝5cm」とありますが、「08.07.04_設計書_令和7～10年度中間貯蔵大熊地区受入分別処理・貯蔵工事【緑地管理工事】1 頁の (3)アスファルト舗装工 表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 251m2」とあります。設計書内容を正としてよろしいでしょうか。	正誤表により訂正し、平面図を再掲します。
11	図面一式3	22	緑地管理工 平面図	平面図では「下層路盤 再生クワッチャラン(RC-40) t＝25cm」とありますが、「同上設計書 1 頁の (3)アスファルト舗装工 下層路盤工(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 948m2」とあります。設計書内容を正としてよろしいでしょうか。	正誤表により訂正し、設計書及び平面図を再掲します。
12	図面一式3	22	緑地管理工 平面図	平面図では「敷砂利(C-40) t=10cm A=600m2」とありますが、「同上設計書1頁の(4)敷砂利工 には RC-40 t=18cm A=1,730m2」とあります。設計書内容を正としてよろしいでしょうか。	正誤表により訂正し、平面図を再掲します。

※正誤表を掲載し、現場説明書、特記仕様書、図面、数量総括表、要求水準書、設計書を再掲しますので、入札参加者において必ずご確認ください。

No.	区分	ページ	条項	質問	回答
13	図面一式3	22	緑地管理工 平面図	「同上設計書1～2頁に、(5)コンクリート舗装工として、下層路盤およびコンクリート舗装697m2」が明記されていますが、図面には明示されず施工箇所が分かりません。ご教示ください。	正誤表により訂正し、平面図を再掲します。
14	図面一式3	22	緑地管理工 平面図	平面図には、ウッドデッキアプローチ部の両側に「設置区画(2.0m×2.0m)」の記載がありますが、詳細図等も無く内容が分かりません。また、設計書にも計上されていないと思われますのでご教示ください。	正誤表により訂正し、平面図を再掲します。
15	図面一式3	22	緑地管理工 平面図	平面図に示された「張芝 A=850m2」は設計書に記載がありません。取り扱いについてもご教示ください。	正誤表により訂正し、平面図を再掲します。
16	図面一式3	22	緑地管理工 平面図	平面図に示された「駐車場の仕切りロープ」は設計書に記載がありません。取り扱いをご教示ください。	正誤表により訂正し、平面図を再掲します。
17	数量総括表【受入分別処理・貯蔵工事】 設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	1 46	11号代価表	要求水準書(受入・分別処理工事)P2-21 第2節 1.基本方針 には「・・・。受入・分別設備の整備により必要に応じて土木工事及び外構工事を実施する。」とありますが、数量総括表1頁の(1)土木工事及び外構工事及び、08.07.03 設計書 46頁が1式表示になっており、設計内容が分かりません。数量等をご教示ください。	令和7～10年度中間貯蔵大熊地区受入分別処理・貯蔵工事(①工事 受入・分別処理工事)要求水準書P2-21 第2節 土木工事及び外構工事に記載のとおりです。
18	数量総括表【受入分別処理・貯蔵工事】 設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	14 185	150号代価表	要求水準書(土壌貯蔵施設工事)P3-4 第2節 3.イ.投入 3)「双葉3工区・大熊4工区のダンピングテントは・・・。また、集じん機は既設の設備を使用すること。」とありますが、大熊4工区のダンピングテントは新設ですので集じん機も新規設置となります。が、数量総括表14頁の「簡易ダンピングテント(大熊4工区)賃料」及び08.07.03設計書 185頁「簡易ダンピングテント(大熊4工区)据付費」の中に、集じん機の費用は含まれているのでしょうか。	大熊4工区のダンピングテント内の集じん機の費用は当初設計に含まれていません。 契約締結後、監督職員と協議してください。
19	要求水準書【土壌貯蔵施設工事】	1-2	第1編第1章 第1節2.1) 表1-2	表1-2各区画の工種(予定)でK1区画及びJ1区画で「投入」欄に○が表示されていませんが、数量総括表の27頁と20頁には「(7)埋立工」の数量が計上されております。「投入」欄は「○」が正しいのでしょうか。	表1-2に記載のとおりです。
20	要求水準書【受入・分別処理工事】	2-14	第10節,1. 2),(1)	「雷による諸設備への支障が生じないように、必要箇所への避雷器の設置等、十分な避雷対策を行うこと。」と記載があります。使用できる既存の避雷器は存在しないと思われませんが、新規設置費用はどこに計上されているのかをご教示ください。	設計書【受入・分別処理・貯蔵工事】における1頁「受入・分別施設建屋(既設テント:膜の張替え)」に計上されています。
21	要求水準書【受入・分別処理工事】	2-22	第3節,2. 1)(2)	「膜材を用いる場合は、不燃材(B種以上)とし、・・・。」と記載がありますが、既存テント膜の張替の際は、平成14年 国土交通省告示第666号に定める基準を満たしているものであれば、既存テント膜と異なる製品でも使用可能との理解でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
22	要求水準書【受入・分別処理工事】	2-11 3頁	第5節 2.二次分別機	改質材の使用量が明示され、従前工事の添加率とは大きく異なっておりますが、これは二次分別機のふるい目が[40mm]程度となったことが大きな要素と推察されます。土壌の含水率が高くなる、ふるい下の40mm以下の可燃物等には土壌の付着量が多くなるなどが懸念されます。そのようなことから改質材の添加率・使用量が変更になった場合には、設計変更の対象になるとの認識でよろしいでしょうか。	改質材添加量は、室内試験により設定しています。設定した改質剤添加量は、現場説明書に追記し、再掲します。
23	要求水準書【受入・分別処理工事】	2-23	第3節,3. 1),(4),④	「既設テントには排気設備(集じん機)が設置されており、既存設備を使用することができる。」とあります。この「集じん機」は劣化していると推察されますが、施設稼働前の整備は不要であると想定してよろしいでしょうか。	集じん機の既設設備は使用できるものとして見積もりしてください。
24	設計書	全般	本工事費内訳書	環境省福島地方環境事務所が定める資材単価以外の資材単価の採用年月をご教示願います。	令和7年7月です。
25	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	35	5号内訳書	直接工事費、共通仮設費積み上げ分に諸経費対象外が含まれているか、ご教示願います。	含まれていません。
26	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	44,148	9号代価表 113号代価表	「9号代価表」記載のアスファルト乳剤PK4と「113号代価表」記載のアスファルト乳剤PK3の単価は、下記のどちらの単価でしょうか。ご教示ください。 ①建設物価と積算資料の平均 ②建設物価 ③積算資料 ④その他(具体的な内容をご教示ください)	PK-3及びPK-4については建設物価です。
27	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	48	13号代価表	農水省の「令和7年度 土地改良工事積算基準(土木工事)」には同じ工種の歩掛りがあり、諸雑費0.5%は労務費のみにかかります。本工事の設計書48頁の代価表では諸雑費の対象が労務費のみなのか、機械費も含めるのか判断ができません。ご教示ください。	入札参加者において適切に見積りしてください。

※正誤表を掲載し、現場説明書、特記仕様書、図面、数量総括表、要求水準書、設計書を再掲しますので、入札参加者において必ずご確認ください。

No.	区分	ページ	条項	質問	回答
28	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	48	13号代価表	バックホウは賃料のみを計上しているという理解でよろしいでしょうか。もしくは、労務費(特殊運転手)、燃料費も計上されているのでしょうか、ご教示願います。	入札参加者において適切に見積りしてください。
29	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	113	78号代価表	「安定処理工(自走式土質改良工)」の高炉セメント(バラ)は「環境省 福島地方環境事務所 資材等単価一覧・令和7年4月 1 日以降に公告する工事に適用」の単価を採用しているとの理解でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
30	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	113	78号代価表	「自走式土質改良機」は運転経費(機械損料＋燃料費)を計上されているという理解でよろしいでしょうか、ご教示願います。	入札参加者において適切に見積りしてください。
31	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	117	82号代価表	諸雑費の対象範囲をご教示ください。	入札参加者において適切に見積りしてください。
32	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	123	88号代価表	「フィルター材クラッシュランC-40」の切込砕石C-40は「環境省 福島地方環境事務所 資材等単価一覧・令和7年4月 1 日以降に公告する工事に適用」の単価を採用しているとの理解でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
33	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	130	95号代価表	「生コンクリート18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無」の生コンクリート(高炉)18-8-40-60% B種は「環境省 福島地方環境事務所 資材等単価一覧・令和7年4月 1 日以降に公告する工事に適用」の単価を採用しているとの理解でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
34	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	132	97号代価表	表題「U型側溝(標準単価)」の下に記載されている2行目の文字が切れていて判読できません。ご教示ください。	文字が切れている箇所を正誤表に記載します。
35	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	132	97号代価表	「鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種」について、「環境省 福島地方環境事務所 資材等単価一覧・令和7年4月1日以降に公告する工事」に記載がありません。 二誌平均単価を採用されている場合、建設物価・積算資料の地域は[仙台]を選択されているでしょうか。あるいは、東北地方整備局の「土木工事設計材料(公表)単価一覧表(2025年04月単価)」の福島県単価を採用されているでしょうか。ご教示ください。	入札参加者において適切に見積りしてください。
36	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	138	103号代価表	「鋼製グレーチング(溝蓋・滑り止め型) 横断溝・側溝用 300用 側溝 T-25」は「細目」を採用されているとの理解でよろしいでしょうか。	設計書に記載のとおりです。
37	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	140	105号代価表	「生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無」は、(95号代価表)と同じ「生コンクリート 18-8-40-60% B種」を採用されているとの理解でよろしいでしょうか。	入札参加者において適切に判断してください。
38	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	140	105号代価表	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)の生コンクリート18-8-40(高炉)は「環境省 福島地方環境事務所 資材等単価一覧・令和7年4月 1 日以降に公告する工事に適用」の18-8-40-60%B種、18-8-40-55%B種のどちらを採用しているのかをご教授ください。 また、どちらも異なる場合は単価の出典をご教示ください。	入札参加者において適切に判断してください。
39	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	140,142,202,204	105,107,167,169号代価表	生コンクリート18-8-40(高炉)の規格をご教示願います。	設計書に記載のとおりです。
40	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	151	116号代価表	「生コンクリート21-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無」の生コンクリート(高炉)21-8-25-55% B種は「環境省 福島地方環境事務所 資材等単価一覧・令和7年4月 1 日以降に公告する工事に適用」の単価を採用しているとの理解でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
41	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	158	123号代価表	タイトルが機械損料(償却費)ですが、内容は据付費と記載されております。どちらが正かご教示ください。また、据付費を計上する場合、現場説明書別紙2 特調単価 一覧表に当該費用の記載がないので単価をご教示ください。	機械損料(償却費)が正です。正誤表により訂正し、設計書を再掲します。

※正誤表を掲載し、現場説明書、特記仕様書、図面、数量総括表、要求水準書、設計書を再掲しますので、入札参加者において必ずご確認ください。

No.	区分	ページ	条項	質問	回答
42	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	158	123号代価表	名称・規格欄に自走式バルコン(双葉工区)据付費と記載されていますが、据付費ではなく、機械損料(償却費)ではないでしょうか。	機械損料(償却費)が正です。正誤表により訂正し、設計書を再掲します。
43	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	173	138号代価表	「フィルター材(各種) 5cm-15cm」の割栗石5cm-15cmは「環境省 福島地方環境事務所 資材等単価一覧・令和7年4月 1 日以降に公告する工事に適用」の単価を採用しているとの理解でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
44	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	175	140号代価表	諸雑費の対象は、(労務費)か(労務費＋機械費)か(労務費＋機械費＋材料費)のどちらでしょうか。	諸雑費の対象項目は、労務費が対象です。
45	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	175、176	140、141号代価表	飛散防止材散布について、散水車の運転単価表は「国土交通省 土木工事積算基準書 令和7年度版(共通編・機械編)」の半たわみ性舗装メントミルク浸透工と「令和7年度 土地改良工事積算基準(土木工事)」の一般型のどちらを採用しているのでしょうか。 また、どちらも異なる場合は運転単価表の内訳をご教示ください。	入札参加者において適切に判断してください。
46	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	175、176	140、141号代価表	飛散防止材散布について、諸雑費3%の対象項目が労務費だけなのか、機械費、材料費なども含めるのかをご教示ください。	諸雑費の対象項目は、労務費が対象です。
47	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	175、176	140、141号代価表	散水車の運転労務及び燃料費等、運転に関する代価表の内容をご教示ください。	入札参加者において適切に見積りしてください。
48	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	175、176	140、141号代価表	諸雑費の対象範囲をご教示ください。	諸雑費の対象項目は、労務費が対象です。
49	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	176	141号代価表	諸雑費の対象は、(労務費)か(労務費＋機械費)か(労務費＋機械費＋材料費)のどちらでしょうか。	諸雑費の対象項目は、労務費が対象です。
50	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	180	145号代価表	バックホウ(賃料)は、賃料(長期割引)のみを計上しているという理解でよろしいでしょうか。もしくは、労務費(特殊運転手)、燃料費も計上されているのでしょうか、ご教示願います。	入札参加者において適切に見積りしてください。
51	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	181	146号代価表	工事用水中モーターポンプ(賃料)と発動発電機(賃料)は長期割引有の単価を計上しているという理解でよろしいでしょうか。ご教示ください。	入札参加者において適切に見積りしてください。
52	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	181	146号代価表	発動発電機(賃料)は、賃料のみを計上しているという理解でよろしいでしょうか。賃料だけでなく燃料費を含んでいる場合、燃料の数量をご教示ください。	入札参加者において適切に見積りしてください。
53	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	181	146号代価表	ポンプ賃料は、常時排水ではなく、作業時排水と考えてよろしいでしょうか。	入札参加者において適切に見積りしてください。
54	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	183	148号代価表	1,000m2当りの鋼板賃料(22*1524*3048)枚数が108枚になっていますが、216枚ではないでしょうか。	鋼板は22*1524*6096が正です。正誤表により訂正し、設計書を再掲します。
55	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	183	148号代価表	「バックホウ排出ガス対策型(第3次基準値)】クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)クレーン2.9t吊」は、供用日あたり損料を計上されているという理解でよろしいでしょうか、ご教示願います。	入札参加者において適切に見積りしてください。
56	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	198	163号代価表	道路用鉄筋コンクリート側溝ふたは1種でしょうか3種でしょうか。ご教示願います。	3種が正です。正誤表により訂正し、設計書を再掲します。

※正誤表を掲載し、現場説明書、特記仕様書、図面、数量総括表、要求水準書、設計書を再掲しますので、入札参加者において必ずご確認ください。

No.	区分	ページ	条項	質問	回答
57	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	207	172号代価表	「泥落装置(賃貸:24ヵ月以上)」は賃料補正を行っているのでしょうか。ご教示ください。	補正の対象ではありません。
58	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	207	172号代価表	泥落装置の基本料金が計上されておりません。契約後、変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	正誤表により訂正し、設計書を再掲します。
59	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	230	195号代価表	名称・規格に「片道11km 往復 敷鉄板 22*1524*3048」とありますが、代価表内の「仮設材の運搬費 基本運賃」の数量が1t当たり2t計上されていますので、「仮設材の運搬費 基本運賃」の単価は片道運賃であり、数量が2tであることから往復分を計上されているとの理解でよろしいでしょうか。	仮設材の運搬費は貴見のとおりです。正誤表により訂正し、設計書を再掲します。
60	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	230	195号代価表	積込費取卸し費は、往路の積込と復路の取卸し費用の計上との理解で良いでしょうか。それとも往路復路とも積込と取卸し両方を計上しているのでしょうか。ご教示ください。	往路の取卸し費及び復路の積込み費を計上しています。正誤表により訂正し、設計書を再掲します。
61	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	232	197号代価表	「19.1.1.2-(1) 使用済み防護具の回収費(全身化学防護服を使用しない場合)」に、「大型土のう袋」が計上されていませんが、設計変更対象との理解でよろしいでしょうか。	間接費率分に含まれていると考えています。
62	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	233	198号代価表	「19.1.1.3 除染電離則に係る安全講習費」の端数処理について、「普通作業員(内業)」の単価は1円単位(1円未満切り捨て)で計上されているとの理解でよろしいでしょうか。	入札参加者において適切に見積りしてください。
63	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	238 239	203号代価表	「地下水検査項目 25項目」は共通仮設費、現場管理費、及び一般管理費の対象になるとの理解でよろしいでしょうか。	入札参加者において適切に見積りしてください。
64	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	240	204号代価表	「含有量試験及び溶出試験(1) 溶出 ダイオキシン類」は共通仮設費、現場管理費、及び一般管理費の対象になるとの理解でよろしいでしょうか。	入札参加者において適切に見積りしてください。
65	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	242	206号代価表	「水質分析 一般項目 電気伝導率」は共通仮設費、現場管理費、及び一般管理費の対象になるとの理解でよろしいでしょうか。	入札参加者において適切に見積りしてください。
66	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	243	207号代価表	「塩化物イオン濃度」は共通仮設費、現場管理費、及び一般管理費の対象になるとの理解でよろしいでしょうか。	入札参加者において適切に見積りしてください。
67	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	244	208号代価表	「騒音レベル測定 環境騒音 5秒100回法」は共通仮設費、現場管理費、及び一般管理費の対象になるとの理解でよろしいでしょうか。	入札参加者において適切に見積りしてください。
68	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	245	209号代価表	「振動レベル測定 環境振動 5秒100回法」は共通仮設費、現場管理費、及び一般管理費の対象になるとの理解でよろしいでしょうか。	入札参加者において適切に見積りしてください。
69	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	246	210号代価表	「悪臭分析 臭気指数(濃度)」は共通仮設費、現場管理費、及び一般管理費の対象になるとの理解でよろしいでしょうか。	入札参加者において適切に見積りしてください。

※正誤表を掲載し、現場説明書、特記仕様書、図面、数量総括表、要求水準書、設計書を再掲しますので、入札参加者において必ずご確認ください。

No.	区分	ページ	条項	質問	回答
70	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	249	213号代価表	「20.1.1.1-③ 放射線の事前測定データ整理作業」のパーソナルコンピューター デスクトップ型の単価の出典をご教示ください。	入札参加者において適切に見積りしてください。
71	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	250	214号代価表	「環境モニタリング(作業環境)」は共通仮設費、現場管理費、及び一般管理費の対象になるとの理解でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
72	設計書【受入分別処理・貯蔵工事】	252	216号代価表	「被ばく線量登録管理制度参加費用」について、令和7年度単価と考えてよろしいでしょうか、ご教示願います。	貴見のとおりです。
73	設計書【緑地管理工事】	25	20号代価表	基礎工事について、諸雑費15%の対象項目が労務費だけなのか、材料費も含めるのかをご教示ください。	諸雑費の対象項目は、労務費及び材料費が対象です。
74	設計書【緑地管理工事】	25	20号代価表	諸雑費の対象範囲をご教示ください。	諸雑費の対象項目は、労務費及び材料費が対象です。
75	設計書【緑地管理工事】	25	20号代価表	諸雑費の対象は、(労務費)か(労務費＋材料費)のどちらでしょうか。	諸雑費の対象項目は、労務費及び材料費が対象です。
76	設計書【緑地管理工事】	26	21号代価表	落葉広葉樹は「カンヒザクラ」でしょうか「オオシマザクラ」でしょうかご教示願います。	オオシマザクラが正です。正誤表により訂正し、設計書を再掲します。
77	設計書【緑地管理工事】	42	37号代価表	名称・規格欄に殻運搬 アスファルト設と記載されていますが、殻運搬ではなく、殻処分ではないでしょうか。	殻処分が正です。正誤表により訂正し、設計書を再掲します。
78	設計書【緑地管理工事】	42	37号代価表	「殻運搬」とありますが、「殻処分」でしょうか「殻運搬」でしょうか。ご教示願います。	殻処分が正です。正誤表により訂正し、設計書を再掲します。
79	設計書【測量費】	全般	業務費内訳書	「設計業務等標準積算基準書および同(参考資料)令和7年度測量業務積算基準」に基づいているとの理解でよろしいでしょうか。	入札参加者において適切に見積りしてください。
80	設計書【測量費】	2	業務費内訳書	直接経費の安全費を積算するにあたり、「施工地域」をご教示ください。	安全費率の地域は「その他」です。
81	設計書【図面作成費】	全般	業務費内訳書	「設計業務等標準積算基準書および同(参考資料)令和7年度土木設計業務等積算基準」に基づいているとの理解でよろしいでしょうか。	入札参加者において適切に見積りしてください。
82	設計書【設計に関する打合せ】	全般	業務費内訳書	「設計業務等標準積算基準書および同(参考資料)令和7年度土木設計業務等積算基準」に基づいているとの理解でよろしいでしょうか。	入札参加者において適切に見積りしてください。
83	設計書【設計に関する打合せ】	1	業務費内訳書	直接経費 旅費交通費の率計上において、人件費は千円未満を切り捨てて計算しているのか、丸め方をご教示ください。	入札参加者において適切に見積してください。
84	設計書【設計に関する打合せ】	1	業務費内訳書	直接経費 電子成果品作成費は(1)概略設計、予備設計または詳細設計、(2)その他設計業務のどちらの計算式を採用しているのかをご教示ください。	「その他設計業務」の計算式によります。
85	HP『環境省 福島地方環境事務所 資材単価一覧』	－	－	HP公表の『環境省 福島地方環境事務所 資材単価一覧』(R年4月1以降に・・・)に掲載されている「機械賃料」は、週休2日補正済み単価でしょうか、をご教示願います。	入札参加者において適切に判断してください。