

客土篩い分け
粒径40mm以下

代価表

(6号代価表)

1,000 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自走式振動スクリーン 振動スクリーン(自走式・3分別)	日	3	700			
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	日	3	700			
特殊作業員	人	3	700			
特殊勤務手当(除染等関連業務) 除染特別地域内(1日当り)	人	3	700			
計						
1 m3 当り						

代価表

(7号代価表)

自走式振動スクリーン
振動スクリーン(自走式・3分別)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
移動式スクリーン 振動スクリーン(自走式・3分別)・1.5×4.9m・5×16ft	時間	5	430					
軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	90	600					
計								
1日当り								

代価表

(8号代価表)

バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]
クローラ型・山積0.8m³(平積0.6m³)

1日当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	供用日	1	460					
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	108						
計								
1日当り								

代価表

(12号代価表)

100 m3当り

残地上部シート積み

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 600				
普通作業員	人	1 200				
運転手(特殊)	人	0 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.5 m3(平積0.4 m3)	時間	4 800				
掘り装置 <クランプ> 開口幅1700~2000mm・爪幅400~750mm	時間	4 800				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	51 400				
特殊勤務手当(除染等関連業務) 除染特別地域内(1日当り)	人	2 400				
計						
1 m3 当り						

人力掘削(床掘)
粘性土・砂・砂質土・埴質土

代価表

(19号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3 900				
特殊勤務手当(除染等関連業務) 除染特別地域内(1日当り)	人	3 900				
計						
1 m3 当り						

人力盛土(埋戻し)
粘性土・砂・砂質土・埴質土

代価表

(20号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2 300				
特殊勤務手当(除染等関連業務) 除染特別地域内(1日当り)	人	2 300				
クハ° 締固め(60~80kg)	m3	10				
計						
1 m3 当り						

ﾀﾝﾊﾟ 締固め(60~80kg)

代価表

(21号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	3				
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ(賃料) 質量60~80kg	日	3				
特殊勤務手当(除染等関連業務) 除染特別地域内(1日当り)	人	3				
計						
1 m3 当り						

人工張芝工
肥料袋無し一重ネット

代価表

(23号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 160				
普通作業員	人	1 600				
植生シート 肥料袋無し 一重ネット	m2	100				
特殊勤務手当(除染等関連業務) 除染特別地域内(1日当り)	人	1 760				
計						
1 m2 当り						

道路除草(機械施工)
肩掛式(カッター径255mm) 飛び石防護無し

代価表

(47号代価表)

1,000 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 400				
特殊作業員	人	1 800				
普通作業員	人	0 400				
草刈機 肩掛式・カッター径255mm	日	1 800				
諸雑費 [1]	%	3				
計						
1 m2 当り						

代価表

(48号代価表)

1,000 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	1 100				
諸雑費 [1]	%	5				
計						
1 m2 当り						

作業土工

代価表

(55号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハック杓暗渠排水工(掘削) 掘削深0.7m	m	1,940				
ハック杓埋戻し(暗渠) 断面積0.1m ²	m	1,940				
計						
1式当り						

側溝清掃工(人力清掃工)
無蓋

代価表

(60号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2 700				
計						
1 m 当り						

客土篩い分け
粒径40mm以下

代価表

(63号代価表)

1,000 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自走式振動スクリーン 振動スクリーン(自走式・3分別)	日	3 700				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	日	3 700				
特殊作業員	人	3 700				
計						
1 m3 当り						

代価表

(66号代価表)

100 m3当り

残土受入れ地での処理
無 標準

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ(排対1次) 普通15t級(13~16t)	時間	0.780				
計						
1 m3 当り						

代価表

ブルドーザー敷均し(ルース)
 湿地16t級 標準

(75号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザー(排対1次) 普通16t級(15~17t)	日	0 160				
普通作業員	人	0 200				
計						
1 m3 当り						

乾土均平 20a以上

代価表

(76号代価表)

10,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	1 600				
運転手(除染特殊)	人	5				
農用トラクタ 乗用クローラ型・67~88kW級(90~120Ps)	時間	35 200				
レーザーレベラ 直装式・整地幅5m	時間	35 200				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	474				
計						
1 m2 当り						

代価表

(80号代価表)

砕土 20a以上

10,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0 800				
運転手(特殊)	人	5				
農用トラクタ 乗用ホイール型・四輪駆動・67~88kW級(90~120Ps)	日	5				
チェンブラウ ローラー付き 作業幅250cm程度	日	5				
軽油 小型ローラー・バートル給油 2~4KL積載車	L	450				
諸雑費 [1]	%	0 500				
計						
1 m2 当り						

石礫破碎 20a以上

代価表

(81号代価表)

10,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	4				
運転手(特殊)	人	4				
農用トラクタ 220ps 損料	日	4				
大型ストーンクラッシャー 非けん引 作業幅216cm 損料	台/日	4				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	680				
諸雑費 [1]	%	30				
計						
1 m2 当り						

残地上部シート等積込み

代価表

(82号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 600				
普通作業員	人	1 200				
運転手(特殊)	人	0 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.5 m3(平積0.4 m3)	時間	4 800				
掴み装置 <クランプ> 開口幅1700~2000mm・爪幅400~750mm	時間	4 800				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	51 400				
計						
1 m3 当り						

木くず類運搬

代価表

(85号代価表)

1台当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木くず類運搬 4t L=46km以下	台	1				
計						
1台当り						

代価表

(86号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中間処分(S2) 木質系合板(破碎・再資源化)	t	1				
計						
1 t 当り						

代価表

道路除草(機械施工)
 ハトガト式(刈幅150cm) 笹、ヨシ等用

(92号代価表)

1,000 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.050				
特殊作業員	人	0.240				
普通作業員	人	0.200				
草刈機 ハトガト式・笹/ヨシ等用・刈幅150cm[簡易搭乗型]	日	0.240				
諸雑費 [1]	%	11				
計						
1 m2 当り						

U字溝 撤去
2000mm 250を超え600以下

代価表

(94号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
特殊作業員	人	0 100				
普通作業員	人	0 250				
トラックレン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	0 100				
計						
1 m 当り						

代価表

U字溝 据付
幅300*高300*長2000mm

(95号代価表)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 200				
普通作業員	人	0 500				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A 幅300×高300×長2000mm	m	4 990				
トラックレン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	0 200				
諸雑費 [1]	%	9				
計						
1 m 当り						

砕土 20a以上

代価表

(99号代価表)

10,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0 800				
運転手(特殊)	人	5				
農用トラクタ 乗用ホイール型・四輪駆動・67~88kW級(90~120Ps)	日	5				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	450				
諸雑費 [1]	%	0 500				
計						
1 m2 当り						

作業土工

代価表

(103号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハック杓暗渠排水工(掘削) 掘削深0.7m	m	2,790				
計						
1式当り						

代価表

ダンプトラック運搬
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID無 49.5以下 良好

(104号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 良好 オンロード・ティール・積載質量10t積級	日	6 300				
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削積込

クローラ型山積0.8m³(平積0.6m³) 地山 雑質土・砂・砂質土・粘性土 障害無し (114号代価表)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	0.420				
計						
1 m ³ 当り						

代価表

(118号代価表)

10 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘	m3	163				
クレーン付トラックによる除去土壌等の運搬 不燃物 0.3km	袋	10				
埋戻工C 最大幅1≦W1<4m 標準	m3	182				
計						
1 個 所 当 り						

代価表

(119号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.300				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平0.2m3)後方超小旋回	日	0.290				
計						
1 m3 当り						

代価表

(124号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	4				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4				
振動ロー(賃料) 0.8~1.1t	日	1 350				
タンバ ^o 締固め(60~80kg)	m3	10				
計						
1 m3 当り						

ﾀﾝﾊﾟ 締固め(60~80kg)

代価表

(125号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3				
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ(賃料) 質量60~80kg	日	3				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご撤去
撤去 階段式 高さ50cm*幅120cm 標準

代価表

(126号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 110				
特殊作業員	人	0 160				
普通作業員	人	0 600				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0 900				
計						
1 m 当り						

側溝清掃工(人力清掃工)
無蓋

代価表

(131号代価表)

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2 700				
計						
1 m 当り						

代価表

(135号代価表)

10 m 当り

管(函)渠型側溝据付・撤去 (製品長2m/個)
据付・撤去 200mm以上400mm以下 有

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
特殊作業員	人	0 200				
普通作業員	人	0 600				
ハックホ(賃料) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t	日	0 300				
雑工種(基礎碎石費) [1]	%	21				
土木一般世話役	人	0 150				
特殊作業員	人	0 100				
普通作業員	人	0 300				
ハックホ(賃料) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t	日	0 150				
計						
1 m 当り						

代価表

(136号代価表)

管(函)渠型側溝据付・撤去 (製品長2m/個)
据付・撤去 200mm以上400mm以下 無

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
特殊作業員	人	0 200				
普通作業員	人	0 600				
ハックホ(賃料) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t	日	0 300				
諸雑費 [1]	%	17				
土木一般世話役	人	0 150				
特殊作業員	人	0 100				
普通作業員	人	0 300				
ハックホ(賃料) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t	日	0 150				
計						
1 m 当り						

代価表

集水樹 据付・撤去
据付・撤去 800を超え1,200以下 有 標準

(138号代価表)

10 基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 600				
特殊作業員	人	0 200				
普通作業員	人	0 900				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	4 400				
雑工種(基礎碎石費) [1]	%	18				
諸雑費 [2]	%	2				
土木一般世話役	人	0 300				
特殊作業員	人	0 100				
普通作業員	人	0 450				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	2 200				
諸雑費 [3]	%	2				
計						
1 基 当 り						

代価表

暗渠排水管 据付
据付 波状管及び網状管 200~400mm 継手材料費要

(139号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) シングル管(内面波状) φ 300mm	m	101				
継手材料費 [1]	%	12				
計						
1 m 当り						

代価表

ふとんかご設置

設置 スロープ式 高さ50cm*幅120cm 標準 線径3.2mm(#10)*網目13cm*高50cm*幅120cm (141号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 270				
特殊作業員	人	0 290				
普通作業員	人	1				
ハネルタイプ 角形じゃかご(ふとんかご) GS-3 線径3.2mm(#10)×網目13cm×高50cm×幅120cm	m	10				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	1 600				
吸出し防止シート 合繊不織布 T10mm 9.8KN/m	m2	1				
計						
1 m 当り						

代価表

(142号代価表)

止杭(かご工用)
L=1.5m D=9cm(再利用)

10本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 600				
計						
1 本 当 り						

代価表

機械築立(土羽)整形工
砂、砂質土、礫質土、粘性土

(145号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 900				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4				
計						
1 m2 当り						

積込運搬 ダンプトラック
片道35.0km以下

代価表

(147号代価表)

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1				
ダンプトラック 良好 オンロード・デイクセル・積載質量2t積級	時間	4 400				
諸雑費 [1]	%	1				
計						
1 m2 当り						

廃プラスチック(シート・フレコン類) 運搬費
 4t車(8m3コンテナ)、80km以内

代価表

(148号代価表)

1台当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラスチック類等 運搬費	台	1				
計						
1台当り						

代価表

(150号代価表)

人工張芝工
肥料袋無し一重ネット環境品植生シート

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 160				
普通作業員	人	1 600				
植生シート 肥料袋無し 一重ネット 環境品 植生シート	m2	100				
計						
1 m2 当り						

