

道路除草(機械施工)
肩掛式(カッター径255mm) 飛び石防護無し

代価表

(1号代価表)

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
特殊作業員	人	1 800				
普通作業員	人	0 400				
草刈機 肩掛式・カッター径255mm	日	1 800				
諸雑費 [1]	%	3				
計						
1 m2 当り						

U字溝 撤去 (BF-400)
2000mm 250を超え600以下

代価表

(18号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
特殊作業員	人	0 100				
普通作業員	人	0 250				
トラックレン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	0 100				
計						
1 m 当り						

埋戻工C 最大幅1≦W1<4m
標準

代価表

(21号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	4				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4				
振動ロー(賃料) 0.8~1.1t	日	1 350				
タンバ [®] 締固め(60~80kg)	m3	10				
計						
1 m3 当り						

大型ブレーカ取り壊し
無筋構造物

代価表

(23号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	0 800				
大型ブレーカ600~800kg なし BH山積0.8m3・排ガス対策	時間	2 500				
諸雑費 [1]	%	1				
計						
1 m3 当り						

ネットフェンス(扉) 撤去 廃棄
ネット式両開

代価表

(26号代価表)

10組当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者	人	2				
普通作業員	人	2				
運転手(特殊)	人	2				
小型バックホウ[排出カス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.16 m3(平積0.11m3)	供用日	2				
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	24				
諸雑費 [1]	%	0.500				
計						
1組当り						

U型側溝 据付
BF- I 型W=250H=175mm

代価表

(30号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 200				
普通作業員	人	0 500				
ベンチフレーム(3-A-G-25) BF- I 型 W=250 H=175mm	m	9 950				
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	0 200				
諸雑費 [1]	%	9				
計						
1 m 当り						

代価表

U型側溝 据付
BF- I 型W=300H=200mm

(31号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 200				
普通作業員	人	0 500				
ベンチフレーム(3-A-G-30) BF- I 型 W=300 H=200mm	m	9 950				
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	0 200				
諸雑費 [1]	%	9				
計						
1 m 当り						

代価表

U型側溝 据付
BF- I 型W=400H=260mm

(32号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 200				
普通作業員	人	0 500				
ベンチフレーム(3-A-G-40) BF- I 型 W=400 H=260mm	m	9 950				
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	0 200				
諸雑費 [1]	%	9				
計						
1 m 当り						

湛水均平 20a以上

代価表

(46号代価表)

10,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0 800				
運転手(特殊)	人	3 400				
農用トラクタ 乗用クローラ型・67~88kW級(90~120Ps)	時間	23 800				
レーザーレベラ 直装式・整地幅5m	時間	23 800				
軽油 小型ローリー・ハートル給油 2~4KL積載車	L	310				
計						
1 m2 当り						

砕土20a以上

代価表

(50号代価表)

10,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0 800				
運転手(特殊)	人	5				
農用トラクタ 乗用ホイール型・四輪駆動・67~88kW級(90~120Ps)	日	5				
チェルプラウ ローラー付 作業幅250cm程度	日	5				
軽油 小型ローラー・ハトロール給油 2~4KL積載車	L	450				
諸雑費 [1]	%	0 500				
計						
1 m2 当り						

U字溝 撤去 (HF-45)
2000mm 250を超え600以下

代価表

(78号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
特殊作業員	人	0 100				
普通作業員	人	0 250				
トラックレン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	0 100				
計						
1 m 当り						

U字溝 撤去 (BF-300、BF-350)
2000mm 80を超え250以下

代価表

(79号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
特殊作業員	人	0 100				
普通作業員	人	0 200				
トラックレン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	0 100				
計						
1 m 当り						

U字溝 撤去
2000mm 80を超え250以下

代価表

(81号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
特殊作業員	人	0 100				
普通作業員	人	0 200				
トラックレン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	0 100				
計						
1 m 当り						

U型側溝 据付
BF- I 型W=350H=235mm

代価表

(82号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 200				
普通作業員	人	0 500				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 250 幅250×高250×長2000mm	個	9 950				
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	0 200				
諸雑費 [1]	%	9				
計						
1 m 当り						

U字溝 撤去 (BF-350片掛口)
1000mm 80を超え350以下

代価表

(83号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 150				
特殊作業員	人	0 150				
普通作業員	人	0 350				
トラックレン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	0 150				
計						
1 m 当り						

ベンチフリューム再利用撤去(BF-350片掛口)
1000mm 80を超え350以下

代価表

(85号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 150				
特殊作業員	人	0 150				
普通作業員	人	0 350				
トラックレン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	0 150				
計						
1 m 当り						

ベンチフリューム設置(BF-350片掛口)新設
350*235*1000mm

代価表

(86号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
特殊作業員	人	0 300				
普通作業員	人	0 700				
トラックレン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	0 300				
諸雑費 [1]	%	7				
計						
1 m 当り						

舗装版切断 アスファルト舗装版
Coなし As15cm以下

代価表

(87号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 420				
コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	日	0 420				
コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式切断機用	枚	0 210				
諸雑費 [1]	%	56				
計						
1 m 当り						

代価表

舗装版破碎 ハックホ直接掘削・積込
t ≤ 10cm

(88号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 120				
普通作業員	人	0 250				
ハックホ(賃料) バケット容量・山積0.45(平積0.35)m3	日	0 120				
計						
1 m2 当り						

U型側溝 据付 (HF-40)
400×500

代価表

(89号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 200				
普通作業員	人	0 500				
排水フレーム(県規格) 400×500	m	9 950				
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	0 200				
諸雑費 [1]	%	9				
計						
1 m 当り						

U型側溝 据付 (HF-50)
500×500

代価表

(90号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 200				
普通作業員	人	0 500				
排水フレーム(県規格) 500×500	m	9 950				
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	0 200				
諸雑費 [1]	%	9				
計						
1 m 当り						

代価表

U型側溝 据付
BF- I 型W=350H=235mm

(91号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 200				
普通作業員	人	0 500				
ベンチフレーム(3-A-G-35) BF- I 型 W=350 H=235mm	m	9 950				
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	0 200				
諸雑費 [1]	%	9				
計						
1 m 当り						

U型側溝 据付
BF-300片掛口

代価表

(92号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
特殊作業員	人	0 300				
普通作業員	人	1 100				
ベンチフレーム片掛口 300×200×1000mm	m	9 950				
諸雑費 [1]	%	7				
計						
1 m 当り						

U型側溝 据付
BF-350片掛口

代価表

(93号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
特殊作業員	人	0 300				
普通作業員	人	0 700				
ベンチフレーム片掛口 350×235×1000mm	m	9 950				
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	0 300				
諸雑費 [1]	%	7				
計						
1 m 当り						

代価表

蓋版工 据付
70を超え100以下 350*1000mmT=4.0

(95号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	3 500				
パンチフォーム用蓋 350×1000mm T=4.0ton	枚	100				
計						
1 枚 当 り						

代価表

下層路盤工(車道) t=150mm 1層
再生クラッシュラン 40~0mm

(96号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 240				
再生クラッシュラン 40~0mm	m3	19 100				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0 090				
ロードローラ(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0 090				
タイヤローラ(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0 090				
諸雑費 [1]	%	9				
計						
1 m2 当り						

As機械舗装・表層工 プライム 砂無
 車道3.0m<b 厚30mm 再生密粒As 密粒度20

代価表

(97号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 040				
特殊作業員	人	0 130				
普通作業員	人	0 260				
再生アスファルト混合物 密粒度20	t	7 500				
アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	L	126				
アスファルトフィニッシャ(排対2次) ホイール型・舗装幅2.4~6.0m	日	0 040				
ロードローラ(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0 040				
タイヤローラ(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0 040				
諸雑費 [1]	%	19				
計						
1 m2 当り						

